

Voor Tygo

## LEGENDA

Syn.: synoniem

\*: met foto + beschrijving in de minigids opgenomen

EM: (ecto)mycorrhiza vormend, in symbiose met boomwortels van bepaalde bomen levend

Pa: parasitair, ten koste van de boom of struik levend en/of de boom of andere levende organismes dodend

Sa: saprotroof, van dood hout of ander dood organisch materiaal levend

© 2022 Rebo International B.V.

Deze uitgave: © 2022 Rebo Productions B.V.,

Noordwijkerhout, [www.rebo-publishers.com](http://www.rebo-publishers.com)

Tekst: Gerrit Jan Keizer

Beeld: © Gerrit Jan Keizer

Redactie en opmaak: Textcase, Deventer

Omslagontwerp: by Eefje

ISBN 978-90-366-4399-3

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudig door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

### Disclaimer

De auteur en uitgever van dit boek kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ziekten en sterfgevallen als gevolg van het eten of plukken van paddenstoelen die in dit boek worden besproken, noch voor een verkeerde handelswijze die eventueel naar aanleiding van dit boek wordt gevolgd.

Voorwoord	5
Inleiding	6
Plaatjeszwammen en boleten ( <i>Agaricales</i> )	16
Trilzwammen	132
Plaatjesloze vlieszwammen ( <i>Aphyllphorales</i> )	136
Buikzwammen ( <i>Gasteromyceten</i> )	180
Zakjeszwammen ( <i>Ascomyceten</i> )	194
Register	221



## Kleverig koraalzwammetje *Calocera viscosa*

**BESCHRIJVING:** Vruchtlichaam vanaf een wortelende stam **meervoudig vertakt en gevorkt, koraalvormig**, 1-8 cm hoog, kleverig, **dooier- tot oranjegeel**. Vlees gelatineus, taai. Sporen geel.

**VOORKOMEN:** Op sterk vermolmde naaldhoutstronken en -stammen op droge, voedselarme grond (Sa).  
**STATUS:** Algemeen.



## Oranje druppelzwam

*Dacrymyces stillatus*

**BESCHRIJVING:** Vruchtlichaam druppel- of kussenvormig tot vlak bekervormig, Ø 2-5 mm, **slijmerig, gelatineus, geel tot oranjegeel**, droog oranje tot oranjerood. Sporen bleekgeel.

**VOORKOMEN:** Dicht opeen in groepen op sterk vermolmd naald- (en loof)hout, ook op bewerkt hout (hekkpalen, kozijnen, vensterbanken, tuinmeubels) (Sa).

**STATUS:** Algemeen.



## Echt judasoor

*Hirneola auricula-judae*

**BESCHRIJVING:** Vruchtlichaam afstaand of hangend, **oor- tot schelpvormig**, Ø 2-8 cm. Bovenzijde centraal aangehecht, **fijn donzig, bruin-roze tot olijfbroen-grijs**. Onderzijde gerimpeld-geplooid, rood- tot olijfbroen, soms wittig berijpt door de sporen. Sporen wit. Vlees gelatineus tot droog hoornachtig.

**VOORKOMEN:** Op takken en stammen van vlier, ook op andere loofbomen en struiken, met name op kalkhoudende bodem.

Voorjaar-herfst (Pa/Sa).

**STATUS:** Algemeen.



### Plooiwieswaaiertje *Plicaturopsis crispa*



**BESCHRIJVING:** Vruchtlichaam geplooid tot **golvend schelp- of waaievormig**, zijdelings gesteeld, Ø 1-2 cm. Bovenzijde viltig, met concentrische zones, **wittig tot oker- of roodbruin**. Onderzijde lamelachtig geribd, ribben golvend-gevorkt,

onderling verbonden, vuilwit tot grijsoker, met een gekerfde, ingerolde rand. Sporen wit.  
**VOORKOMEN:** Op stammen en takken van berk, beuk en hazelaar (Sa).  
**STATUS:** Vrij zeldzaam.

### Waaiertje

*Schizophyllum commune*

**BESCHRIJVING:** Vruchtlichaam **schelp-tot waaievormig**, vaak gelobd, zijdelings aangehecht, Ø 1-4 cm. Bovenzijde van het schijnhoedje met tot over de rand uitstekend **harig dons, (grijs)wit, soms met een purperen tint**. Onderzijde met op de lamelsnede gespleten en omkrullende, **radiaire schijnlamellen**, bleek vleeskleurig tot violet-grijs. Vlees taai. Sporen wit.

**VOORKOMEN:** Op (gestapelde, dikke) stammen en takken van loof- en soms van naaldbomen (Sa).

**STATUS:** Algemeen.



### Paarse korstzwam

*Chondrostereum purpureum*

**BESCHRIJVING:** Vruchtlichaam korstvormig, met tot 2 cm afstaande, golvende randen, Ø 2-4 cm. Bovenzijde van de schijnhoedjes **harig-donzig**, concentrisch gezoneerd, de haren wit. Onderzijde glad, **donker- of bruin-violet tot bruin**. Sporen wit.

**VOORKOMEN:** Op verse stammen en stronken van loofbomen. Veroorzaker van loodglansziekte bij kersenbomen (Pa/Sa).  
**STATUS:** Algemeen.



## Fopelfenbankje *Lenzites betulinus*



**BESCHRIJVING:** Vruchtlichaam éénjarig, **waaier- tot rozetvormig**, meestal zijdelings, soms min of meer centraal aangehecht, vaak in over elkaar groeiende toefen. Hoed 3-10 x 2-5 cm, 1-2 cm dik. Bovenzijde concentrisch gezoneerd, fijn viltig, **beige tot grijsoker of lichtbruin**, vaak groen door algen, met een scherpe rand. Poriën 12-15 per cm, tot 10 mm breed,

**langgerekt met dwarswandjes** tot lamelvormig, vaak gevorkt, crème tot oker of grijsbruin. Vlees kurkachtig, taai, wittig. Sporen wit.  
**VOORKOMEN:** Op stronken, stammen en takken van loofbomen (berk, eik, beuk), parasiterend op het mycelium van elfenbankjes (*Trametes*) (Pa/Sa).  
**STATUS:** Vrij algemeen.

## Vermiljoenhoutzwam

*Pycnoporus cinnabarinus*

**BESCHRIJVING:** Vruchtlichaam éénjarig, halfmond console- tot waaivormig. Hoed 2-10 x 2-6 cm, 1-2 cm dik. Bovenzijde **concentrisch golvend**, wrattig, aangedrukt viltig tot glad, **oranje tot oranjerood**, met een **scherpe rand**. Buisjes 4-6 mm lang, oranjerood. Poriën 2-3 per mm, rond of hoekig tot langgerekt, oranjerood. Vlees kurkachtig, taai, oranjerood. Sporen wit.  
**VOORKOMEN:** Op takken en stammen van loofbomen (berk, lijsterbes, kers) (Sa).  
**STATUS:** Vrij zeldzaam.



## Gewoon elfenbankje

*Trametes versicolor*

**BESCHRIJVING:** Vruchtlichaam éénjarig, waaier- tot rozetvormig, meestal in grote groepen in rijen of dakpansgewijs groeiend. Hoed 2-7 x 1-5 cm, 1-5 mm dik. Bovenzijde **concentrisch gezoneerd**, golvend, fluwelig, met **zwarte, blauwige, bruine, roodachtige en gelige zones**, vaak met weerschijn, met een **scherpe, gekerfde, wittige rand**. Buisjes 0,5-4 mm lang, wittig. Poriën 2-4 per mm, rond tot hoekig, wit of crème tot gelig-okker. Vlees dun, leerachtig taai, wittig, met een zwart laagje onder de hoedhuid. Sporen wit.  
**VOORKOMEN:** Op stronken, stobben, stammen en takken van loofbomen, soms op naaldhout (spar) (Sa).  
**STATUS:** Algemeen.

