


KNOOP
JE EIGEN
MA
CRA
ME WAND
KLEDEN
ANTON NIEUWENHUIS



AMERSFOORT, 2021



VOORWOORD

MACRAMÉ IS EEN KNOOPTECHNIEK DIE IN DE JAREN 70 ERG POPULAIR WAS EN IS NU WEER HELEMAAL TERUG VAN WEGGEWEEST. IN ALLERLEI TIJDSCHRIFTEN EN INTERIEURWINKELS VIND JE DE MEEST UITEENLOPENDE GEKNOOPTE VOORWERPEN OM JE INTERIEUR MEE TE VERFRAAIEN.

Iedereen kent de geknoopte plantenhanger wel die in menig interieur te vinden is. Wanneer je voor het eerst een macraméknoopwerk ziet, lijkt het een ingewikkelde techniek maar al wanneer je enkele knopen onder de knie hebt, kun je door het combineren van slechts twee knopen al de mooiste werkstukken maken.

Nu de macraméage weer is opgeboeid, zijn de variaties op het basisknoopwerk haast oneindig. In dit boek vind je een ruim aanbod aan wandkleden en andere interieurdecoraties om je huis mee aan te kleden. De werkstukken die in dit boek staan, zijn niet alleen voor de gevorderde hobbyist, maar ook geschikt voor de beginnende 'knoper'. Wanneer je eenmaal begonnen bent en de basisknopen onder de knie hebt, zul je al vrij snel ervaren wat de mogelijkheden zijn en versted staan van je eigen creaties.

Er zijn echter twee dingen waar je rekening mee moet houden wanneer je gaat macrameeën. Nummer één: alles mag en alles is mogelijk. En nummer twee: macrameeën is verslavend. Ik wens je veel plezier met dit boek en het maken van wandkleden of andere decoraties. Maar let op, want wat ik al eerder zei, het is erg verslavend.

Veel succes!

Anton Nieuwenhuis



HOE WERKT DIT BOEK?

IN DIT BOEK VIND JE EERST WAT
ALGEMENE INFORMATIE DIE HANDIG
IS VOORDAT JE AAN DE SLAG GAAT
MET DE PROJECTEN.



Uitleg knopen

Verderop in dit boek op pagina
16 t/m pagina 31 vind je een
uitleg van alle knopen die in dit
boek zijn gebruikt met duidelijke
instructietekeningen. Zo krijg
je de basis snel in de vingers en
kun je altijd teruggrijpen als je
even niet precies meer weet hoe
een knoop gaat.

Moeilijkheidsgraad

● ● ●
makkelijk

● ● ●
gemiddeld

● ● ●
moeilijk(er) voor
gevorderden

Moeilijkheidsgraad

Bij ieder werkstuk staat een
moeilijkheidsgraad aangegeven.
Laat je hierdoor niet afschrikken:
de instructies voor het maken van
de werkstukken zijn helder en vrij
gemakkelijk te volgen voor iedereen.
De moeilijkheidsgraad duidt er wel
op dat het werk bijvoorbeeld groot is
(veel tijd kost) en veel verschillende
knooptechnieken bevat.

Wanneer je een aantal werkstukken gemaakt hebt en de knopen onder de knie hebt, vind je achter in het boek het uitdagingswerkstuk. Van dit werkstuk is geen beschrijving maar is een uitdaging voor diegene die het aandurft om hem na te maken. Wel worden de lengten van de draden aangegeven en is er een aantal detail foto's en tips om je op weg te helpen.

VOORBEELD:

Gebruikte materialen

- Ronde stok van 160 cm
- Katoentouw 4 mm
- 6 kralen van 3 cm
- 6 kralen van 1 cm

Lengten draden

- 40 draden van 8 meter
- 6 draden van 2 meter

Gebruikte knopen



Festonknoop



Platte
weitasknoop



Weitasbol



LET OP: De lengte van de draden in alle werkbeschrijvingen is steeds de totale lengte van de draad. Omdat de draad dubbel met de festonknoop vastgezet wordt aan het hout of touw, zal de werklengte steeds de helft zijn van de totale draadlengte. Zie ook pagina 33 voor meer informatie over hoe je de lengten van de draden kiest.



TOUWSOORTEN & KLEUR

BIJNA ALLE TOUWSOORTEN DIE TE KOOP ZIJN, KUN JE GEBRUIKEN VOOR JE MACRAMÉWERK.

Denk daarbij aan **jutetouw**, **katoentouw**, **sisaltouw**, **nylontouw**, **hennep**touw en **raffia**. Iedere touwsoort heeft een ander effect op het eindresultaat en vraagt soms zelfs om aanpassing van je werkwijze. In dit boek zijn bijna alle werkstukken gemaakt van katoentouw in de kleur naturel, omdat dan de knopen het duidelijkst zichtbaar zijn. Katoentouw is in allerlei diktes te koop en is meestal **geslagen**. Dit houdt in dat alle dunne losse draadjes in bosjes in elkaar gedraaid (geslagen) zijn. Geslagen touw is ook prima te gebruiken voor het maken van veren en kwasten omdat het goed uit te rafelen is.

Een andere touwsoort die je toch ook wel veel tegenkomt en over

het algemeen wat dikker is dan de geslagen touwsoorten is de **getwijnde** variant. Dit zijn veel losse dunne draadjes bij elkaar gedraaid die niet gevlochten of geslagen zijn. De kwaliteit van deze touwsoort is erg verschillend. De goede kwaliteit is prima te gebruiken voor je knoopwerk en is ook goed uit te rafelen. Bij de goedkopere kwaliteit zullen je knopen minder opvallen.


Ook zijn getwijnde touwsoorten over het algemeen moeilijker weer uit elkaar te halen als je een fout in je knoopwerk gemaakt hebt. Dan is er nog de laatste variant, **gevlochten touw**. Gevlochten touw is niet te rafelen. Mocht je de rafels aan je wandkleed niet mooi vinden, kun je natuurlijk ook bewust kiezen voor deze touwsoort.



GESLAGEN TOUW



GETWIJND TOUW



GEVLOCHTEN TOUW

UITLEG KNOPEN


DE KNOOPTECHNIEK IS DE BASIS VAN ELK MACRAMÉWERKSTUK. ELK WANDKLEED IS TERUG TE LEIDEN OP EEN AANTAL BASISKNOPEN DIE HIER WORDEN UITGELEGD.

Je zult merken dat hoe moeilijk een werkstuk ook lijkt, je altijd terug kunt grijpen op de basis. Door het maken van verrassende combinaties van knopen krijg je de

meest unieke wandkleden. Maar je zult zien dat je ook door het combineren van slechts twee knopen al een heel eind kunt komen.

Festonknoop

De festonknoop is de basisknoop om de draden vast te zetten aan het hout, metalen vorm of ander touw. Leg de draad dubbel over het hout en trek de draden door de ontstane lus.



Omgekeerde festonknoop

Bij de omgekeerde festonknoop komt de draad dubbel over het hout van achteren naar voren en trek de draden door de lus.






Staande festonknoop met lussen

Bij de staande festonknoop met lussen zijn verschillende mogelijkheden aan welke kant je de lussen krijgt. Je kunt er voor kiezen dat je alle lussen rechts of links van je leidraad krijgt. Uiteraard kun je de lussen ook laten verspringen van links naar rechts. Het mooiste effect krijg je met 4 draden, 2 leidraden en 2 knoopdraden.

Werkwijze: leg je linker knoopdraad over de 2 leidraden en haal je draad door de lus. Ga vervolgens met dezelfde draad achter de leidraden langs en haal je draad door de lus. Dit kun je herhalen waardoor je alle lussen aan dezelfde kant krijgt. Om de lussen te laten verspringen ga je hetzelfde doen, maar dan met de rechter knoopdraad.

Weitasknoop plat

De weitasknoop is een van de meest voorkomende en bekendste macraméknoop. Er zijn verschillende variaties mogelijk. Bij de platte weitasknoop komen de knopen zowel links als rechts. Gebruik de 2 middelste draden als leidraad en de buitenste als knoopdraad.



Werkwijze: leg je linker knoopdraad over de twee leidraden. De rechter knoopdraad gaat over de linker knoopdraad en gaat schuin achter de leidraden langs door de lus van de linker knoopdraad. Vervolgens gaat de rechter knoopdraad over de twee leidraden. De linker knoopdraad gaat over de rechter knoopdraad en gaat schuin achter de leidraden langs door de lus van de rechter knoopdraad. Probeer de leidraden zo strak mogelijk te houden. Door deze knopen steeds te herhalen ontstaat er een streng van platte knopen.



Moelijkheidsgraad



Gebruikte materialen

- Metalen driehoek 30 cm
- Macramétouw 2 mm

Lengtes draden

- 34 x 3 m

Gebruikte knopen



Omgekeerde
festonknoop



Weitasknoop
plat



Weitasbol



Cordonknoop
recht



Cordonknoop
liggend



Cordonknoop
diagonaal

METALEN DRIEHOEK



Werkwijze:

1 Bevestig met de **omgekeerde festonknoop** de 34 draden (= 68 draden van 1,5 meter) aan een van de zijden van de metalen driehoek.

2 Knoop telkens van 4 draden **2 weitasknopen plat**. Maak in het midden een punt door de **weitasknoop plat** te laten verspringen en te minderen vanuit de zijkanten.

3 Sla de eerste en laatste draad om de zijkanten van het metaal en gebruik deze draad als leidraad voor de **cordonknoop** die onder strak tegen de **weitasknoop** aankomt. Werk van de zijkanten naar het midden toe.

4 Van de vier draden die in het midden bij elkaar komen maak je een **weitasbol**.



Moelijkheidsgraad



Gebruikte materialen

- Metalen ring Ø 30 cm
- Tak ca. 35 cm
- Getwijnd touw 4 mm
- Houten kraal 1,5 cm

Lengten draden

- 2 x 6 meter
- 2x 1,5 meter
- 48 x 50 cm
- 4 x 2 meter
- 1 x 35 cm

Gebruikte knopen



Weitasknoop
plat



Weitasknoop
gedraaid



Weitasbol



Festonknoop



Cordonknoop
recht





Wikkelknoop

METALEN RING MET HORIZONTALE TAK

Werkwijze:

1 Knoop in het midden van de twee draden van 6 meter met het korte stukje van 35 cm 15 **weitasknopen plat**. Maak hiervan een lus en knoop van de 4 draden samen nog 2 keer **weitasknoop plat**.



2 Vervolgens knoop je twee kanten op om de metalen ring met de **weitasknoop gedraaid**. Knoop de korte draad een stukje mee en knip de restanten af.

3 Knoop tot halverwege de metalen ring en leg je stok op de ring. Een draad gaat onder de stok door en de andere er overheen.



4 Knoop verder 20 **weitasbollen** plat op de ring. Laat aan beide zijden het overtollige touw hangen en vul de ring verder op met 24 stukken van 50 cm die je met de **festonknoop** vastzet aan de ring.

5 Bevestig aan het hout circa 4 cm binnen de metalen ring aan twee kanten de draad van 1,5 meter (= dubbel 2 x 75 cm). Laat de draden bij elkaar komen in het midden en maak een **weitasbol** van de vier draden van 7 knopen en laat de restanten hangen.



6 Maak aan weerszijden van de **weitasbol** 12 draden vast met de **festonknoop**. Neem van beide kanten de buitenste draad en knoop een rij **cordonknopen recht**. Begin de tweede rij **cordonknopen** vanaf de achtste draad en knoop weer naar het midden. Laat alle draden eerst hangen.



7 Bevestig de 4 draden van 2 meter (= 8 x 1 meter) in 2 groepjes van 4 aan het hout met de **festonknoop**. Knoop met de buitenste draad als leidraad met de andere drie draden een rijtje **cordonknopen recht**. Herhaal dit 10 keer (door steeds met de buitenste draad te beginnen zal je knoopwerk schuin worden).

8 Zet de onderkanten aan elkaar met een rijtje **cordonknopen**. Door de twee buitenste draden aan de achterkant naar elkaar toe te trekken en aan elkaar te knopen ontstaat er een ronding van je laatste rij **cordonknopen**.



9 Maak van de acht draden franje en leg tussen de franje de houten kraal van 1,5 cm. Maak een **wikkelknoop** om de franje tegen de kraal. Hang je werk vervolgens op en knip je draden op lengte en rafel het voorste gedeelte uit.



Moelijkheidsgraad



Gebruikte materialen

- Stevige ronde stok van 105 cm
- Touw 5 mm

Lengten draden

- 60 x 2 meter
- 18 x 4 meter
- 6 x 7 meter
- 42 x 50 cm
- 80 x 15 cm

Gebruikte knopen



Festonknoop



Weitsknoop
plat



Weitsknoop
gedraaid



Cordonknoop
recht



Cordonknoop
diagonaal

WANDKLEED IBIZA STYLE EXTRA GROOT



Werkwijze:

1 Knoop op 25 cm vanaf de uiteinden van de stok 2 draden van 2 meter vast met de **festonknoop**.

2 Knoop op iedere 2 draden 28 draden van 2 meter (= dubbel 56 x 1 meter) vast met de **festonknoop**. Laat de draden goed aansluiten. Pak de 4 leidraden bij elkaar en knoop 3 **weitsknoten plat**.



3 Bevestig op 45 cm van beide zijkanten van de ronde stok een draad van 4 meter met de **festonknoop** en knoop op deze draden 8 draden van 4 meter. (= dubbel 16 x 2 meter). Knoop de 4 leidraden aan elkaar met de **weitasknoop plat**. Knoop vanuit de zijkanten naar het midden een rij **cordonknopen**. Laat bij de volgende rij **cordonknopen** de eerste 4 draden ongebruikt. Maak een derde rij **cordonknopen** waarbij je ook weer de eerste 4 draden niet gebruikt.

4 Maak een vierde rij **cordonknopen** waarbij je weer de eerste 4 draden niet gebruikt. Laat de laatste rij **cordonknopen recht** overgaan in **cordonknopen diagonaal** en knoop aan weerszijden over 8 draden. Bij de 8e draad gaan de rijen **cordonknopen diagonaal** weer naar het midden. Herhaal dit en laat vervolgens 3, 2 en 1 draad links en rechts hangen waardoor de ruitvorm steeds kleiner wordt.



5 Van de 4 loshangende draden links en rechts van de ruitvormen worden 2 koorden geknoopt met de **weitasknoop gedraaid** de koorden moeten uitkomen in het midden onder de kleinste ruit. Zet ze aan elkaar door met de middelste 4 draden 2 **weitasknopen plat** te maken.



6 Van de laatste 4 draden aan beide kanten wordt een zigzaglijn geknoopt met de **cordonknoop diagonaal**. Zet de aan de andere kant uiteinden van de draden vast met de **festonknoop** op circa 10 cm van de uiteinden van de stok.

7 Maak met de **festonknoop** aan de lussen aan de onderkant telkens 3 draden vast van 50 cm.



9 Aan ieder lus aan de buitenkant knoop je 2 draden van 15 cm met de **festonknoop** vast. Knip alle draden op de gewenste lengte en rafel de draden uit.



8 Knoop aan beide zijden, circa 30 cm vanaf de buitenkant van de stok 3 draden van 7 meter (= dubbel 6 x 3,5 meter). Knoop de versprongen **weitasknoop plat** en zorg dat je in het midden onder het **weitaskoord** gedraaid uitkomt. Knoop de draden aan elkaar met de **platte weitasknoop** en laat ook deze verspringen.





DANKWOORD

Met dank aan;

Marleen de Bruijne voor het assisteren bij het knoopwerk

FOTO STEENHUIS Groningen (www.fotosteenhuis.nl)

Pinedesign wonen in Zuidlaren

Jesamine Totañes-Wiersema Painter en Illustrator (www.jvtotanes.com)