


Tuinplanten encyclopedie OP KLEUR

Met meer dan 2500 afgebeelde planten



MODESTE HERWIG



TIRION NATUUR

MODESTE HERWIG

Tuinplanten
encyclopedie
OP KLEUR

Met meer dan 2500 afgebeelde planten

Foto naast titelpagina:

Een verfijnde beplanting op kleur met onder andere lupine, slangen - kop, prikneus, kranssalie, Diascia en een roos. Bladplanten zoals de grijsbladige wilg (*Salix exigua*), geelbladige trompetboom (*Catalpa bignonioides* 'Aurea') en het donkerbladige Nieuw-Zeelands vlas (*Phormium tenax*) vullen het kleurenschema prachtig aan.

Vormgeving en zetwerk
Studio Imago, Amersfoort

Omslagontwerp
Femke den Hertog

Foto's
zie verantwoording op blz. 480

Foto's omslag

Voorzijde

Grote foto: Krokus, *Crocus tomassinianus* 'Ruby Giant' en *Crocus vernus*
Van links naar rechts: Gele kornoelje, *Cornus mas* (vruchten). Afrikaanse lelie, *Agapanthus* 'Taw Valley'. Kerstroos, *Helleborus-hybride*. Hortensia, *Hydrangea macrophylla* 'Eisvogel'.
Chocoladebloem, *Cosmos atrosanguineus*

Achterzijde

Links: Tulp, *tulipa*-hybriden. Midden: Blauwereggen, *Wisteria sinensis* 'Alba'.
Rechts: Kerstroos, *Helleborus-hybride*

Tekeningen
Modeste Herwig

ISBN 978 90 5210 960 2
NUR 426

Tiende druk, 2014

© 2012/2014 Tirion Uitgevers, Utrecht

Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

INHOUD

Woord vooraf 6

Inleiding 7

Borders en perken 7

Kleurentheorie en tuinieren 9

PLANTENFOTO'S 12-287

Bloemkleuren

Wit 12

Groen 50

Groengeel 53

Geel 55

Geeloranje 80

Oranje 88

Oranjerood 96

Zuiver rood 102

Rood 111

Roodpaars 126

Paars 171

Grijspaars 186

Paarsviolet 191

Violet 196

Violetblauw 209

Blauw 228

Bladkleuren

Blauwgroen 235

Grijsgroen 238

Groen 242

Witbont 258

Geelbont 263

Groengeel 268

Grijspaars 272

Vruchten 278

Stammen 282

Herfstkleuren 283

PLANTENBESCHRIJVINGEN 288-468

Informatie over bekende en minder bekende tuinplanten, op alfabetische volgorde van hun wetenschappelijke naam

Waar zijn de planten te koop? 469

Literatuur 469

Register 470

Fotoverantwoording 480

Verklaring van afkortingen en symbolen

Bij de foto's en nog wat uitgebreider in de plantenbeschrijvingen is een aantal belangrijke gegevens steeds op één regel bij elkaar vermeld, waarbij enkele afkortingen en symbolen zijn gebruikt. Deze hebben de volgende betekenis:

H = hoogte, gegeven in centimeters (cm) of meters (m)

B = bloeiperiode, aangeduid in cijfers (5 = mei, 6 = juni, enzovoort)

○ = volle zon (minstens 5 uur zon per dag in de zomer)

◐ = halfschaduw (3 tot 5 uur zon per dag in de zomer)

● = schaduw (minder dan 3 uur zon per dag, of langere tijd gefilterd licht)

○ = eenjarige of eenjarig gekweekte plant

⊙ = tweejarige of tweejarig gekweekte plant

◎ = vaste plant

⊗ = bolgewas

⊕ = knol- of wortelstokgewas

⊖ = struik

⊗ = boom

∧ = matig winterharde plant

△ = niet winterharde plant

WOORD VOORAF

De belangstelling voor tuinieren wordt steeds groter en het tuinieren op kleur speelt daarin een belangrijke rol. Het kleurgebruik bepaalt voor een groot deel de sfeer in de tuin en een goed gebruik van kleuren is daarom niet meer weg te denken in het huidige tuinieren.

De *Tuinplanten-encyclopedie op kleur* is bij het maken van kleurencombinaties een voortreffelijke hulp: in één oogopslag zijn de belangrijkste plantgegevens, het uiterlijk en de kleur van de plant te zien. In deze uitgebreide versie zijn 2500 planten afgebeeld. Dat betekent ongekende keuzemogelijkheden, ook als u op zoek bent naar een aanvullende of vervangende beplanting.

Het behandelde sortiment is compleet: vaste planten, een- en tweejarige planten, bol- en knolgewassen, struiken en bomen en niet-winterharde kuipplanten. Hierbij komen vele bekende tuinplanten aan bod, maar ook waardevolle nieuwe rassen en bijzondere soorten.

In de inleiding vindt u enige informatie over de aanleg van borders en perken en een beknopte uitleg van de kleurentheorie. Deze kennis – en uw eigen kleurgevoel natuurlijk – kunnen u helpen bij het maken van een mooie beplanting.

In het fotogedeelte van dit boek kunt u de planten op kleur opzoeken. Bij het op volgorde leggen van de dia's ben ik uitgegaan van de R.H.S. Colour Chart, de kleurenwaaiers van de Royal Horticultural Society te Londen. De vier waaiers in deze set vertegenwoordigen het enige internationaal geaccepteerde kleurensysteem voor planten. Er zijn 221 verschillende kleuren, allemaal voorzien van een nummer. Ik heb alle bloemkleuren tijdens mijn fotoreizen vergeleken met de kleurkaartjes. Het juiste kleurnummer is in de computer gezet, waarna de planten op dit kleurnummer zijn gesorteerd. De kleurnummers 14 t/m 23 bijvoorbeeld vormen de kleurgroep geeloranje. Nummer 14 ligt heel dicht bij geel terwijl nummer 23 al bijna oranje is. De foto's

binnen geeloranje liggen dus niet op alfabetische volgorde, maar de bloemkleur komt steeds een stapje dichtter bij oranje. De nummers zijn niet bij de afbeeldingen vermeld, omdat ze voor u in de praktijk van het tuinieren toch niet van belang zijn. Maar ze zijn wel onmisbaar om tot een verantwoorde kleurvolgorde te komen. Meer informatie over de kleurenwaaiers op www.rhs.org.uk.

Het bepalen van een kleur blijft altijd persoonlijk en enigszins afhankelijk van de omstandigheden. Verder komen de kleuren van een foto soms niet helemaal overeen met de werkelijkheid en kunnen er door het drukproces geringe veranderingen optreden. Bovendien spelen begrippen als helderheid en verzadiging (zie de inleiding) een rol. Hierdoor zullen de foto's in dit boek voor het oog niet altijd op kleur liggen, maar de werkelijke bloemkleur volgt de indeling van de R.H.S. Colour Chart.

Of een tuin fraai is, wordt niet alleen bepaald door de sierwaarde van de bloemen. Daarom is in het fotogedeelte ook ruim aandacht besteed aan bladkleuren, mooi gekleurde stammen, vruchten en herfstkleuren.

Een plant uitzoeken aan de hand van een foto is één, nakijken of hij geschikt is voor uw tuin is twee. Voor die informatie kunt u terecht bij de plantenbeschrijvingen. Daar vindt u alle belangrijke gegevens over de afgebeelde planten (plus over tal van andere), zoals de beste standplaats, de vermeerdering, de winterhardheid, snoeien en andere nuttige aanwijzingen. Weet u de naam van een gezochte plant, dan kunt u snel de plaats(en) vinden waar hij staat via het uitgebreide register.

Ik hoop dat dit kleurige overzicht een praktisch én mooi boek is voor alle enthousiaste tuinliefhebbers.

Modeste Herwig





Ornithogalum magnum

Vogelmelk

○ H 25-50 cm B 5-6 △



Ornithogalum nutans

Knikkende vogelmelk

● H 25-50 cm B 4-5



Ornithogalum arabicum

Vogelmelk

○ H 25-50 cm B 6-7 △



Ornithogalum balansae

Vogelmelk

○ ● H 10-15 cm B 3-4



Ornithogalum umbellatum

Gewone vogelmelk

○ ● H 10-15 cm B 3-5

Osmanthus × burkwoodii

Schijnhulst

○ ● H tot 2 m B 4-5 △



Osteospermum 'Langtrees'

Spaanse margriet

○ H 15-25 cm B 7-8



Osteospermum 'Zaire'

Spaanse margriet

○ H 15-25 cm B 7-8

Oxalis acetosella

Klaverzuring

● ● H 5-10 cm B 4-5



Paeonia (Lactiflora-groep)
'Duchesse de Nemours'

Pioenroos

○ H 50-75 cm B 6



Paeonia (Lactiflora-groep) 'Festiva Maxima'

Pioenroos

○ H 50-75 cm B 6



Papaver orientale 'Perry's White'

Oosterse papaver

○ ● H 50-75 cm B 5-6



Paeonia (Lactiflora-groep)

'Jan van Leeuwen'

Pioenroos

○ H 50-75 cm B 6



Pelargonium 'Le Roy Alexander'

Geurgeranium

○ H 25-50 cm B 5-10 △



Pelargonium (Grandiflorum-groep)

'Spot of Bonanza'

Frans geranium

○ H 25-50 cm B 5-10 △



Pelargonium (Zonale-groep)

'Groszer Garten Weisz'

○ H 40-60 cm

B 5-10 △

Persicaria amplexicaulis

'Alba'

Duizendknoop

○ ● H 100-130 cm

B 7-9



Penstemon digitalis

Slangenkop

○ H 50-75 cm

B 7-8





Lonicera japonica 'Hall's Prolific'

Kamperfoelie

○ ● H tot 6 m
B 6-7 ^



Uvularia grandiflora
Treurklokje

● ● H 25-50 cm
B 5-6



Narcissus (Jonquilla-groep) 'Pipit'

Narcis

○ ● H 25-50 cm B 4-5

Salvia bulleyana
Chinese salie

○ ● H 50-75 cm B 6-8



Eschscholzia caespitosa 'Sundew'

Slaapmutsje

○ H 10-25 cm B 7-9



Lantana Camara-groep

Verkleurbloem

○ H 15-25 cm B 5-10

Trollius europaeus

Kogelbloem

○ ● H 50-75 cm B 5-6



Clematis (Tangutica-groep) 'Aureolin'

Bosrank

○ ● H tot 3 m B 6-9



Hemerocallis 'Suzy Wong'

Daglelie

○ ● H 50-75 cm B 6-8

***Trollius chinensis* 'Golden Queen'**

Kogelbloem

○ ● H 50-75 cm B 6-7



***Berberis* x *Ilogensis* 'Mystery Fire'**

Zuurbes

○ ● H tot 3 m B 5-6



***Potentilla* 'William Rollisson'**

Ganzerik

○ H 25-50 cm B 6-8

***Geum* 'Prinses Juliana'**

Nagelkruid

○ ● H 25-50 cm B 5-7



***Viola* (Wittrockiana-groep) 'Padparadjah'**

Tuinvioltje

○ ● H 15-25 cm B 1-7



***Meconopsis cambrica* 'Aurantiaca'**

Schijnpapaver

○ ● ● H 25-50 cm B 6-10

***Narcissus* (Tazetta-groep) 'Geranium'**

Narcis

○ ● H 25-50 cm B 4-5



***Tulipa* (Viridiflora-groep) 'Green River'**

Tulp

○ H 25-50 cm B 4-5



***Tulipa* (Fosteriana-tulp) 'Orange Emperor'**

Tulp

○ H 50-75 cm B 5-6

Ribes sanguineum 'Carneum'

Bloedrode bes

●● H tot 2 m B 4-5



Fuchsia 'Julie Horton'

Bellenplant

● H 25-50 cm B 7-10 △



Epilobium angustifolium 'Stahl Rose'

Wilgenroosje

○● H 75-100 cm B 7-9



Nymphaea 'Fabiola'

Waterlelie

○ H 1-10 cm B 6-9

Anemone × *hybrida*

'Königin Charlotte'

Japanse anemoon

○● H 75-125 cm B 8-10



Crinum × *powellii*

Haaklelie

○ H 50-75 cm B 7-9 △



Rosa (David Austin-roses) 'Constance Spry'

Klimros

○ H tot 3 m B 6-7



Pelargonium
(Stellar-groep)

'Rose Starlet'

○ H 25-50 cm

B 5-10 △

Prunus serrulata

'Kiku-shidare-zakura'

Japanse sierkers

○ H tot 12 m B 4-5





Lythrum virgatum 'Rose Queen'
Kattenstaart
○ ● H 75-100 cm B 7-8



Rosa 'William Lobb'
Mosroos
○ H tot 2 m B 6-7

Phlox (Subulata-groep) 'Temiskaming'
Vlambloem
○ H 5-10 cm B 4-5



Phlox (Paniculata-groep) 'Vintage Wine'
Vlambloem
○ ● H 130-160 cm B 7-8



Geranium 'Ann Folkard'
Ooievaarsbek
○ ● H 25-50 cm B 6-7



Babiana stricta
○ H 15-25 cm B 3-4 △



Pelargonium cucullatum
○ H 25-50 cm B 5-10 △

Rhododendron (Japanse azalea) 'Hatsugiri'
Japanse azalea
● H tot 3 m B 5-6



Tradescantia (Andersoniana-groep) 'Joy'
Eendagsbloem
● H 50-75 cm B 6-9

Anagallis monelli

Guichelheil

○ H 25-50 cm B 7-9



Corydalis flexuosa 'China Blue'

Helmbloem

● H 15-25 cm B 5-8

Commelina tuberosa

Dagbloem

○ H 75-100 cm B 8-10 △



Gentiana sino-ornata

Gentiaan

○ ● H 10-15 cm B 9-10

Anchusa azurea 'Loddon Royalist'

Ossentong

○ H 75-100 cm B 6-9

Salvia patens

Blauwe salie

○ H 50-75 cm B 6-9 △



Gentiana acaulis

Gentiaan

○ H 5-10 cm B 6-7

Meconopsis grandis

Blauwe papaver

● H 75-100 cm

B 6-7



Gentiana verna

Gentiaan

○ ● H 5-10 cm B 3-4





Sasa tsuboiana
Dwergbamboe
○ ● H 50-75 cm

Stipa brachytricha
Diamantgras
○ H 75-100 cm B 8-10

Sesleria nitida
Blauwgras
○ H 25-50 cm B 4-5



Sarcococca hookeriana var. humilis
Zoete buxus
● ● H tot 50 cm B 1-3



Sesleria autumnalis
Blauwgras
○ ● H 25-50 cm
B 9-10

Salix integra
'Hakuro-nishiki'
Wilg
○ H tot 1,5 m



Sempervivum tectorum
Gewoon huislook
○ H 10-15 cm B 6-8



Setaria italica
Vogelgiest
○ H 75-100 cm B 7-9



Sorbus aria
Meelbes
○ ● H tot 12 m B 5





Cotoneaster X watereri 'St Monica'
Dwergmispel
○ ● H tot 4 m B 6

Gaultheria procumbens
Bergthee
● ● H 15-20 cm B 7-8



Euonymus planipes
Kardinaalshoed
○ ● H tot 5 m B 5



Rosa glauca
Roos
○ H tot 3 m B 6-7



Hypericum X inodorum
'Excellent Flair'
Hertshooi
○ ● H tot 2 m B 7-8



Euonymus hamiltonianus
ssp. *sieboldianus*
Kardinaalshoed
○ H tot 3 m B 5-6



Vaccinium vitis-idaea 'Koralle'
Rode bosbes, vossenbes
○ ● H 15-25 cm B 5-6



Gaultheria mucronata
Parelbos
● H 50-75 cm B 5-6

Berberis X rubrostilla
'Bunch of Grapes'
Zuurbes
○ ● H tot 1,5 m B 5-6

Alchemilla erythropoda

○ ● H 15-25 cm B 6-7 ☉

Deze kleine vrouwenmantel is in alle delen wat groener. De bloemstengels zijn vaak rood getint.

Alchemilla mollis

○ ● H 25-50 cm B 6-8 ☉

Een lange bloeier met kleine, groengele bloemen in losse schermen. Het blad lijkt op een geplooid Spaans vrouwenmanteltje dat om de schouders wordt gedragen, en is aan de onderzijde licht behaard. Regen- en dauwdruppels blijven lang op het blad liggen. Foto blz. 53.

ALISMA

Waterweegbree

Een inheemse oeverplant met glanzend blad en kleine witte bloemen. Altijd in een mandje of krat kweken, want de plant kan woekeren. Zaaït zich uit.

STANDPLAATS. Waterdiepte 0-30 cm.

VERMEERDERING. Door delen of zaaïen.

Alisma plantago-aquatica

○ ● H 75-100 cm B 6-9 ☉

Grote waterweegbree. Het breed-ovale blad wordt tot 25 cm lang. De kleine bloemen zijn heel licht roodpaars maar geven een witte indruk. Ze zitten aan ijl vertakte stengels. Voor kleine vijvers is de kleinere *A. lanceolatum* met smal blad aan te raden. Foto blz. 242.

ALLIUM

Sierui

Het geslacht *Allium* bestaat uit meer dan 500 soorten en rassen; de bekendste worden hier behandeld. Er zijn lage soorten die geschikt zijn voor de rotstuin en hoge sieruien die erg mooi in de border toegepast kunnen worden. De bloempjes staan gegroepeerd in een los of bolvormig scherm, prachtig in combinaties met vaste planten. Omdat het blad tijdens of na de bloei afsterft, kunnen de bollen het best tussen wat hogere vaste planten worden gezet. Ook geschikt als snijbloem.

De bollen worden in het najaar (oktober-november) geplant. De plantdiepte is gelijk aan de hoogte van de bol, dus een bol van 5 cm komt in een gat van 10 cm diep te staan. Soorten met een kleine bol

zijn geschikt voor verwildering. Soorten met een grote bol moeten voor een goede bloei het tweede jaar (na de bloei) worden geroid en warm en droog worden bewaard. In de herfst kunnen ze weer geplant worden.

STANDPLAATS. Zeer vruchtbare grond, klei. Op zandgrond oude koemest door het plantgat spitten en bijmesten tijdens de groei van het blad. 's Winters niet te nat.

VERMEERDERING. Door broedbolletjes en uit zaad. Zaad moet meestal eerst een koudebehandeling ondergaan (drie weken in de vriezer leggen).

Allium aflatunense

○ H 75-100 cm B 5-6 ☉

Syn. *A. hollandicum*. Dichte bollen op stevige stengels; de bloempjes zijn paars. 'Purple Sensation' is een ras met een zeer donkere paarse kleur, een van de mooiste sieruien voor de border (foto blz. 178).

Allium atropurpureum

○ H 50-75 cm B 6-7 ☉

De donker grijspaarse bloempjes staan in een vrij los, half-bolvormig scherm. Bijzonder vanwege de donkere tint. Foto blz. 188.

Allium caeruleum

○ H 25-50 cm B 6-7 ☉

Syn. *A. azureum*. Een lage soort met violetblauwe, bijna blauwe bloempjes in een bolvormige bloeiwijze. Foto blz. 224.

Allium cernuum

○ H 25-50 cm B 6-7 ☉

Gedraaide bloemstengels en een los scherm met knikkende, roodpaarse bloemen. Foto blz. 161.

Allium christophii

○ H 50 cm B 6-7 ☉

Syn. *A. albopilosum*. Een zeer mooie soort met een grote, bolvormige bloeiwijze (diameter ca. 20 cm). De stervormige bloemen zijn lichtpaars en glanzend. Ook na de bloei nog lang mooi. Foto blz. 182.

Allium cyaneum

○ H 25-50 cm B 6-7 ☉

Syn. *A. purdomii*. Heel smal, grasachtig blad en licht violetblauwe bloemen in een bolvormige bloeiwijze (doorsnee 4 cm).

Allium flavum

○ H 25-50 cm B 6-7 ☉

Een soort uit Zuid-Europa met gele,

knikkende bloemen in een los scherm. Het blad is blauwgroen. Foto blz. 67.

Allium-hybriden

○ H 75-100 cm B 5-6 ☉

Een aantal kruisingen wordt onder deze groep geplaatst. 'Beau Regard' heeft stevige stelen met daarop zeer grote, paarsvioletten bollen, soms wel 30 cm in doorsnee, hoogte 90-100 cm, bloei in juni-juli; 'Firmament' heeft een fors, half bolvormig scherm vol donkerpaarse stervormige bloemen; 'Gladiator' is zo'n 150 cm hoog, de paarsvioletten bloempjes zitten in een compacte bol; 'Globemaster' lijkt op 'Beau Regard'; 'Lucy Ball' heeft paarsvioletten bloemen in een dichte bol van ca. 15 cm doorsnee, hoogte 90-100 cm (foto blz. 193); bij 'Mont Blanc' zijn de bloemen wit, 125 cm hoog.

Allium karataviense

○ H 15-25 cm B 6-7 ☉

Puinlook. Een lage soort met meestal per bol twee glanzende, grijsgroene bladeren die aan de onderzijde grijspaars getint zijn. De licht roodpaarse, bijna witte bloempjes staan in een bol van ca. 12 cm doorsnee. Ook voor de rotstuin. Bij 'Ivory Queen' zijn de bloempjes crèmewit. Foto blz. 12.

Allium moly

○ ● H 15-25 cm B 5-6 ☉

Deze sierui valt op vanwege de heldere bloempjes in een losse tros. Geschikt voor verwildering. Foto blz. 67.

Allium nigrum

○ H 75-100 cm B 5-6 ☉

Syn. *A. multibulosum*. Een van de favorieten voor de border met witte, half-bolvormige bloemschermen op stevige stengels. Foto blz. 13.

Allium oreophilum

○ H 15-20 cm B 6-7 ☉

Syn. *A. ostrowskianum*. De helder roodpaarse, klokvormige bloempjes geven veel effect. Bij 'Zwanenburg' zijn de bloemen feller gekleurd (foto blz. 162).

Allium paradoxum

● ● H 15-20 cm B 4-5 ☉

Zeldzaam look. Een echte bosplant met weinig opvallende bloemen. Komt in Nederland verwilderd voor en past goed in een natuurlijke beplanting. Een blad per bol en een driekantige bloemsteel met witte, hangende, klokvormige bloempjes, 1-3 per steel. Groene broedbolletjes. Foto blz. 13.

ECHEVERIA

Eccremocarpus scaber

○ H tot 3 m B 6-9 ◎ ^

Snelgroeïende klimplant met orangerode, buisvormige bloemen, van binnen geel-oranje, tot 2,5 cm lang. 'Ruber' heeft rodere bloemen (foto blz. 103). Mooi in combinatie met *Vitis vinifera* 'Purpurea' (zie foto blz. 277).

ECHEVERIA

Een uitgebreid geslacht van succulenten uit warme, droge gebieden. Ze zijn goed in pot te kweken op de tuintafel, maar moeten beslist vorstvrij overwinteren. Dat kan in een niet te warme huiskamer. **STANDPLAATS.** Vrij arme, goed gedraineerde grond. **VERMEERDERING.** Afnemen van rozetjes.

Echeveria derenbergii

○ H 5-10 cm B 4-6 ◎ △

Een rozet van grijsgroene, succulente blaadjes. De rode bloempjes zitten aan het eind van lange, rood getinte stengels. Foto blz. 112.

ECHINACEA

Rode zonnehoe

Deze vaste planten met margrietachtige bloemen worden soms nog bij de oude naam *Rudbeckia* genoemd. De grote bloemen hebben een prachtige vorm, het dikke hart blijft bovendien nog erg lang decoratief. Ze trekken veel bijen en vlinders aan. De plant wordt ook in de geneeskunde gebruikt.

STANDPLAATS. Voedzame grond, goed gedraineerd en eventueel droog.

VERMEERDERING. Wortelstek (herfst), zaaien of delen.

Echinacea pallida

○ H 50-75 cm B 7-9 ◎

Deze soort heeft kleinere bloemen met smalle, sierlijk afhangende bloemblaadjes.

Echinacea paradoxa

○ H 50-75 cm B 7-9 ◎

Een buitenbeentje met gele bloemen. Een opvallend donkerbruin hart en lange, afhangende bloemblaadjes.

Echinacea purpurea

○ H 50-75 cm B 7-9 ◎

De grote bloemen staan op stevige stengels.

De roodpaarse bloemblaadjes hangen iets af van het dikke, kogelvormige hart. Dit hart is oranje tot bruin van kleur en blijft tot diep in de winter op de stengels staan. 'Augustkönigin' is een rijkbloeiend ras (foto blz. 144); 'Harvest Moon' is geel (foto op omslag) 'The King' heeft grotere bloemen; 'Kim's Knee High' is compact en laag (40-60 cm) en bloeit zeer lang; 'Magnus' is een rijke bloeier met iets donkerder bloemen, de bloemblaadjes hangen niet; 'Rubinstern' heeft rodere bloemblaadjes die niet hangen, zeer opvallend; 'White Lustre' (foto blz. 24), 'White Swan' en 'Alba' zijn witte vormen, het hart is aanvankelijk groen, later oranje. Foto blz. 160.

ECHINOPS

Kogeldistel

Een grote distel met kogelvormige bloemhoofdjes, die bezet zijn met blauw-violette bloemen. Het blad is mooi grijs-groen. Het is een sterke plant die het ook op slechte grond nog doet. De hele plant blijft nog lang na de bloei interessant en geeft een mooi wintersilhouet.

STANDPLAATS. Doorlatende, kalkhoudende grond.

VERMEERDERING. Delen, zaaien of wortelstek.

Echinops bannaticus

○ H 100-130 cm B 7-8 ◎

Dikke, grijsgroene stengels en ook zeer grijs, stekelig blad. Violetblauwe bloempjes in kogelvormige bloeiwijzen. 'Blue Glow' is een ras met licht violetblauwe bloemen; 'Taplow Blue' is een mooi ras met violetblauwe bloemen, bijna blauw (foto blz. 226).

Echinops exaltatus

○ H 130-160 cm B 7-8 ◎

Een hoge kogeldistel, zeer sterk. De bloemen zijn heel licht violetblauw, een kleur die niet zo opvalt. Een plant die veel ruimte inneemt en in groepen zeer indrukwekkend is. Foto blz. 214.

Echinops ritro

○ H 100-130 cm B 7-9 ◎

Deze soort lijkt sprekend op *E. bannaticus*. 'Veitch's Blue' is een ras met donker violetblauwe bloemen, blijft vrij laag (foto blz. 212).

Echinops sphaerocephalus

○ H 130-160 cm B 7-9 ◎

Deze sterk vertakte plant heeft witte bloemen in een grote, kogelvormige bloeiwijze.

ECHIUM

Slangenkruid

Het slangenkruid is een eenjarige die de hele zomer door getooid is met vele blauwe bloemen. De plant kan goed worden toegepast in borders op kleur.

STANDPLAATS. Vrij droge, arme grond.

VERMEERDERING. Vanaf april zaaien in de koude bak of vanaf mei buiten zaaien.

Echium plantagineum

○ H 25-50 cm B 6-8 ☺ ☺

De hele plant is behaard. De blauwe bloemen staan aan het eind van de stengels en verkleuren vaak roodpaars. De plant wordt ook in mengsels van wit, roodpaars en blauw aangeboden. 'Blue Bedder' is een laag ras met violetblauwe bloemen (tot 30 cm, foto blz. 224); 'White Bedder' is een witte vorm.

Echium russicum

○ H 75-100 cm B 6-7 ☺ ◎

Op zanderige grond een vaste plant, maar vaker tweejarig. De zeer lange, dikke aren zijn bezet met donker roodpaarse bloemen. Foto blz. 159.

EICHHORNIA

Waterhyacint

Een drijvende waterplant met sterk verdikte, 'opgeblazen' bladstelen. Deze plant vormt in tropische gebieden een ware plaag omdat hij watergangen verstopt. Niet winterhard en moeilijk over te houden, dus elk voorjaar nieuwe planten kopen.

STANDPLAATS. Drijvend in het water.

VERMEERDERING. Door delen in de zomer.

Eichhornia crassipes

○ H 0-25 cm B 6-9 ◎ △

Ovaal blad in rozetten en opgeblazen bladstelen. De wortels hangen vrij in het water. De mooie violette bloemen verschijnen meestal niet in ons klimaat. Foto blz. 246.

MISCANTHUS

Prachtriet

Een hoog siergras, vooral bekend van de soort *M. floridulus* die als hoge windkering gebruikt wordt. De oude rassen van *M. sinensis* bloeien nauwelijks, maar de vele nieuwe rassen bloeien prachtig en al op jeugdige leeftijd. Ze zijn heel geschikt als solitair en in een kleurige border geeft het sierlijk overhangende blad de nodige rust. In het najaar wordt het blad geel of oranje en sterft af, maar tot diep in de winter blijven blad en pluimen zeer decoratief. In het voorjaar afknippen.

STANDPLAATS. Goede, matig vochtige tuingrond.

VERMEERDERING. Door delen.

Miscanthus × giganteus

○ ● H tot 4 m B 9-10 ◎
Syn. *M. floridulus* 'Giganteus'. Reuzenprachtriet. Op drie meter kun je zeker rekenen, vaak wordt dit gras zelfs 4 m hoog. Het blad is bijna een meter lang en ca. 3 cm breed en hangt sierlijk af. Meestal geen bloei. Geschikt als hoge haag, bedenk wel dat het blad 's winters afsterft. Foto blz. 250.

Miscanthus sinensis

○ ● H 130-160 cm B 9-10 ◎
Er zijn vele tuinvormen, de een wat groter dan de ander. 'Ferner Osten' is stevig, fijn en elegant, met smal blad met een prachtige herfstkleur, 200 cm; 'Flamingo' heeft overhangende, zilverig roodpaarse halmen, 180 cm; 'Gracillimus' maakt op den duur een grote ronde pol vol smal blad met een witte middennerf, een prachtige bladplant als de pol de ruimte krijgt, geen bloei, 200 cm (foto blz. 250); 'Grosse Fontäne' wordt tot 2,5 m hoog, heeft een vaasvormige groeiwijze en veel grijsrode bloempluimen die zilverig verkleuren; 'Hermann Müssel' is een nieuw ras dat snel groeit en veel zilverwitte pluimen maakt, 200 cm; 'Kleine Fontäne' lijkt op 'Grosse Fontäne', nu tot 180 cm hoog (foto blz. 250); 'Kleine Silberspinne' maakt smal blad en bloeit met lichtrode, zilverige bloempluimen, ca. 170 cm (foto blz. 284); 'Malepartus' is een forse vorm, tot 2 m, rijkbloeiend met grijspaarse pluimen die zilverig verkleuren (foto blz. 250); 'Morning light' heeft fijn, wit

gestreept blad, bloeit niet of zeer laat, 160 cm; 'Pünktchen' heeft gele dwarsstrepen en luchtige bruine bloempluimen, fraaie herfstkleur, 250 cm, 'Strictus' valt op door het dwarsgestreepte, groengele blad, zilverachtige bloeiwijzen met rode gloed; 'Undine' wordt 150 cm hoog, groeit goed rechtop met zilverige pluimen; bij 'Variegatus' overhangend blad met in de lengte witte strepen, weinig bloei; 'Yaku Jima' ('Yakushima Dwarf') groeit compact (120 cm en zeker net zo breed).

MOLINIA

Pijpenstrootje

Dit mooie siergras zien we tegenwoordig veel op onze laatste heidevelden. In de tuin is het pijpenstrootje goed toe te passen vanwege de luchtige groeiwijze en de prachtige herfstverkleuring.

STANDPLAATS. Voedselrijke, humusrijke grond.

VERMEERDERING. Door zaaien en delen.

Molinia arundinacea

○ ● H 130-160 cm B 8-10 ◎
Syn. *M. altissima*. Een grote pol smal blad en ijl vertakte bloempluimen aan lange stelen. 'Fontäne' heeft compacte, donkere aren aan overhangende stelen; 'Karl Foerster' groeit stijf opgaand met smalle, geelbruine bloeiaren;

Molinia caerulea

○ ● H 75-250 cm B 8-10 ◎
Deze soort heeft grijsgroen blad en smalle, bruinige bloeiwijzen. Prachtige gele en oranje herfstkleuren. 'Cordoba' is zeer hoog, tot 2 m, overhangende bloeiwijze; 'Heidebraut' heeft lichtgroen blad en een beter vertakte pluim; 'Moorflamme' blijft vrij laag en vertoont een rode herfsttint; 'Moorhexe' blijft laag en heeft een grijzige pluim, gelige herfstkleur (foto blz. 284); 'Transparent' heeft grote, sierlijke bloempluimen aan overhangende stengels (foto blz. 251); 'Variegata' blijft ook wat lager en heeft geel gestreept blad (foto blz. 261); 'Windsäule' is de hoogste, 250 cm.

MOLUCCELLA

Ierse klokken

Een eenjarige met aparte groene bloeiaren. Ze worden graag in bloemstukken

verwerkt en kunnen ook gedroogd worden. Voor de snijbloemenhoek, maar ook apart in een gemengde border.

STANDPLAATS. Normale tuingrond.

VERMEERDERING. Door zaaien.

Moluccella laevis

○ H 60-90 cm B 7-8 ◎

De kleine witte lipbloempjes zitten in een lange aar. Ze worden omgeven door grote, lichtgroene schutbladen waar ze bijna helemaal in verdwijnen. Later krijgt het schutblad een papierachtige structuur. Foto blz. 52.

MONARDA

Bergamotplant

Een belangrijke borderplant met aromatisch blad en fraaie bloemen in rode, roodpaarse en paarse tinten. De schutbladen onder de bloemen zijn vaak mooi getint en dragen bij aan de schoonheid van de bloeiwijzen.

Voor een goede bloei is het aan te raden de planten om de paar jaar te rooien en de buitenste delen van de pol opnieuw te planten. Helaas zijn vooral de oudere rassen gevoelig voor meeldauw; de nieuwe rassen (gemerkt met een °) hebben hier veel minder last van. Er worden nog steeds mooie nieuwe rassen ontwikkeld. **STANDPLAATS.** Vruchtbare, doorlatende grond, vrij vochtig. Droogte wordt door veel rassen ook goed verdragen.

VERMEERDERING. Door delen.

Monarda-hybriden

○ ● H 75-100 cm B 7-9 ◎

Ovaal tot langwerpig blad aan vierkante stengels. Het geurt heerlijk, maar levert niet de olie voor de Earl Grey-thee; deze bergamotolie komt van een sinaasappeltje. De lipbloemen staan in kransen aan het eind van de stengels, ze bloeien van binnen naar buiten, waarbij het hart van het bloemhoofdje steeds groter wordt. Soms komt er uit het hart een nieuw bloemstengeltje omhoog (etagebloei). 'Aquarius'° heeft lichtpaarse bloemen, etagebloei; 'Beauty of Cobham' is een bekend ras met licht roodpaarse bloemen en donkerder schutbladen, erg mooi (foto blz. 168); 'Blaustrumpf' heeft donkerpaarse bloemen (foto blz. 178); 'Cambridge Scarlet' heeft zuiver rode

WAAR ZIJN DE PLANTEN TE KOOP?

Een tuincentrum heeft vaak een beperkt, algemeen sortiment planten. Men kan zich niet permitteren om zeer grote collecties aan te houden of om zich te specialiseren in bijvoorbeeld rozen. Daarvoor is de rozenkweker het aangewezen adres, voor bomen de boom - kweker enzovoort. Op internet zijn diverse websites te vinden waarop u kunt vinden waar een plant te koop is. Bijvoorbeeld www.plantago.nl en www.kwekerijen.net. Hier staan tienduizenden verschillende planten plus de adressen van gespecialiseerde kwekers in België en Nederland waar u de planten kunt kopen. Op www.garden-and-flowers.nl maakt u kennis met prachtige tuinen en gepassioneerde tuinliefhebbers. Met de handige plantenvinder selecteert u snel geschikte planten. Alle soorten zijn direct te bestellen. Op de website www.modestehewig.eu vindt u het fotoarchief van Modeste. Ruim 40.000 foto's zijn gratis online te bekijken, zoekt u een speciale plant gebruik dan de zoekfunctie.

KWEKERIJEN EN TUINEN

Met dank aan de volgende kwekerijen en tuinen waar ik de planten voor dit boek mocht fotograferen en vaak onmisbaar advies kreeg:

- Kwekerij Bastin, Aalbeek (045) 523 14 75. www.bastin.nl (*Salvia*, *Lavandula*)
- Directplant, (0343) 755 660. www.directplant.nl. (online shop voor alle tuinplanten)
- Fluwel, Burgerbrug, (0226) 421 155. www.fluwel.nl (bloembollen)
- Herman de Beer, Noorden (0172) 408 376 (*Nymphaea*)
- Kijktuinen Nunspeet (0341) 254 232. www.kijktuinen.nl (diverse planten)
- Gooi en Eemlust, Eemnes (035) 538 33 51. www.gooieneemlust.nl (*Hydrangea*)
- De Hessenhof, Ede (0318) 617 334. www.hessenhof.nl (bijzondere vaste planten)
- Coen Jansen, Dalfsen (0529) 434 086 (bijzondere vaste planten). www.coenjansenvasteplanten.nl
- Marian Joosten, Rutten (0527) 262 485. www.kwekerij-joosten.nl (*Hemerocallis* en *Iris*)
- Kwekerij Kabbes, Suameer (0512) 372 521. www.kabbes.nl (bijzondere vaste planten)
- Lianne's Siergrassen, De Wilp, (0594) 644 263. www.siergras.nl (siergrassen, prairieplanten)
- De Kleine Plantage, Eenrum (0595) 491 604. www.dekleineplantage.nl (eenjarigen en vaste planten)
- Kwekerij Overhagen, Velp (026) 362 08 84. www.overhagen.com (eenjarigen) (bijzondere vaste planten, siergrassen) (kuiplanten en vaste planten)
- Fa. K. Sahin, Alphen a/d Rijn (eenjarigen)
- Kwekerij Spek, Heerde (0578) 693 604. www.kwekerijspek.nl (*Fuchsia* en *Pelargonium*)
- Tuincentrum van den Top, Barneveld (0342) 413 054. www.vandentop.nl (*Hosta* en andere vaste planten)
- Tuincentrum 't Vaarderhoogt, Soest (035) 601 28 83 (diverse planten)
- Rozenkwekerij de Wilde, Zutphen (0575) 512 208. www.dewilde.nl (Rozen)

LITERATUUR

Een belangrijk deel van de gegevens is ontleend aan catalogi van bekende kwekers. Daarnaast heb ik de volgende boeken geraadpleegd:

- David Austin, *Vademecum Oude Rozen en Engelse Rozen*. Schuyt & Co, 1994.
- Christopher Brickel (editor), *RHS A-Z Encyclopedia of garden plants*. Dorling Kindersley, Londen, 1996.
- Rick Darke, *Encyclopedia of ornamental grasses*. Weidenfeld & Nicholson, Londen, 1999.
- Darthuizer *Vademecum*. Darthuizer Boomkwekerijen, Leersum, 1994.
- Diana Grenfell, *Hosta, the flowering foliage plant*. B.T. Batsford, Londen, 1990.
- Rob Herwig, *Herwig Tuinplanten-encyclopedie*. Kosmos-Z&K, Utrecht, 1998.
- Rob Herwig, *Het volkomen vijverboek*. Kosmos-Z&K, Utrecht, 1998.
- Leo Jelitto, Wilhelm Schacht, *Die Freiland Schmuckstauden*. Eugen

Ulmer, Stuttgart, 1985.

H.J. van de Laar e.a., *Naamlijst van vaste planten en Naamlijst van houtige gewassen*. Proefstation voor de boomkwekerij, Boskoop, 2000.

Wiert Nieuman, *Kuiplanten voor tuin en terras*. Terra.

Roger Phillips, Martyn Rix, *Annuals and biennials*. Macmillan, Londen, 1999.

Roger Phillips, Martyn Rix, *Conservatory and indoor plants*. Macmillan, Londen, 1997.

Roger Phillips, Martyn Rix, *Bloeiende heesters*. Het Spectrum, 1989.

Roger Phillips, Martyn Rix, *Bol- en knolgewassen*. Het Spectrum, 1992.

Roger Phillips, Martyn Rix, *Vaste planten*. Het Spectrum, 1992.

Peter F. Yeo, *Hardy Geraniums*. B.T. Batsford, Londen, 1992.

R. Zander, *Handwörterbuch der Pflanzennamen* (16e druk). Eugen

Ulmer, Stuttgart, 2000.

REGISTER

Vetgedrukte cijfers verwijzen naar afbeeldingen.

- A**
- Aardappel, zoete 377
Aardbei 25, 127, 356
Aardbei, schijn- 74, 346
Aarereprijs 154, 228, 463
Abelia x grandiflora 144, 288
Abessijnse gladlool 26, 363
Abies concolor 235, 288
Abies koreana 235, 288
Abies lasiocarpa 288
Absintalsem 238, 304
Abutilon-hybriden 72, 111, 147, 288
Abutilon megapotamicum 288
Abutilon pictum 288
Abutilon striatum zie *A. pictum*
Acacia 254, 271, 431
Acaena 'Blue Haze' 238, 288
Acaena buchananii 288
Acaena microphylla 288
Acanthus, Hongaarse 190, 289
Acanthus, zachte 185, 289
Acanthus hungaricus 190, 289
Acanthus mollis 185, 289
Acer capillipes 282, 289
Acer circinatum 284, 289
Acer griseum 282, 289
Acer japonicum 268, 286, 289
Acer palmatum 242, 272, 285, 289
Acer platanoides 272, 289
Acer pseudoplatanus 268, 289
Achillea chrysocoma 289
Achillea filipendulina 289
Achillea-hybriden 58, 67, 71, 97, 102, 238, 289
Achillea millefolium 12, 83, 100, 111, 122, 136, 171, 173, 290
Achillea ptarmica 12, 290
Achillea tomentosa 74, 290
Achnatherum zie *Stipa*
Acidanthera zie *Gladiolus*
Aconitum x cammarum 210, 222, 290
Aconitum carmichaelii 220, 230, 290
Aconitum henryi 203, 290
Aconitum lamarckii 55, 290
Aconitum napellus 12, 290
Aconitum septentrionale 12, 290
Acorus calamus 258, 291
Actaea acerina 291
Actaea dahurica 291
Actaea japonica 291
Actaea pachypoda 278, 291
Actaea racemosa 291
Actaea rubifolia 291
Actaea rubra 291
Actaea simplex 20, 273, 291
Actinidia kolomikta 141, 291
Adderwortel 125, 414
Adenophora confusa 210, 291
Adenophora liliifolia 291
Adiantum pedatum 242, 291
Adiantum venustum 292
Adonis aestivalis 105, 292
Adonis amurensis 292
Adonis vernalis 292
Adonisroosje 292
Aegopodium podagraria 258, 292
Aesculus x carnea 126, 292
Aesculus parviflora 12, 292
Aethionema armenum 292
Aethionema grandiflorum 150, 292
Afiodil 305
Afrikaanse lelie 12, 225, 228, 229, 230, 292
Afrikaantje 46, 58, 72, 88, 92, 96, 452
Agapanthus africanus 12, 292
Agapanthus-hybriden 225, 228, 230, 292
Agapanthus praecox 229, 292
Agastache barberi 293
Agastache foeniculum 195, 293
Agastache-hybriden 86, 214, 293
Agastache mexicana 120, 293
Agastache nepetoides 293
Agastache pringlei 195, 293
Agastache rugosa 12, 293
Agave americana 235, 293
Ageratum houstonianum 219, 293
Agropyron zie *Elymus*
Agrostemma githago 156, 293
Ajuga reptans 219, 272, 293
Akebia quinata 146, 294
Akelei 14, 15, 60, 98, 114, 120, 190, 217, 210, 263, 301
Akeleibladige ruit 47, 177, 454
Akoniet, winter- 69, 348
Alant 72, 74, 377
Albaroos 41, 42, 156, 435
Albizia julibrissin 242, 294
Alcea ficifolia 56, 294
Alcea rosea 12, 61, 123, 126, 137, 146, 150, 189, 294
Alcea rugosa 55, 294
Alchemilla alpina 50, 294
Alchemilla erythropoda 295
Alchemilla mollis 53, 295
Alisma plantago-aquatica 242, 295
Allium aflatunense 178, 295
Allium atropurpureum 188, 295
Allium caeruleum 224, 295
Allium cernuum 161, 295
Allium christophii 182, 295
Allium cyaneum 295
Allium flavum 67, 295
Allium hollandicum zie *A. aflatunense*
Allium-hybriden 193, 295
Allium karataviense 12, 295
Allium moly 67, 295
Allium nigrum 13, 295
Allium oreophilum 162, 295
Allium paradoxum 13, 295
Allium schoenoprasum 173, 296
Allium schubertii 159, 296
Allium senescens 13, 296
Allium siculum zie *Nectaroscordum*
Allium sphaerocephalon 159, 296
Allium triquetrum 13, 296
Allium unifolium 171, 296
Allium ursinum 13, 296
Alonsoa meridionalis 103, 296
Alopecurus pratensis 263, 296
Alpenakelei 301
Alpenaster 205, 305
Alpendistel 216, 350
Alpenglaskruid 182, 443
Alpenklokje 206, 448
Alpenpapaver 410
Alpenroos 430
Alsem 55, 186, 238, 239, 304
Alstroemeria aurea 94, 155, 296
Alstroemeria-hybriden 155, 296
Alstroemeria psittacina 296
Althaea armeniaca 13, 296 (zie ook *Alcea*)
Althaeastruik 27, 129, 216, 370
Alyssum montanum 68, 297
Alyssum murale 71, 297
Alyssum spinosum 149, 297
Alyssum zie ook *Aurinia*
Amandelboompje 125, 425
Amandelroosje 147, 167, 179, 328
Amandelwolfsmelk 274, 353
Amaranthus caudatus 131, 297
Amaranthus hypochondriacus 50, 272, 297
Amaranthus paniculatus 92, 188, 297
Amberboom 266, 285, 389
Ambrosia zie *Chenopodium*
Amelanchier laevis 297
Amelanchier lamarckii 13, 285, 297
Amerikaans vergeet-mij-nietje 226, 231, 406
Amerikaanse sering 139, 220, 232, 321
Amethysthyacinth 233, 313
Ammi majus 13, 297
Ammi visnaga 13, 297
Amsonia ciliata 297
Amsonia orientalis 233, 297
Amsonia tabernaemontana 233, 297
Anagallis arvensis 298
Anagallis monelli 234, 298
Ananasmunt 266, 396
Ananasplant 24, 50, 123, 352
Anaphalis margaritacea 14, 298
Anaphalis triplinervis 238, 298
Anchusa azurea 234, 298
Anchusa capensis 228, 298
Anchusa myosotidiflora zie *Brunnera*
Aandoorn 45, 172, 192, 449
Andromeda polifolia 148, 298
Androsace sarmentosa 182, 298
Anemone blanda 14, 219, 299
Anemone canadensis 14, 299
Anemone coronaria 107, 170, 299
Anemone hupehensis 185, 299
Anemone x hybrida 14, 60, 142, 151, 152, 299
Anemone japonica zie *A. x hybrida*
Anemone x lesseri 299
Anemone x lipsiensis 299
Anemone nemorosa 202, 299
Anemone ranunculoides 72, 299
Anemone rivularis 14, 299
Anemone sylvestris 299
Anemone tomentosa 151, 299
Anemone vitifolia zie *A. tomentosa*
Anemoon 14, 60, 72, 107, 142, 151, 152, 170, 185, 202, 219, 298, 299
Anethum graveolens 59, 299
Angelica archangelica 50, 300
Angelica gigas 188, 300
Angelica sylvestris 187, 300
Anijsnetel 293
Anisodonta capensis 141, 300
Anjer 23, 53, 150, 154, 155, 161, 341
Antennaria dioica 140, 300
Anthemis x hybrida 57, 300
Anthemis nobilis zie *Chamaemelum*
Anthemis sancti-johannis 300
Anthemis tinctoria 78, 300
Anthericum liliago 14, 300
Anthericum ramosum 300
Anthriscus sylvestris 272, 300
Anthyllis vulneraria 98, 300
Antirrhinum majus 87, 118, 145, 174, 301
Aponogeton distachyos 14, 301
Appel, sier- 33, 126, 134, 144, 158, 278, 279, 286, 394
Appelbes 287, 303
Appelmunt 266, 396
Aquilegia 14, 114, 120, 301
Aquilegia alpina 301
Aquilegia canadensis 98, 301
Aquilegia chrysantha 60, 301
Aquilegia flabellata 210, 301
Aquilegia-hybriden 14, 114, 120, 301
Aquilegia viridiflora 190, 301
Aquilegia vulgaris 15, 217, 263, 301
Arabis x arendsii 179, 302
Arabis caucasica 15, 302
Arabis ferdinandi-coburgii 15, 258, 302
Aralia californica 186, 302
Aralia elata 15, 258, 302
Arctotis fastuosa 15, 302
Arctotis-hybriden 98, 104, 302
Arenaria balearica 242, 302
Arenaria caespitosa zie *Sagina*
Arenaria montana 15, 302
Argemone grandiflora 15, 302
Argemone mexicana 63, 303
Argyranthemum frutescens 15, 303
Arisaema candidissimum 134, 303
Arisaema flavum 303
Arisaema serratum 189, 303
Arisaema sikokianum 50, 303
Arisaema triphyllum 303
Aristolochia durior 242, 303
Armeense eik 283, 427
Armeria maritima 15, 164, 303
Armeria pseudarmeria 303
Aronia melanocarpa 287, 304
Aronskelk 258, 279, 304
Arum abrotanum 304
Artemisia absinthium 238, 304
Artemisia arborescens 304
Artemisia campestris 238, 304
Artemisia 'Canescens' 238, 304
Artemisia lactiflora 55, 186, 304
Artemisia ludoviciana 238, 304
Artemisia pontica 238, 304
Artemisia 'Powis Castle' 238, 304
Artemisia schmidtiana 239, 304
Artemisia stelleriana 239, 304
Artemisia vulgaris 263, 304
Artisjok 215, 338
Arum italicum 258, 279, 304
Arum maculatum 304
Aruncus aethusifolius 16, 305
Aruncus dioicus 16, 305
Aruncus plumosus 305
Arundinaria zie *Fargesia*
Arundinaria japonica zie *Pseudosasa*
Arundinaria viridistriata zie *Pleioblastus*
Arundo donax 242, 305
Asarum europaeum 242, 305
Asclepias incarnata 16, 121, 305
Asclepias tuberosa 91, 305
Askruid 241, 445
Asperula orientalis 222, 305
Asperula zie ook *Galium*
Asphodeline lutea 62, 305
Asplenium trichomanes 242, 306
Aster 16, 133, 199, 205, 215, 306
Aster, herfs- 16, 48, 151, 174, 182, 191, 199, 206, 306
Aster, zomer- 197, 204, 306, 316
Aster alpinus 205, 306
Aster amellus 197, 306
Aster ciliolatus 199, 306
Aster cordifolius 16, 306
Aster divaricatus 16, 306
Aster Dumosus-groep 151, 306
Aster ericoides 16, 202, 306
Aster x frikartii 205, 306
Aster-hybriden 16, 181, 199, 306
Aster laevis 306
Aster lateriflorus 133, 306
Aster novae-angliae 148, 182, 306
Aster novi-belgii 16, 174, 191, 199, 206, 306
Aster pyrenaicus 199, 306
Aster tongolensis 215, 307
Aster turbinellus 205, 307
Aster umbellatus 16, 307
Aster Arendsii-groep 119, 148, 154, 175, 193, 307
Aster chinensis 16, 146, 192, 307
Aster Crispa-groep 307
Aster Japonica-groep 117, 307
Aster Simplicifolia-groep 116, 123, 307
Aster Thunbergii-groep 17, 307
Astilbeoides tabularis 243, 307
Astragalus centralpinus 53, 307
Astrantia major 17, 129, 132, 159, 263, 308



De **Tuinplantenencyclopedie OP KLEUR** is het ideale boek bij het kiezen van de mooiste planten voor uw tuin. Zowel bij een complete aanleg als voor aanvullende beplanting. Dit boek is een uniek overzicht voor de tuinliefhebber die planten op kleur wil selecteren.

Het zijn eigenlijk twee boeken in één: een schitterend overzicht op kleur van 2500 tuinplanten én daarnaast uitgebreide beschrijvingen van alles wat u wilt weten over de planten van uw keuze.

2500 Foto's

Elke afbeelding is voorzien van de plantennaam, informatie over de lichtbehoefte, de hoogte en de bloeitijd van de plant. Rijkbloeiende borderplanten, heesters, bloembollen, rozen, siergrassen en vijverplanten wisselen elkaar af. Voor op het terras en balkon komen fraaie kuipplanten en eenjarigen aan bod. In een harmonieuze beplanting gaat het niet alleen om de bloemkleuren. Daarom is er ook ruim aandacht voor bladplanten, vruchten en herfstkleuren.

Plantenbeschrijvingen

Een waardevol geheel op zich is het aparte beschrijvende gedeelte, met gegevens over de specifieke kenmerken, de beste standplaats en de verzorging van alle afgebeelde en ontelbare extra planten.

De nieuwste cultivars én oude vertrouwde soorten zijn in deze uitgave opgenomen – een optimale weergave van het huidige tuinplantenassortiment.

Voor meer informatie kijk op www.tirion.nl



TIRION NATUUR