

**EERSTE  
ZWANGERSCHAP –  
VEILIG DOOR 9  
MAANDEN  
DE GIDS VOOR  
AANSTAANDE  
MOEDERS DIE  
VOOR HET EERST  
BEVALLEN**

*Babyontwikkeling, controles,  
bevalling & start met borstvoeding  
/ Met checklists en weekplanning*





# Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b> .....	<b>12</b>
Waarom dit boek anders is .....	12
<b>De belangrijkste dingen eerst</b> .....	<b>15</b>
De eerste 24–72 uur na een positieve test .....	16
Eerste doktersafspraken: wat is normaal en wat niet? .....	17
De 10 basispunten die je meteen meer rust geven.....	18
Jouw routekaart voor 9 maanden .....	20
Wat je wanneer voorbereidt, maand voor maand .....	22
<b>DEEL 1 – DE BASIS: MET VERTROUWEN BEGINNEN</b> .....	<b>25</b>
<b>HOOFDSTUK 1: Wat er in je lichaam gebeurt, zonder medisch jargon</b> .....	<b>26</b>
Hormonen: de stille regisseurs achter de schermen .....	26
Bloedsomloop: je bloed werkt overuren .....	27
Stofwisseling: je hoeft niet “voor twee te eten”, maar je verbrandt wel anders .....	28
Waarschuwingssignalen: wanneer je contact moet opnemen met je arts .....	30
<b>HOOFDSTUK 2: Voeding tijdens de zwangerschap: eenvoudig en praktisch</b> .....	<b>31</b>
What Truly Matters (And What’s a Myth) Wat echt belangrijk is en wat een mythe is .....	32
Voedingsmiddelen om te vermijden en hygiëne in de keuken .....	33
Voedingsstoffen, supplementen en dranken .....	34

Misselijkheid, brandend maagzuur en cravings: praktische strategieën.....	35
<b>HOOFDSTUK 3: Beweging, slaap en stress: jouw vangnet .....</b>	<b>37</b>
Beweging: wat helpt en wat je beter vermijdt.....	38
Rug, bekkenbodem en houding: basisprincipes die veel opleveren .....	39
Slaapproblemen: oorzaken en oplossingen.....	40
Stress verminderen met routines van 5 minuten .....	41
<b>DEEL 2 – BABYONTWIKKELING WEEK VOOR WEEK MET GIDS VOOR MAMA.....</b>	<b>43</b>
<b>Week 1–4: Het begin .....</b>	<b>44</b>
Week 1.....	44
Week 2.....	45
Week 3.....	46
Week 4.....	47
<b>Week 5–8: Misselijkheid, vermoeidheid en eerste geruststelling .....</b>	<b>49</b>
Week 5.....	49
Week 6.....	51
Week 7.....	52
Week 8.....	53
<b>Week 9–12: Het eerste trimester afronden.....</b>	<b>55</b>
Week 9.....	55
Week 10.....	57

Week 11.....	58
Week 12.....	60
<b>Week 13-16: Meer energie, terug naar het dagelijks leven.....</b>	<b>62</b>
Week 13.....	62
Week 14.....	64
Week 15.....	65
Week 16.....	67
<b>Week 17-20: Beweging, intuïtie en de controle halverwege de zwangerschap .....</b>	<b>69</b>
Week 17.....	69
Week 18.....	71
Week 19.....	73
Week 20.....	74
<b>Week 21-24: Je ritme vinden .....</b>	<b>76</b>
Week 21.....	76
Week 22.....	78
Week 23.....	79
Week 24.....	81
<b>Week 25-28: Voorbereiden op het derde trimester.....</b>	<b>83</b>
Week 25.....	83
Week 26.....	85
Week 27.....	87
Week 28.....	89

<b>Week 29–32: Het aftellen begint .....</b>	<b>91</b>
Week 29 .....	91
Week 30 .....	93
Week 31 .....	94
Week 32 .....	96
<b>Week 33–36: In geboortemodus komen .....</b>	<b>98</b>
Week 33 .....	98
Week 34 .....	100
Week 35 .....	101
Week 36 .....	103
<b>Week 37–40: Klaar en rustig gefocust .....</b>	<b>105</b>
Week 37 .....	105
Week 38 .....	107
Week 39 .....	108
Week 40 .....	110
<b>Week 41+: Als je baby iets langer de tijd neemt .....</b>	<b>112</b>
<b>DEEL 3 – PRENATALE ZORG EN BESLISSINGEN ZONDER OVERWELDIGD TE RAKEN.....</b>	<b>115</b>
<b>HOOFDSTUK 4: Prenatale afspraken begrijpen .....</b>	<b>116</b>
Welke onderzoeken gebeuren wanneer? .....	117
Bloedonderzoek, echo, CTG/NST — wat vertelt welk onderzoek? .....	118
Vragen die je altijd mag stellen .....	119

<b>HOOFDSTUK 5: Prenatale screening en testen: feiten, opties en gevoelens .....</b>	<b>121</b>
Wat is het verschil tussen screening en diagnostisch onderzoek? .....	122
Ondersteuning bij je beslissing, zonder druk.....	123
Mentale rust als je te veel gaat piekeren .....	124
<b>HOOFDSTUK 6: Verloskundige, ziekenhuis, geboortecentrum: wat past bij jou?.....</b>	<b>126</b>
Checklist met criteria: maak een keuze met vertrouwen.....	128
Kennismakingsgesprek: de vragen die ertoe doen.....	129
Geboorteteam en steunpersoon: maak de rollen duidelijk .....	130
<b>DEEL 4 – BEVALLINGSVOORBEREIDING DIE ECHT HELPT .....</b>	<b>133</b>
<b>HOOFDSTUK 7: De bevalling begrijpen: fases, proces en signalen .....</b>	<b>134</b>
Vroege ontsluitingsfase: het begin .....	135
Actieve ontsluitingsfase: nu wordt het echt.....	136
Persfase: je baby ontmoeten .....	136
Geboorte van de placenta: de laatste stap .....	137
Signalen dat de bevalling begint.....	138
<b>HOOFDSTUK 8: Pijn en ondersteuning: jouw opties .....</b>	<b>140</b>
Natuurlijke comfortmethoden: eenvoudig maar krachtig.....	141
Medische opties: neutraal uitgelegd.....	143
Jouw persoonlijke plan A / B / C .....	145
<b>HOOFDSTUK 9: Een geboorteplan zonder starheid .....</b>	<b>147</b>

Wat moet erin staan en wat is optioneel? .....	148
Communicatiezinnen voor je zorgteam .....	150
Als dingen anders lopen: rustig blijven met structuur .....	150
<b>HOOFDSTUK 10: Keizersnede en ingrepen: geïnformeerd en voorbereid .....</b>	<b>153</b>
Wanneer wordt het aanbevolen? .....	154
Hoe je je kunt voorbereiden, ook als je hoopt dat het niet nodig is .....	155
Daarna: herstel en hechting .....	157
<b>KRAAMPERIODE: AANKOMEN IN PLAATS VAN ALLEEN MAAR FUNCTIONEREN .....</b>	<b>160</b>
<b>HOOFDSTUK 11: De eerste dagen: lichaam, hormonen en emoties .....</b>	<b>161</b>
Bloedverlies, herstel, gevoeligheid en slaap .....	162
Babyblues versus waarschuwingssignalen .....	163
Bezoek beheren en grenzen stellen .....	165
<b>HOOFDSTUK 12: Je pasgeboren baby begrijpen .....</b>	<b>167</b>
Slaap, huilen, nabijheid en dragen .....	168
Luiers, navelstompje en badderen — de basis .....	172
Wat normaal is en wat niet .....	173
<b>HOOFDSTUK 13: Routines die het leven makkelijker maken .</b>	<b>176</b>
Maaltijden, huishouden en steun organiseren .....	176
Je partner of steunteam betrekken .....	179
Een realistische dagstructuur .....	181

<b>DEEL 6 – STARTEN MET BORSTVOEDING: DUIDELIJK UITGELEGD, PRAKTISCH BEGELEID.....</b>	<b>184</b>
<b>HOOFDSTUK 14: De basis van borstvoeding, kort, duidelijk en geruststellend.....</b>	<b>185</b>
Aanleggen: de basis.....	185
Voedingssignalen: wacht niet tot je baby huilt.....	186
Melkproductie: hoe het echt werkt.....	188
Veelvoorkomende problemen en snelle oplossingen .....	189
<b>HOOFDSTUK 15: Als het pijn doet of niet meteen lukt.....</b>	<b>192</b>
Pijnlijke tepels: wat is normaal en wat niet? .....	192
Verstopte melkkanaaltjes: als één plek hard of gevoelig aanvoelt .....	193
Te veel melk: ja, dat kan ook gebeuren .....	194
Te weinig melk: de angst die veel moeders met zich meedragen .....	195
Kolven: wanneer het helpt .....	195
Bijvoeden: een hulpmiddel, geen mislukking .....	196
Nipple Shields: When They Help .....	197
<b>HOOFDSTUK 16: Alternatief voeden: fles, combinatievoeding en afbouwen — zonder schuldgevoel .....</b>	<b>199</b>
Kunstvoeding veilig bereiden .....	200
Je ritme vinden.....	201
Hechting is meer dan voeden.....	202
<b>BONUS – CHECKLISTS, SJABLONEN EN WEEKPLANNING .....</b>	<b>204</b>

<b>Checklists voor elke fase.....</b>	<b>205</b>
Eerste afspraken en documenten .....	205
Ziekenhuistas: mama / baby / partner .....	206
Babybenodigdheden: nodig versus fijn om te hebben.....	207
Vorbereiding op de kraamperiode: huishouden, maaltijden en organisatie.....	208
Checklist voor borstvoeding / checklist voor flesvoeding.....	209
<b>Invulsjablonen.....</b>	<b>211</b>
Vragenlijst voor je arts en verloskundige .....	211
Sjabloon voor bevallingsvoorkeuren: Plan A / B / C.....	213
Noodcontacten en belangrijke informatie .....	214
Richtlijnen voor kraambezoek, vriendelijk geformuleerd.....	216
<b>Jouw 4-wekenplan.....</b>	<b>218</b>
Week 1: Rust en herstel .....	218
Week 2: Ritme en steun .....	219
Week 3: Stabiliseren.....	220
Week 4: Langzaam het dagelijks leven opbouwen .....	221
Mini-tracker: slaap, voeding en welzijn.....	222
<b>Slotwoord.....</b>	<b>224</b>

# Voorwoord

## Waarom dit boek anders is

Er zijn al genoeg zwangerschapsboeken. Sommige overspoelen je met medische details. Andere blijven zo algemeen dat je met meer vragen dan antwoorden achterblijft. Deze gids doet het anders.

Hij spreekt jou aan als een vrouw die voor het eerst moeder wordt en vandaag in Europa leeft. Dat betekent: actuele standaarden voor prenatale zorg, realistische afsprakenplanningen, screeningsmogelijkheden die in EU-landen vaak worden aangeboden, en praktische informatie die past bij jouw zorgsysteem. Geen achterhaalde mythes. Geen dramatische bangmakerij. Gewoon actuele, wetenschappelijk onderbouwde informatie, uitgelegd in eenvoudige taal.

Deze gids is bovendien opgebouwd rond het echte leven.

Je vindt er:

- Een duidelijke uitleg van de ontwikkeling van je baby per week, zonder ingewikkelde medische termen
- Eerlijke informatie over klachten en emoties
- Overzichtelijke checklists, zodat je belangrijke vragen niet vergeet
- Praktische voorbereiding op de bevalling en borstvoeding, zonder druk
- Flexibele plannen in plaats van strikte regels

Dit boek neemt je gevoelens serieus. Zwangerschap is lichamelijk, ja. Maar het is ook mentaal. De ene dag voel je

je misschien sterk, de volgende dag onzeker. Dat betekent niet dat je iets verkeerd doet. Het betekent dat je mens bent.

Het belangrijkste is: deze gids vertelt je niet wat voor moeder je zou moeten zijn. Hij helpt je de moeder te worden die jij wilt zijn. Goed geïnformeerd. Rustig. Vol vertrouwen in je beslissingen.

---

## **Hoe je dit boek gebruikt**

Je hoeft dit boek niet in één keer van voor naar achter uit te lezen. Sterker nog: liever niet.

Ben je nog vroeg in je zwangerschap, begin dan met de hoofdstukken die passen bij de weken waarin je nu zit. Richt je op het begrijpen van wat er in je lichaam gebeurt en wat normaal is. Gebruik de checklist met vragen voor de arts vóór je afspraken. Alleen dat kan er al voor zorgen dat je beter voorbereid de spreekkamer binnenstapt.

Ben je in het tweede trimester, dan voel je je misschien energieker. Dit is een goed moment om alvast vooruit te lezen over bevallingsmogelijkheden, keuzes rond screening en de keuze voor een verloskundige of ziekenhuis. Niet om jezelf stress te bezorgen, maar om jezelf de tijd te geven rustig en helder na te denken.

Ben je in het derde trimester, dan gaat je aandacht waarschijnlijk vooral uit naar de voorbereiding op de bevalling en naar wat er daarna gebeurt. Gebruik de checklists. Vul de sjablonen in. Denk zonder angst na over je plan A, B en C. Voorbereiding geeft rust.

Gebruik deze hulpmiddelen actief. Schrijf in de kantlijn. Markeer wat voor jou belangrijk is. Sla over wat niet op jou


van toepassing is. Kom terug wanneer je behoefte hebt aan geruststelling.

Een zwangerschap duurt negen maanden, en dat is lang genoeg om er geleidelijk in te groeien. Sommige weken voelen stabiel en helder. Andere weken kunnen rommelig of onzeker zijn. Dat hoort bij het proces.

Richt je erop goed geïnformeerd te blijven, je vragen te stellen en stap voor stap beslissingen te nemen. Geef jezelf de ruimte om onderweg te leren. Zelfvertrouwen ontstaat niet in één keer. Het groeit stilletjes, bij elke afspraak, elke kleine voorbereiding en elk moment waarop je beseft: “Oké, ik kan dit aan.”

Zie dit boek als een betrouwbare gids waar je steeds naar kunt terugkeren wanneer je helderheid nodig hebt. Lees wat nu van toepassing is. Laat de rest voor later. Je groeit precies op tijd in elke fase hinein.

# De belangrijkste dingen eerst



Je hebt net die twee streepjes gezien. Misschien staarde je ernaar. Misschien hilde je. Misschien googelde je binnen vijf minuten alles.

Pauzeer even. Je hoeft vandaag niet de komende negen maanden uit te zoeken. Je hoeft je alleen te richten op de eerste paar stappen.

# De eerste 24–72 uur na een positieve test

Dit is wat er in de eerste dagen echt toe doet:

1. **Adem.** Je lichaam is al begonnen met het werk. Je hoeft je zwangerschap niet vanaf minuut één “perfect” te doen.
2. **Bel je gynaecoloog of verloskundige.** In de meeste Europese landen wordt je eerste afspraak gepland rond week 7–9. Weet je niet precies hoe ver je bent, dan helpen zij je dit te berekenen vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie.
3. **Begin met foliumzuur of ga ermee door.** Als je het nog niet slikte, begin dan nu. De gebruikelijke aanbeveling in Europa is 400 microgram per dag in het begin van de zwangerschap. Je arts zal bevestigen wat voor jou passend is.
4. **Controleer je medicijnen.** Gebruik je regelmatig medicijnen, bel dan je arts of apotheker en vraag of ze veilig zijn tijdens de zwangerschap. Stop niet met voorgeschreven medicatie zonder medisch advies.
5. **Vermijd duidelijke risico's.** Geen alcohol. Niet roken. Vermijd bubbelbaden en zeer hoge temperaturen. Dat is voor nu genoeg.

Je hoeft niet:

- Het meteen aan iedereen te vertellen
- Alles online te kopen
- Je hele leven van de ene op de andere dag om te gooien

Kleine stappen zijn genoeg.

# Eerste doktersafspraken: wat is normaal en wat niet?



Je eerste afspraak draait vooral om bevestiging en planning. Dit gebeurt meestal in het begin van de zwangerschap in Europa:

- Bespreking van je medische voorgeschiedenis
- Bloedonderzoek: bloedgroep, ijzerwaarden, infecties en controle op immuniteit
- Urineonderzoek
- Bloeddrukmeting
- Mogelijk een vroege echo, vaak rond week 7-9

Bij de eerste echo zie je waarschijnlijk:

- Een heel klein embryo
- Een hartslag, al is die soms nog niet zichtbaar als het nog erg vroeg is

Als er in het begin nog niet veel te zien is, betekent dat niet automatisch dat er iets mis is. De zwangerschapsduur kan gemakkelijk een paar dagen afwijken. Een controle-echo na 1-2 weken is heel gebruikelijk.

## **Wat normaal is:**

- Lichte krampen
- Licht bloedverlies of spotting
- Gevoelige borsten

- Emotioneel zijn

**Wat niet normaal is en waarvoor je moet bellen:**

- Sterke pijn aan één kant onder in de buik
- Hevig bloedverlies, zoals bij een menstruatie
- Flauwvallen of ernstige duizeligheid
- Koorts boven 38 °C

Twijfel je? Bel dan. Je “overdrijft” nooit.

## **De 10 basispunten die je meteen meer rust geven**

Als je maar één pagina uit dit hoofdstuk onthoudt, laat het dan deze zijn:

### **Jouw rustige checklist**

1.  Neem dagelijks foliumzuur.
2.  Plan je eerste afspraak.
3.  Vermijd alcohol en roken.
4.  Drink voldoende water.
5.  Eet regelmatig, ook als het kleine porties zijn.
6.  Rust wanneer je moe bent.
7.  Sla noodnummers op in je telefoon.
8.  Begin een zwangerschapsmap, op papier of digitaal.
9.  Schrijf vragen op zodra ze in je opkomen.  
 Herinner jezelf eraan: klachten in het begin van de zwangerschap kunnen heftig zijn en toch volkomen normaal.

Print dit uit. Maak er een screenshot van. Houd het simpel.

- 1  **Neem dagelijks foliumzuur.**
- 2  **Plan je eerste afspraak.**
- 3  **Vermijd alcohol en roken.**
- 4  **Drink voldoende water.**
- 5  **Eet regelmatig, ook kleine porties.**
- 6  **Rust wanneer je moe bent.**
- 7  **Sla noodnummers op in je telefoon.**
- 8  **Begin een zwangerschapmap, op papier of digitaal.**
- 9  **Schrijf vragen op zodra ze in je opkomen.**
- 10  **Herinner jezelf eraan: klachten in het begin van de zwangerschap kunnen heftig zijn en toch volkomen normaal.**

# Jouw routekaart voor 9 maanden

Je hoeft niet alles uit je hoofd te leren. Maar een globaal overzicht helpt om de hele ervaring overzichtelijk en behapbaar te maken.

In de meeste Europese landen volgen afspraken ongeveer dit ritme:

## **Week 7-12**

- Eerste echo
- Bloedonderzoek
- Bespreking van screeningsmogelijkheden

## **Week 12-14**

- Screening in het eerste trimester, optioneel en afhankelijk van je keuze en je land

## **Week 18-22**

- Uitgebreide anatomische echo, een belangrijke mijlpaal

## **Week 24-28**

- Glucosetest voor zwangerschapsdiabetes

## **Week 28-36**

- Vaker controles
- Controle van de groei van je baby en je bloeddruk

## **Vanaf week 36**

- Afspraken om de 1-2 weken
- Gesprekken over je geboortepan

Zie het als rustige ijkpunten, niet als examens waarvoor je moet slagen.

## Tests, mijlpalen en belangrijke beslissingen

Er zijn drie soorten beslissingen die je tegenkomt:

1. **Screeningtests:** deze schatten een risico in, bijvoorbeeld op chromosomale afwijkingen. In de meeste Europese zorgsystemen zijn ze optioneel. Je hebt altijd een keuze.
2. **Diagnostische tests:** deze worden meestal alleen aangeraden als uit een screening een verhoogd risico blijkt. Ze geven duidelijkere antwoorden.
3. **Beslissingen rond de bevalling:** ziekenhuis, geboortecentrum of een afdeling onder begeleiding van verloskundigen. Voorkeuren voor pijnbestrijding. Wie je erbij wilt hebben als steunpersoon.

Je hoeft niet alles al in het eerste trimester te beslissen.

Een eenvoudige manier om over beslissingen na te denken:

Fase	Wat je beslist	Wanneer je erover nadenkt
<b>Eerste trimester</b>	Opties voor genetische screening	Week 10–13
<b>Midden van de zwangerschap</b>	Plaats van bevalling	Rond week 20–28
<b>Derde trimester</b>	Voorkeuren voor pijnbestrijding	Week 30–36
<b>Late zwangerschap</b>	Voorkeuren rond inleiding, als dat nodig is	Na week 37

Je hoeft niet meteen alles te beslissen. Eerst informatie. Daarna de beslissing.

En het is helemaal oké om te zeggen: “Ik heb tijd nodig om hierover na te denken.”

# Wat je wanneer voorbereidt, maand voor maand

Laten we het praktisch maken.

## Maand 1-3

### Focus: bevestiging en stabiliteit

- Ga naar je eerste afspraken
- Leer de basis
- Rust meer dan normaal
- Houd je leven eenvoudig

Je hoeft nog geen babymeubels te kopen.

## Maand 4-5

### Focus: planning en energie

Dit is vaak de meest comfortabele fase.

- Verdiep je in ziekenhuizen of geboortecentra
- Overweeg zwangerschaps cursussen
- Begin na te denken over papierwerk rond zwangerschapsverlof, dit verschilt per land
- Maak een rustig budgetplan voor babykosten

Je kunt alvast rondkijken naar babyspullen, maar er is geen druk.

## Maand 6-7

### Focus: structuur

- Regel je ziekenhuis of geboortecentrum
- Kies je belangrijkste steunpersoon voor de bevalling
- Begin met het kopen van essentiële babyspullen
- Denk na over waar je baby gaat slapen

Alleen de basis is nodig:

- Een veilige slaapplek
- Een autostoeltje, verplicht in Europa
- Basiskleding
- Luiers

Je hebt geen 20 outfits nodig.

## Maand 8

### Focus: praktische voorbereiding

- Pak je ziekenhuistas
- Was de babykleertjes
- Installeer het autostoeltje
- Bereid eenvoudige maaltijden voor de vriezer voor

Daarnaast:

Voer een rustig gesprek met je partner over:

- Wie de familie informeert
- Wie het papierwerk regelt
- Wie tijdens de bevalling voor jou opkomt

Duidelijkheid vermindert stress.

## Maand 9

### Focus: rustige gereedheid

- Blijf naar je afspraken gaan
- Rust meer
- Rond je bevallingsvoorkeuren af
- Houd je telefoon opgeladen

Je zit niet passief te wachten. Je lichaam bereidt zich elke dag voor.

Dit is de waarheid, van de ene moeder aan de andere: je hebt informatie nodig, steun en zachtheid voor jezelf.

Zet de volgende stap. En daarna de volgende.