INHOUD

1.Algemeenheden bij wetenschappelijke plantennamen . 3
1.1 Geschiedenis 3
1.2 Synoniemen 3
1.3 Auteursnamen 3
1.4 Waarom wetenschappelijke namen gebruiken?..... 3
2 Afspraken aangaande de schrijfwijze van plantennamen 4
2.1 Nederlandse namen en volksnamen..... 4
2.2 Botanische of wetenschappelijke namen 4
2.3 Geslachtsnamen of genus..... 4
2.4 Soortaanduiding of species 4
2.5 Botanische variatie of variëteit (var.) 5
2.6 Aanduidingen van kruisingen 5
2.7 Cultuurvariëteiten, cv's of rasnamen. 5
2.8 Merknamen. 6
3. Uitspraak van plantennamen. 6
4. Betekenis (afleiding) van geslachtsnamen..... 6
5. Betekenis van soortaanduidingen (species) 109
6. Eetbare vruchten, planten, kruiden en bloemen..... 203
6.1. Fruit. Wat is hun wetenschappelijke naam? 203
6.2 Groenten. Wat is hun wetenschappelijke naam? 205
6.3 Keukenkruiden. Wat is hun wetenschappelijke naam? 207
6.4 Specerijen: 208
6.5 Eetbare bloemen. Wat is hun wetenschappelijke naam? 209
7. Landbouwteelten:..... 210
8. Diverse kleuren in plantennamen: 212
8. Geraadpleegde literatuur. 215

Verantwoording

Botanische plantennamen verwijzen meestal naar de herkomst, de typische plantkenmerken of naar de ideale groeiplaats.
Ruim 2000 geslachtsnamen en 2000 soortaanduidingen staan alfabetisch geschikt en voor de meeste namen geeft de auteur, de basiswoorden in het Grieks en Latijn, de afleiding en betekenis, de gangbare Nederlandse namen en de plantenfamilie.

De meeste wetenschappelijke plantennamen geven aan hoe de plant er uit ziet: breedbladig, smalbladig, rood of uitbundig bloeiend, groenblijvend, parallelnervig, laagblijvend of smal opgroeiend. Als men de betekenis van een plantennaam kent wordt het onthouden van een moeilijke plantennaam veel gemakkelijker. Willen we communiceren met andere landen dan moeten we botanische namen gebruiken. De gewone Nederlandse namen, zoals vlierbes, patersbes en klapbes kennen ze in Frankrijk of Duitsland niet.

Een wintergroene struik die met zijn donkergroene, stekelige bladeren in vele tuinen pronkt, is de *Ilex aquifolium*. Als je weet dat *aquifolium* het Latijn is voor scherpe, stekelige bladeren dan herinner je die plant ineens weer.
De *Thymus officinalis* is een kruidachtige halfheester en keukenkruid. *Thymus* is afgeleid van een Egyptisch woord voor welriekende plant, welke voor het balsemen werd gebruikt. De tweede naam *officinalis.* Officinale is afgeleid van het Latijnse woord "officina" wat werkplaats betekent. Met het woord *officinale* wordt bedoeld dat bij de apotheek geneeskrachtige planten voorradig zijn die de dokter voorschrijft aan zieke mensen.
Kortom heel veel plantennamen hebben een betekenis of zijn afgeleid van de persoon die de plant heeft ontdekt. Heb je enkele keren de betekenis van plantennamen opgezocht, dan vergeet je ze niet gemakkelijk meer!

Een boek om mee te nemen naar de tuincentra, plantenbeurzen, bloemenwinkel, groentewinkel en om in uw bed te lezen.
"*Botanische plantennamen en hun betekenis*" maakt het plantenlatijn voor iedereen begrijpelijk en aangenaam.

Melle, november 2026.

1.Algemeenheden bij wetenschappelijke plantennamen

1.1 Geschiedenis

Nomenclatuur is de wetenschap die zich bezig houdt met het geven van een juiste naam aan planten. (*nomen* = naam, *calare* = geven).

In de oudheid worden planten al benoemd met een geslachtsnaam die lang en beschrijvend was en hiervoor gebruikte men het Latijn en Grieks, toen nog levende talen. Theophrastos (4de eeuw voor Christus) ordent de planten volgens opvallende morfologische kenmerken. Langzamerhand verdwijnt het Grieks, dat geheel plaats maakt voor het Latijn (Romeinse Rijk). Het Latijn evolueert van omgangstaal naar een "dode taal", die niet meer verandert.
In de middeleeuwen gebeurt de ordening volgens de geneeskrachtige werking van de planten (kruidenboeken) en kloosterlingen gebruiken wetenschappelijke namen in het Latijn. In de 16de eeuw gaat men terug naar een ordening volgens morfologische kenmerken.
De Zweedse plantkundige of botanicus Carolus Linnaeus (1707-1778) publiceert op 1 mei 1753 het boek "**Species Plantarum**". Hij was de grondlegger van het huidige naamgevingsysteem voor planten, de binaire nomenclatuur. Elke plant kreeg hierbij twee namen, een geslachtsnaam (genus) en een soortaanduiding (species), samen de soortnaam vormend.

1.2 Synoniemen

Synoniemen zijn twee of meer wetenschappelijke namen voor één en dezelfde plant. De eerste wettige naam na 1753 heeft altijd voorrang of prioriteit. Voorbeelden: *Lobularia* (syn. *Alyssum*), *Argyranthemum frutescens* (syn. *Chrysanthemum fr.*), *Lycopersicon esculentum (*syn*. Solanum esculentum)*

1.3 Auteursnamen

In een flora staat na een plantennaam steeds een letter of een naam. Deze is (zijn) afkomstig van de personen (auteurs) die de plantennaam bedacht hebben. Bijvoorbeeld *Salix alba* L. De afkorting "L." is van de Zweed Linnaeus die de naam heeft gepubliceerd.
Enkele bekende auteurs zijn Linnaeus (L.), Thunberg (Thunb.) en Boom B.K..

1.4 Waarom wetenschappelijke namen gebruiken?

Wetenschappelijke namen zijn altijd volledig. Men heeft steeds de juiste naam voor één plant. Alle andere namen zijn uitgesloten.
Wetenschappelijke namen zijn duidelijk. Overal ter wereld heeft men dezelfde naam voor een plant. Deze namen zijn over de hele wereld bruikbaar tussen vakmensen.

Uit wetenschappelijke namen blijkt soms verwantschap. Planten met dezelfde geslachtsnaam zijn nauw verwant aan elkaar.
Bijvoorbeeld *Prunus avium, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica* en *Prunus triloba* behoren allen tot het geslacht *Prunus* (= steenfruit) en tot de plantenfamilie *Rosaceae* (Rozenfamilie)
Wetenschappelijke namen hebben vaak een betekenis. Die betekenis vertelt je meer over de plant aangaande afkomst, standplaats, gebruik, kleur en groeivorm. Ken je de betekenis van die plantennaam dan is het ook gemakkelijker die naam te onthouden, de plant te herkennen en die plant gepast te verzorgen.

2 Afspraken aangaande de schrijfwijze van plantennamen

2.1 Nederlandse namen en volksnamen.

Nederlandse namen zijn meestal in overleg door botanici bedacht, dus niet spontaan uit de taal voortgekomen. Deze min of meer officiële namen worden in toonaangevende flora's vermeld. Volksnamen zijn meestal plaats- en streekgebonden namen die in de regel duiden op de eigenschappen of het uiterlijk van een plan of een deel ervan.
vb. Ranunculus sceleratus – Nederlandse naam: blaartrekkende boterbloem
vb. urtica urens – Nederlandse naam: Kleine brandnetel. Volksnaam: Fijne tingel, hofnetel, broeinetel, lochtingnetel, duvelnetel, …

2.2 Botanische of wetenschappelijke namen

De botanische naam van een plantensoort bestaat uit twee namen, namelijk de geslachtsnaam of genus (vb. *Fagus*) en de soortaanduiding of species (vb. *sylvatica*). Genus én species samen noemt men de soortnaam (vb. *Fagus sylvatica*).

2.3 Geslachtsnamen of genus

De geslachtsnaam is het eerste deel van een wetenschappelijke naam en begint altijd met een hoofdletter.
Vele geslachtsnamen zijn van Griekse of Latijnse oorsprong.
Taalkundig kan de geslachtsnaam mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn.
Tal van geslachtsnamen hebben een betekenis die wijst op een typische eigenschap. Ook zijn veel geslachtsnamen afgeleid van persoonsnamen en deze eindigen meestal op een –**a** of op –**ia**.

2.4 Soortaanduiding of species

De soortaanduiding komt na de geslachtsnaam en begint steeds met een kleine letter. Soms wordt de soortaanduiding niet geschreven.

Afhankelijk van het taalkundig geslacht van de geslachtsnaam kan de soortaanduiding eindigen op **–us, -a, -um**. (Andere uitgangen zijn soms ook mogelijk). Bijvoorbeeld *albus*, *alba* en *album* (= wit). **Niger**, *nigra*, *nigrum* (= zwart)
Soortnamen kunnen een typisch kenmerk aangeven of zijn afgeleid van persoonsnamen. Afhankelijk van de persoonsnaam en het taalkundig geslacht kunnen persoonsnamen in een soortaanduiding eindigen op **-e, -i, -iana, -ianus.**

2.5 Botanische variatie of variëteit (var.)

Een botanische variatie is in de natuur ontstaan. Bijv. *Pyrus communis* var. *sativa* (= peer). De variëteit wordt met een kleine letter geschreven en zonder haakjes. Indien cultivarnamen vermeld zijn bij de wetenschappelijke namen dan wordt de variëteit meestal weggelaten.

2.6 Aanduidingen van kruisingen

Nieuwe planten uit door kruisingen worden soms aangeduid met een "**x**-teken". Bijvoorbeeld *Populus **x** generosa, Platanus **x** hispanica*.
Soms zal men om vlot alfabetisch te kunnen sorteren het x-teken tussen haakjes na de soortnaam of na de cultivarnaam plaatsen.
Bijv. *Heuchera*-cultivars *brizoides* (**x**)


2.7 Cultuurvariëteiten, cv's of rasnamen.

Deze cultivars zijn ontstaan in cultuur, door selecties of kruisingen. Ze worden aangeduid door ze tussen enkele haakjes te zetten. De beginletter wordt meestal met een hoofdletter geschreven. Vb. *Lycopersicon esculentum* 'Prunella' Uitzonderlijk wordt er in sommige cultivarnamen geen hoofdletter geschreven. **Geen hoofdletter bij**: du, van, de, (d'), of.
Bijvoorbeeld: *Malus domestica* 'Schone van Boskoop'.
Oude cultivarnamen (van voor 1959) mogen in het Latijn blijven bestaan. Alle nieuwe cv's worden benoemd in een gangbare levende taal (Engels, Frans, …)
Veel voorkomende types van cultivars kunnen ook worden vermeld. Bij fruitrassen bijvoorbeeld: *Malus domestica* 'Golden Delicious'-Reinders.
Bij nieuwe cultivars uit ingewikkelde kruisingen laat men soms de soortaanduiding weg: o.a. bij *Amelanchier* 'Ballerina', *Deutzia* 'Rosea Plena' en *Aster* 'Schneegitter' (*Universum* Group). Tussen ronde haakjes wordt soms de cultivargroep genoteerd. Bij de perkplant *Pelargonium* heeft men als cultivargroepen *Zonale* Groep, *Peltatum* Groep. De beginletter van deze cultivargroepen is met een hoofdletter.

2.8 Merknamen.

Steeds meer handelsnamen worden merkenrechterlijk beschermd. Merknamen maken geen deel uit van de wetenschappelijke naam: o.a.: *Prunus avium* 'Sumtare' (Sweetheart) of *Prunus avium* SWEET-HEART © ('Sumtare')

Bij merknamen, zoals o.a. bij. **Sweetheart**, worden geen aanhalingstekens gebruikt. Bij voorkeur worden de merknamen in een groter lettertype aangeduid.
Een merknaam mag niet hetzelfde zijn van een cultivarnaam. Een eigenaar van een merk mag de merknaam die hij aan een ras of mutant gegeven heeft ook koppelen aan een ander ras of mutant.
Afbeelding i.v.m. de schrijfwijze van hoofdletters:



3. Uitspraak van plantennamen.

Wetenschappelijke plantennamen worden gevormd door klinkers, medeklinkers en tweeklanken.
In het Latijn komt geen w voor, terwijl de k zeldzaam is. De j wordt vaak als een i geschreven.
De letters y en z zijn van Griekse oorsprong.
De juiste uitspraak van klinkers en medeklinkers kan verschillen afhankelijk van de geraadpleegde bronnen en werd hier niet opgenomen.

4. Betekenis (afleiding) van geslachtsnamen

Als voorbeeld werd één geslachtsnaam in een tabel geplaatst.
- In de eerste kolom staan de geslachtsnamen (Genus). De geslachtsnaam is het eerste deel van een botanische/ wetenschappelijke plantennaam.
- In de tweede kolom staat het belangrijkste gebruik van deze geslachtsnaam vermeld. Soms is dat erg uiteenlopend, afhankelijk van de bijgevoegde soortaanduiding.

- In de derde kolom (betekenis) staan één of meerdere verklaringen voor deze wetenschappelijke naam.
Vele geslachtsnamen hebben vanuit het Grieks of Latijn een verklaring. Sommige plantennamen komen uit andere talen zoals het Arabisch, Hebreeuws en Italiaans. Soms was het oorspronkelijk een Griekse naam die gelatiniseerd werd. Soms gebruikte men persoonsnamen om de gevonden planten te benoemen. **Plantennamen afgeleid van persoonsnamen eindigen dikwijls op –iana en -ia**. Vb.: *Fabiana*, *Gentiana*, *Nicotiana*, *Cassinia*, *Abelia*, *Washingtonia* en *Gesneria*.

- In de vierde kolom (Nederlandse naam) staat de gangbare Nederlandse naam vermeld. Soms staan er Nederlandse namen vermeld die enkel in combinatie met een bepaalde soortnaam gebruikt worden. Voor de goede herkenbaarheid werden de Nederlandse namen ***cursief*** gezet.
In een groot aantal gevallen werd er geen Nederlandse naam vermeld.

- In de vijfde kolom (Plantenfamilie) staan meestal één en soms twee of drie namen vermeld. De meest gangbare (Latijnse) familienaam staat steeds als eerste vermeld (Meestal werd de voorkeur gegeven aan het classificatiesysteem van APG II). Sommige auteurs hanteren andere indelingen en kunnen een andere plantenfamilie vooropstellen. **Plantenfamilies eindigen meestal op –aceae** en zijn meestal afgeleid van de belangrijkste geslachtsnaam. (O.f. = onderfamilie)

Genus	Gebruik	Betekenis	*Ned. naam*	*Plantenfamilie*
Abelia	Bladverliezende of …	Dr. Clarke Abel, een Engelse dokter en plantkundige …	*Abelia*	Linnaeaceae/ Caprifoliaceae (o.f.= onderfamilie)

A

Abelia Bladverliezende of groenblijvende heester. Dr. Clarke Abel, een Engelse dokter en plantkundige (1780-1826) die de Abelia chinensis ontdekte tijdens zijn reis door China. *Abelia.* Linnaeaceae/ Caprifoliaceae

Abeliophyllum Bladverliezende heester of kleine boom. Van Abelia en phyllon (Gr. = bladeren). Met bladeren zoals Abelia. *Witte Forsythia.* Oleaceae

Abelmoschus Eenjarige, groente, vaste plant. Van abu-l-mosk (Ar. = vader of oorzaak van muskusgeur); de zaden hebben een muskusgeur. *Okra, abrettezaad.* Malvaceae

Abies Naaldboom. Naam (Lat.) voor spar of den. *Zilverspar.* Pinaceae/ Abietaceae

Abrus Klimplant, struik. Waarschijnlijk van een Arabische volksnaam afkomstig. *Paternosterboompje.* Fabaceae

Absinthium Vaste plant. Van apsinthion; van a (Gr. = niet) en psinthos (= genoegen); geen genoegen; bittere smaak. *Absintalsem. (Zie Artemisia).* Asteraceae

Abutilon Kamerplant, kuipplant. 1) Vergriekste Arabische plantennaam uit Barbarije (Noord-Afrika). 2) Arabisch voor een malveachtige plant. *Belgische vlag, Malve.* Malvaceae

Acacia Kamer-, kuipplant, snijbloem. 1) Gestekelde boom; akis/ aké (Gr.= scherpe punt). 2) Afrikaanse Acaciasoort. *Mimosa.* Fabaceae/ o.f. Mimosaceae

Acaena Vaste plant (groenblijvend). Van ákaina (Gr. = stekel, spits); de vrucht van de plant heeft haakvormige stekels. *Stekelnootje.* Rosaceae

Acalypha Kamerplant, kuipplant. Van akályphos (Gr. = brandnetel); de bladeren van sommige soorten doen aan brandnetels denken. *Kattenstaart.* Euphorbiaceae

Acanthocalycium Kamerplant (Cactus). Van ákantha (Gr. = doorn) en càlyx (= bloem)kelk; opvallende doorns en stekelige bloemen. Cactaceae.

Acantholimon Vaste plant, kuipplant. Van ákantha (Gr. = doorn) en Limonium (zeelavendel) waaraan de plant verwant is. *Gestekelde lamsoor, gestekelde zeelavendel.* Plumbaginaceae

Acanthopanax Bladverliezende heester, haagplant. Van ákantha (Gr. = doorn, stekel) en Panax (L. = geneeskrachtig), een geslacht van gestekelde, aan Panax verwante planten. *Krachtwortel. (Zie Eleutherococcus).* Araliaceae

Acanthus Vaste plant, snijbloem. Van acanthus (Lat.) en akanthos (Gr.). Doorn, stekel; plant met doornachtige, getande bladeren. *Berenklauw, stekelige berenklauw.* Acanthaceae

Acca Struik, kamerplant, consumptiegewas. Afgeleid van een oud Hebreeuws woord voor heet zand. *Braziliaanse guave.* Myrtaceae

Acer Bladverliezende boom of struik (ook inheems). 1) Oude Latijnse naam voor de esdoorn. 2) Scherp: het hout werd voor speren gebruikt. Sommige soorten hebben getande bladeren. *Esdoorn* Sapindaceae/ Aceraceae

Aceras Europese wilde orchidee. Van a (Gr. = zonder) en keras (= spoor/ hoorn); de bloemen zijn zonder sporen. *Poppenorchis.* Orchidaceae

Achillea Vaste plant (ook inheems). Achilles, Griekse held uit de Trojaanse oorlog (ca. 1200 v. Chr.); hij gebruikte de plant als wondhelend middel voor zijn hiel. *Duizendblad.* Asteraceae/ Compositae

Achimenes Bloeiende (tropische) kamerplant. Van a (Gr. = niet) en cheimaino (= koude lijden) of cheimenos (= bestand tegen winterkoude). Niet aan storm en winterkoude blootstellen. *Achimenes. (Zie ook Columnea).* Gesneriaceae

Achyranthes Eenjarige plant. Van achyron (Gr. = kaf) en anthos (= bloem). *Kafbloem. (Zie Iresine).* Amaranthaceae/ Chenopodiaceae

Acidanthera Knolgewas. Van akis (Gr. = scherpe punt) en antheros (= meeldraad). Helmbindsel tot een spits verlengd; komt bij sommige soorten voor. *Abbesijnse gladiool. (Zie Gladiolus).* Iridaceae

Acinos Vaste plant. Van akinos (Gr. = een welriekend, aromatisch kruid). *Steentijm.* Lamiaceae

Aciphylla Vaste plant. Van acutus (L. = scherp) en phylla (= blad). Apiaceae

Acis Bolgewas. Van acutus (L. = puntig, scherp). *Herfstklokje. (Zie ook Leucojum).* Amaryllidaceae/ Liliaceae

Acmena Wintergroene heester of boompje, kuipplant. 1) Van acmenos (Gr. = gebundelde kracht). 2) Griekse godin Venus. Myrtaceae

Aconitum Vaste plant. 1) Algemeen vergif, gifplant (Gr. = akoniton). 2) Van aconiton (= steile, gevaarlijke rotshellingen), waar de plant voorkomt. 3) Onzekere betekenis. *Monnikskap.* Ranunculaceae

Acorus Kamerplant, water- en moerasplant. 1) Van Acoron en coreon (Gr. = pupil) voor oogkwalen. 2) Van a (Gr. = niet) en koros (= verzadiging). Eet-

lust bevorderend of middel tegen maagklachten. 3) Van ákoros/akoron, een Oudgriekse plantennaam. *Kalmoes.* Araceae

Acradenia (Kamerplant, kuipplant). Van akros (Gr. = aan de punt) en adenia (= klier). Klieren op de schutbladen bovenaan. Rutaceae

Acroclinium Eenjarige plant. Van akros (Gr. = spits, eindigen) en clino (= prostaat). Afhangende bloemknoppen. *Zonnestrobloem. (Zie Helipterum, Rhodanthe).* Asteraceae

Actaea Vaste plant, snijbloem. 1) Actaea/ akté, mythische jager, die de kuise Diana bij het baden verraste en in een hert veranderde, werd door zijn eigen honden verscheurd. 2) Vlierblad voor vochtige grond. *Christoffelkruid, (Zwarte gifbes).* Ranunculaceae

Actinidia Bladverliezende klimplant, uitheemse en inheemse fruitsoort. Van aktis/ actinos (Gr. = kleine straal). De talrijke stijlen vormen samen een stralende ster op deze Oost-Aziatische vrucht. *Straalstempel, kiwi.* Actinidiaceae

Actinostrobus Naaldboom. Van aktis (Gr. = zonnestraal) en strobus (= kegel). Met kegelschubben of dekschubben. *Actinostrobus.* Cupressaceae

Adaglossum (x) Kamerplant (Orchidee). Kruising van Odontoglossum en Ada. *Orchidee.* Orchidaceae/ Odontoglossaceae/Osmoglossumaceae

Adansonia Kamerplant, kuipplant, consumptiegewas. Michel Adanson, (18de-E.) Franse botanist en naturalist. *Apenbroodboom.* Malvaceae/ Bombacaceae

Adenium Kamer(vet)plant. 1) Aden, een kleine havenstad in Saoedi-Arabië, waar de plant natuurlijk voorkomt. 2) aden (= Arabische volksnaam voor succulente struiken of kleine bomen). *Woestijnroos.* Apocynaceae

Adenocarpus Lage heester, kuipplant. Van aden (Gr. = klier) en karpos (= vruchten). Stinkende steeltjes of vruchten op de struik. *Bezembrem.* Fabaceae

Adenophora Vaste plant. Van adén (Gr.= klier/gezwel) en phoros (= dragen); klieren dragend; meestal kleverige bladklieren. *Bekerklokje.* Campanulaceae

Adenostyles Inheems, rotstuinen. Van aden (Gr. = klier) en stylos (= stijl); met gladde stijlen. Asteraceae

Adiantum Tuin- en kamervaren. 1) Van a (Gr. = niet) en diaino (Gr. = bevochtigen); onbevochtbare plant; de plant houdt geen water vast. 2) adianton (= de druppels vloeien na een besproeiing niet van de bladeren). *Venushaar, (venushaarvaren).* Pteridaceae/ Adiantaceae

Adina Bladverliezende heester. Van adinos (Gr. = menigte of wanordelijk). Rubiaceae/ Naucleaceae

Adlumia Tweejarige klimplant. John Adlum, Amerikaanse revolutionair en een van de eerste wijnmakers in Maryland. Fumariaceae/ Papaveraceae

Adonis Vaste plant, eenjarige plant. Mythische prins, een zeer schone jongeling; met aantrekkelijke roodzwarte bloemen. *Adonis.* Ranunculaceae

Adoxa Vaste plant. Van a (Gr. = zonder) en doxa (= roem, trots, prachtvol);met een bescheiden groei. *Muskuskruid.* Adoxaceae

Adromischus Kamerplant (vetplant). Van hadros (Gr. = dik of donker) en mischos (= steel); met de korte steeltjes. *Spaanblad.* Crassulaceae

Aechmea Kamerplant (bromelia). 1) Lanspunt; een soort heeft een doornachtige kelktop. 2) aichmé (Gr. = spitse of puntige bladeren). *Kokerbromelia, kokerplant.* Bromeliaceae

Aegilops Grassoort. Van aix (Gr. = geit) en ops (= oog, aangezicht). *Geitengras. (Zie ook Triticum).* Poaceae

Aeginetia Kamerplant. 1) Van aegi (Gr. = schild). 2) Genoemd naar Aeginet. *(Indiaanse bremraap).* Orobanchaceae

Aegle Tropische kuipplant. Eén van de nymfen uit de Griekse mythologie die zweefden over rivieren en meren. *Slijmappel.* Rutaceae

Aegopodium Vaste plant, ook inheems. Van aix/aigos (Gr. = geit, steenbok) en podion (= kleine voet). De (kroon)blaadjes gelijken op een geitenpoot. Voedsel voor geiten. *Zevenblad.* Apiaceae

Aeollanthus Groenblijvende halfheester, kuipplant. Van Aiolos (Gr. = de god van de wind) en anthos (= bloem). *(Klipsalie, nindi, ninde).* Lamiaceae

Aeonium Kamerplant, kuipplant (vetplant). Een oude naam door Dioscorides gebruikt voor een plantensoort. Betekent eeuwig omdat de planten altijd groen blijven. Crassulaceae

Aeschynanthus Kamerplant, hangplant. Van aischyne (Gr. = schaamte) en anthos (= bloem); bloem der schaamte of schande; veel soorten hebben dieprode bloemen die lang verborgen blijven. Gesneriaceae

Aesculus Bladverliezende boom of heester. Een eikensoort met eetbare eikels (L.: esca = voedsel). De vruchten zijn eetbaar voor geiten en varkens. Door Linnaeus overgedragen op de paardenkastanje. *Paardenkastanje.* Sapindaceae/ Hippocastanaceae

Aethionema Vaste plant. Van aèthes (Gr. = ongewoon) en nèma (= draad); ongewoon- draad. Met opvallende meeldraden. *Steenkers.* Brassicaceae

AethusaEenjarige plant, inheems. 1) Betekent branden; pikante kruiden. 2) van aithon (Gr. = ik glans); met glanzende bladeren. *Hondspeterselie.* Apiaceae

Aframomum Tropische nutsplant. Afkomstig van Afrika (Afr) en Amompum, een ander gelijkend geslacht. *Paradijskorrel, paradijszaad, grein.* Zingiberaceae

Afrocarpus Naaldboom. Van afro en carpos (= vruchten); vruchten die van Afrika afkomstig zijn. Podocarpaceae

Afzelia Tropische boom (houtsoort). Adam Afzelius, 19de-eeuwse Zweedse botanist. Fabaceae/ o.f. Caesalpiniaceae

Agapanthus Vaste plant, kuipplant, snijbloem. Van agápe (Gr.= liefde) en ánthos (= bloem); liefdesbloem. *Afrikaanse lelie.* Agapanthaceae/ Alliaceae/ Liliaceae

Agapetes Wintergroene kuipplant, soms klimplant. Van agapetos (Gr. = bemind, bekoorlijk). Ericaceae

Agarista Wintergroene heidegrondplant. Mogelijk afgeleid van agathós (Gr. = bewonderswaardig). Ericaceae

Agastache Vaste plant. Van agan (Gr. = te veel) en stachys (= aar). Meerdere oorschelpen met granen; met puntig gevormde, aromatische bloemen. *Dropplant, anijsnetel.* Lamiaceae

Agathis Groenblijvende conifeer. Van agathis (Gr. = bol van draden); met katjes op de vrouwelijke bomen. Araucariaceae

Agave Kamerplant, kuipplant, vetplant. Van agauos (Gr. = bewonderenswaardig); met snel opschietende bloemstengel. *Aloë.* Agavaceae

Ageratina Eenjarige plant. Verkleinwoord van het Ageratum geslacht. Gelijkend op Ageratum. *(Zie ook Eupatorium).* Asteraceae

Ageratum Eenjarige plant, halfheester. Van agératos (Gr. = niet oud worden). Planten met een lange bloei. *Donsbloem, leverbalsem.* Asteraceae

Aglaia Tropische boom. Dochter van Zeus in de Griekse mythologie; godin van de vruchtbaarheid en charme. Meliaceae

Aglaonema Kamerplant. 1) aglo (Gr. = schitteren) en nema (= draad) een schitterende draad; de meeldraden zijn sierlijk en erg opvallend. 2) Fraai gevlekte bladeren. *Kolfdraad.* Araceae

Agonis Kuipplant. Van agon (Gr. = verzameling of groep). Met een groot aantal zaden. *(Pepermunt).* Myrtaceae

Agoseris Kuipplant. Van aego (Gr. = geit) en seris (= geslachtsnaam voor een plant die op sla gelijkt). Asteraceae

Agrimonia Vaste plant. 1) Agros (Gr. = veld) monas (= eenzaam); eenzaam in het veld. 2) Argemone (= vlek op het oog); planten met genezende werking op de ogen. Oogmedicijn. *Agrimonie.* Rosaceae

Agropyron Vaste plant. Van agros/agrios (Gr. = veld/wild) en pyros/puros (= graangewas/ grassoort). *Kweekgras, pemen.* Poaceae

Agrostemma Eenjarige plant. Van agros (Gr. = akker) en stemma (Gr. = krans); de plant is een sierraad voor de akker. *Bolderik.* Caryophylaceae

Agrostis Vaste plant, eenjarige plant. Van agrostis (Gr. = landelijk, akker, veld) of van agros (= veld). *Struisgras.* Poaceae

Aichryson Een- en tweejarige. Van ai (Gr. = altijd) en chrysos (= goudgeel); goudgele bloemkleur. Crassulaceae

Ailanthus Bladverliezende boom. Van aylanto (Maleis= boom van de hemel). Hoge boom; hemelboom. *Hemelboom.* Simaroubaceae

Aiphanes Warmteminnende boom, kamerplant (palm). Getand, verwijzend naar het uiteinde van de bladeren. Arecaceae

Aira Eenjarig gras. Van aira of dolik; oude naam voor een specie van Lolium. *Dwerghaver.* Poaceae

Ajania Vaste plant. Afkomstig van Ajan, Oostelijk Siberië of Oost-Azië. *Knoopjeskruid. (Zie ook Chrysanthemum).* Asteraceae

Ajax Bolgewas. Een Griekse held in de Trojaanse oorlog. Tweede naamval van Ajax. *(Zie Narcissus).* Liliaceae

Ajuga Een- en tweejarig, vaste plant (bodembedekker). 1) Afdrijven (vrucht); werd gebruikt voor abortus. 2) Van a (Gr. = ontkenning) en zugon (= juk). 3) Van aguja (= zwakke gewrichten); middel tegen jicht. *Zenegroen.* Lamiaceae

Akebia Bladverliezende houtige slingerplant. Latinisering van een deel van de Japanse volksnaam (fagi-kadsuri-akebi). *Chocoladewingerd.* Lardizabalaceae

Alangium Kleine bladverliezende boom of struik. Latinisering van een volksnaam uit Malibar (India) voor deze plant. Alangiaceae, Cornaceae

Albizia Tropische sierheester, kuipplant. Filipo del Albizzi, een Florentijns/Italiaans edelman, die in 1749 deze boom in cultuur bracht. *Zijdeboom, Perzische slaapboom.* Fabaceae/ o.f. Mimosaceae

Albuca Bolgewas. Van albus (L. = wit). *Schildwachtershuisje. (Zie ook Ornithogalum).* Hyacinthaceae/ Liliaceae

Alcea (syn. Althaea) Een- en tweejarig, vaste plant, snijbloem. 1) Van altho (Gr.= genezen, geneesmiddel) o.a. A. officinalis. 2)alkè (= hulp of verdediging). 3)Van alkea, een soort uit de kaasjeskruidfamilie. *Stokroos.* Malvaceae

Alchemilla Vaste plant. Alkemelyeh, kleine toverachtige plant voor alchemisten; plant om alle kwalen te genezen en het leven te verlengen. De bladdruppels werden 's morgens verzameld. *Vrouwenmantel.* Rosaceae

Alectryon (Australische heester). 1)Van alector (Gr. = haan); met een hanenkam-ribbel op de vrucht. 2) Van a (Gr. = niet, geen) en lect (= bed); geen bed. Sapindaceae

Aleurites Tropische nutsboom. Van aleuron (Gr. = meelachtig). Bij sommige soorten zijn de jonge bladeren bestoven met meel. *Houtolieboom.* Euphorbiaceae

Alisma Water- en moerasplant. Oude Griekse naam voor een waterplant met geurige wortel en geelachtige bloemen. *Waterweegbree.* Alismataceae

Alkekengi Eenjarige. Opgeblazen kers, een bes (Arab.). *(Zie Physalis).* Solanaceae

Allamanda Kuipplant, kamerplant. F. Allamand, geboren ca. 1735 in Zwitserland; hij bezocht Suriname en zond Linnaeus een reeks van geslachtsbeschrijvingen van planten. *Gouden trompet.* Apocynaceae

Alliaria Vaste plant, ook inheems. Naar uien (Allium) of look ruikende plant als men de bladeren of andere delen stuk wrijft. *Look-zonder-look.* Brassicaceae

Allium Bolgewas, groente, keukenkruid, vaste plant. Oude Latijnse naam voor look, ui of ajuin. *Look, (ui).* Alliaceae/ Liliaceae

Allocasuarina (Australische boom). Van allos (Gr. = anders, verschillend) en Casuarina (Genus). Casuarinaceae

Alloplectus halfheester, bodembedekker. Anders, omgeslagen; met vergroeide meeldraden. Gesneriaceae

Alluaudia Bladverliezende vetplant. François Alluaud, 19de-eeuwse Franse politieker. Didiereaceae

Alniphyllum (Tropische plant). Met bladeren als Alnus (elsbladig). Styracaceae

Alnus Bladverliezende boom of struik, ook inheems. Els; oude naam voor elzenboom. *Els.* Betulaceae

Alocasia Kamerplant. Van a (Gr. = niet) en Locasia; een plant die niet verwant is aan de Locasia; gelijkend op Colocasia. *Olifantsoor.* Araceae

Aloe Kamerplant (vetplant). 1) bittere stof van plantaardige herkomst; sommige soorten bevatten een zeer bitter sap. 2) van het Arabisch Alloeh. *Aloë, wondcactus.* Aloaceae/ Asphodelaceae/ Liliaceae

Alonsoa Eenjarige. Zanoni Alonso, een Spaanse ambtenaar in Columbia. (In 1789 benoemd). *Maskerbloem.* Scrophularicaceae

Alopecurus Overblijvend (inheems)gras. Van alopex (Gr. = vos) en oura (= staart), vossenstaart; met staartvormige bloeiwijze. *Vossenstaart.* Poaceae

Aloysia Kuipplant. Maria Louisa Teresa, 18de-eeuwse prinses van Parma en echtgenote van Koning Carlos IV van Spanje. *Citroenverbena, geurende ijzerhard. (Syn. Lippia).* Verbenaceae

Alpinia Tropische plant, eetbare wortels (specerij). Prospero Alpino, Italiaans medicus, hoogleraar in de plantkunde en directeur van de botanische tuin te Padua (1553 - 1616). *Gemberlelie.* Zingiberaceae

Alsine Eenjarige, inheems (onkruid). 1) Griekse plantennaam; sine (Gr. = gebrek of ziekte); a (= niet of tegen); een plant tegen een ziekte. 2) Van alsos (= genezen). *(Zie Minuartia, Stellaria).* Caryophyllaceae

Alsophila (syn. Cyathea) Vaste plant (varen). Van alsos (Gr. = hoog) en phile (= vriendin). *Boomvaren.* Cyatheaceae/ Dicksoniaceae

Alstroemeria Vaste plant, snijbloem. Baron Clas Alstroemer, Zweeds rechtsgeleerde, botanicus en leerling van Linnaeus voor wie hij in Europa veel planten verzamelde (1736-1794). *Incalelie.* Alstroemeriaceae/ Liliaceae

Alternanthera Vaste plant. Van alternus (L. = afwisselend) en anthera (= helmknop). De helmknopdragende meeldraden wisselen af met onvruchtbare meeldraden. *Papegaaienblad.* Amaranthaceae/ Chenopodiaceae

Althaea Een-, tweejarige en vaste plant. Van althaia (Gr. = geneesmiddel/ kuur); iets dat kan helpen genezen. *Heemst.* Malvaceae

Alyogyne Kuipplant, hangplant. Van alytos (Gr. = eenheid, ongescheiden, onverdeeld) en gyne (= vrouw). Soms grote, trechtervormige bloemen. *Blauwe malve, Hibiscusmalve. (Syn. Hibiscus).* Malvaceae

Alyssoides Vaste plant. Gelijkend op het Alyssum-geslacht. Brassicaceae

Alyssum Vaste plant, halfheester, bodembedekker. Van a (Gr. = niet/tegen) en lyssa (= hondsdol of gek). De plant werd als geneesmiddel tegen hondsdolheid gebruikt. *Schildzaad. (Zie ook Aurinia).* Brassicaceae

Amaranthus Eenjarige plant, snijbloem. Van a (Gr. = niet) en marainesthai/ maraino (= verwelken). Onverwelkbare plant; verwelkt niet vlug na afsnijden. *Amarant.* Amaranthaceae/ Chenopodiaceae

Amaryllis Bolgewas, kamerplant, snijbloem. 1) Een schone herderin bij de Romeinse dichters. 2) Nymphe/ amarussein (Gr. = doet glanzen, twinkelen); stralend mooie planten. *Belladona lelie.* Amaryllidaceae/ Liliaceae

Ambrosia Eenjarige. Voedsel van de goden (Gr.); voedsel voor de onsterfelijkheid. *Ambrosia.* Asteraceae

Amelanchier Bladverliezende boom of struik. 1) In de Provence (Frankrijk) noemt men de vruchten van deze struik: amélanche. 2) a (= tegen) melan (= zwart). Tegen de neerslachtigheid. *Krentenboompje.* Rosaceae

Amelasorbus (x) Bladverliezende boom of struik. Kruising van Amelanchier en Sorbus. Rosaceae

Amentotaxus Chinese conifeer. Van amento (= katjes, mannelijke bloemen) en taxus; katjesdragende taxus. Taxaceae/ Cephalotaxaceae

Ammi Eenjarige, geneeskruid. Oude plantennaam. *Akkerscherm.* Apiaceae

Ammobium Eenjarige, vaste plant, snijbloem. Van ammos (Gr. = zand) en bio (= leven). Op zandgrond levende plant. *Papierbloem, zandbloem.* Asteraceae

Ammophila Vaste plant. Ammos (Gr. = zand); philein (= beminnen); een plant die goed groeit op zandige grond. *Helm.* Poaceae

Amorpha Halfheester. Van a (Gr. = zonder) en morphé (vorm); vormloze bloem. Een bloem zonder vleugels en kiel. *Valse Indigostruik.* Fabaceae

Amorphophallus Tropische vaste plant. Amorpho (Gr. = zonder definitieve vorm of misvormd) en phallus (= mannelijk geslachtsorgaan). *Duivelstong, palmolifantspoot.* Araceae

Ampelopsis Klimheester, bladkamerplant. Van ampelos (Gr. = wijnstok) en opsis (= uitzicht); gelijkt op een druivenplant. *Kamerwingerd.* Vitaceae

Amsonia Vaste plant. Charles Amson, een Amerikaans dokter en botanicus (18de eeuw). *Blauwe ster.* Apocynaceae

Anacamptis Inheemse orchidee. Van anakampto (Gr. = ombuigen); verwijst naar de bloemsporen. *Hondskruid.* Orchidaceae

Anacyclus Vaste plant. 1) Verkorte vorm van Ananthocyclus. 2) Van an (Gr. = zonder), anthos (= bloem) en kuklos (= cirkel); steriele buitenste bloemen. 3) Van anakykleo (= ronddraaien). *Atlasmadeliefje.* Asteraceae

Anagallis Eenjarige plant, ook inheems. 1) Van ana (Gr. = opnieuw) en agallo (Gr. = ik smaak). Bloemen gaan openen als de zon schijnt; Weersvoorspellende plant. 2) Van anagelao (= ik lach); melancholie werd verdreven met dit plantje. *Guichelheil.* Myrsinaceae/ Primulaceae

Anagyris Niet-winterharde heester. Griekse plantennaam. *Stinkboom.* Fabaceae

Ananas Kamerplant, consumptiegewas, uitheems fruit (bromelia). Braziliaanse volksnaam voor deze tropische plant. *Ananas.* Bromeliaceae

Anaphalis Vaste plant. Van a (Gr. = niet) en Gnaphalium. Geen Gnaphalium, maar een gelijkende plant. *Witte knoop, viltkruid, Siberische edelweiss.* Asteraceae

Anastatica Eenjarig. Van anastasis (Gr. = opstanding); een typische woestijnplant die met de wind meewaait. De bladeren krimpen bij droogte. Na bevochtiging gaan ze weer ontplooien. *Echte roos van Jericho.* Brassicaceae

Anchusa Vaste plant, eenjarige plant, ook inheems. 1) ancho/ agcho (Gr. = ik wurg), ouson (= strop/wurgstrik); ingesnoerde bloembuis. 2) anchein (= wurgen/nauwer); laxerend middel. 3) anchousa/agchousa (= rode schmink). *Ossentong.* Boraginaceae

Andrachne Heestertje. Oude Griekse naam voor Arbutus (Aardbeiboom). Euphorbiaceae

Andromeda Heester. Man, beheersen; mannenbeheerser; mythische mooie prinses die met ketens aan een rots hing en door de Griekse held Perseus werd gered. *Lavendelheide, (voorjaarsheide)* Ericaceae

Andropogon Vaste plant (Gras). Van andros (Gr. = man, mens) en pogon (= baard); de bloeiwijze gelijkt op een baard. *(baardgras) (= Cymbopogon).* Poaceae

Androsace Vaste plant, eenjarige. Van andros/aner (Gr. = man, meeldraad) en sakos (= schild); manschild; hiermee werd een onbekende plant aangeduid. *Manschild.* Primulaceae

Anemone Vaste plant, knolgewas, snijbloem, ook inheems. Van anemos (Gr. = wind); de plant verliest door de wind snel zijn kroonbladeren of de plant groeit ook op een winderig terrein. *Anemoon.* Ranunculaceae

Anemonella Vaste plant (Rotstuin). Verkleinwoord van Anemone. *Ruit anemoon.* Ranunculaceae

Anemonopsis Vaste plant. Van Anemone en opsis (Gr. = gelijkend/ uitzicht/verschijnen). Gelijkend op Anemone. *Schijnanemoon.* Ranunculaceae

Anemopaegma Tropische Klimplant, nutsplant. Van anemos (Gr. = wind) en paigma (= sport). Een sterkgroeiende klimplant. Bignoniaceae

Anethum Eenjarige plant, snijbloem, keukenkruid. Oude Griekse plantennaam. Van anethon (= ongewenst). *Dille, anijs.* Apiaceae

Angelica (Archangelica) Vaste plant, keukenkruid, geneeskruid. Van angelus (L. = engel); door een engel aangewezen plant. De aartsengel Raphael vertelde de geneeskrachtige eigenschappen aan de mens. *Engelwortel.* Apiaceae

Angelonia Kuipplant, eenjarige hangplant. Van Angelon, een Zuid-Amerikaanse naam. Plantaginaceae / Scrophulariaceae

Angophora Groenblijvende tropische boom, kuipplant. Van angos (Gr. = vat) en phora (= dragen). Komvormig gedragen vruchten. Myrtaceae

Angraecum Kamerplant, snijbloem (Orchidee). Latinisering van een Maleise plantennaam voor een orchidee. Orchidaceae

Anigozanthos Kamerplant, kuipplant, snijbloem. Van anises (Gr. = ongelijk) en anthos (= bloem); de bloembuis is in zes opvallende, ongelijke klauwen verdeeld. *Kangoeroepoot.* Haemodoraceae

Anisodontea Kuipplant. Van anisos (Gr. = duidelijk) en dontus (= getand); met getande bladeren. *Kaapse malve (Syn. Malvastrum capensis).* Malvaceae

Anisum Keukenkruid, geneeskruid. Anijs (Oude naam voor Pimpinella). *(Zie Pimpinella).* Apiaceae

Annona Tropische fruitboom. Gelatiniseerde naam van het Amerikaans-Indiaanse Taino, volksnaam voor de Cherimoya. *Zuurzak..* Annonaceae

Anoda Eenjarige. Van a (= zonder) en nodus (= een stengelknoop); geen stengelknopen aanwezig. *Straalvrucht.* Malvaceae

Anomatheca Bolgewas. Van anomalos (Gr. = abnormaal) en theca (= doos of koker); met abnormaal gevormde zaaddozen. *(syn. Freesia Klatt).* Iridaceae

Anomodon Mos. Van anomos/anomalus (Gr. = scheef, ongewoon, onregelmatig) en odous/odontos (= tand). *(Touwtjesmos).* Anomodontaceae

Anonidium Exotische fruitboom. 1) Zoals de Annona (kaneelappel, zuurzak). 2) Jaarlijks producerend. Annonaceae

Anredera Subtropische vaste plant, klimplant. Afleiding is onzeker; mogelijk genoemd naar Anreder. *Madeira vine.* Basellaceae

Ansellia Kamerplant, halfheester. John Ansell, een Engelse orchideeënkweker, botanist en plantenverzamelaar (19de E.). *Viooltjesorchidee.* Orchidaceae

Antennaria Vaste plant. Van antenna (L. = voelspriet) en arius (= vormig); aan de top verdikte vruchtpluisborstels die lijken op een voelspriet (antenne) van insecten. *Rozenkransje.* Asteraceae

Anthemis Een-, tweejarige en vaste plant. 1) Van anthemon/anthos (Gr. = bloem); plant met een rijke bloei. 2) Verkleinwoord van bloem, omdat deze plant kleine bloemhoofdjes heeft. *Schubkamille.* Asteraceae

Anthericum Vaste plant. 1) Oude naam voor een bolgewas. 2) Van antherikos/ antherix (Gr. = korenhalm). *Graslelie.* Anthericaceae/ Liliaceae

Anthoxanthum Vaste plant, geurend. Van anthos (Gr.= bloem) en xanthos/ xanthum (= geel); zinspeelt op de kleur van de oudere bloeiwijzen. *Reukgras.* Poaceae

Anthriscus Vaste plant, keukenkruid, ook inheems. 1) Anthryskos (Gr. = oude naam voor een gelijkende plant). 2) Van antherix (= holle stengel). Met holle stengel bij sommige species. *Kervel.* Apiaceae

Anthurium Kamerplant, snijbloem. Anthos (Gr. = bloem) oura (= staart) staartbloem; met staartvormige bloeiwijzen. *Flamingoplant.* Araceae

Anthyllis Vaste plant, heester. Van anthos (Gr. = bloem) en ioulos (= duinachtig, donzig, baard); met witte zachte kelkharen. *Wondklaver.* Fabaceae

Antidesma Tropische boom. Van anti (Gr. = tegen) en desma (= een Birmaanse term voor gif); antigif. Plant die vroeger als anti-gifmiddel gebruikt werd. Phyllanthaceae

Antigonon Tropische klimplant. Van anti (Gr. = tegen, niet) en gonia (= hoek). Met zigzagvormige stammen. *Koraalklimmer.* Polygonaceae

Antirrhinum Eenjarige- en vaste plant, snijbloem. Van anti (= lijkend) en rhis/ rhinos (= neus of snuit); een op een neus (kalfssnuit) gelijkende bloem of zaaddoos. *Leeuwenbek.* Scrophulariaceae, Plantaginaceae/ Veronicaceae

Anubias Waterplant (Aquariumplant). Naar Anubis, de Egyptische god van de onderwereld. De plant kan onder water groeien. Araceae

AparineInheemse plant (onkruid). Grijpen. *(Zie Galium).* Rubiaceae

Apera Inheems. 1)Windhalm. 2)Van a (Gr.= niet) en verminkt. *Windhalmgras.* Poaceae

Aphaca Eenjarige klimplant. Van a (Gr. = niet) en phaké (= linze), dus: valse linze. *(Zie Lathyrus).* Fabaceae

Aphananthe Tropische boom of heester. Van aphanes (Gr. = onzichtbaar) en anthos (= bloem). Onopvallende bloemen. Ulmaceae/ Cannabaceae

Aphanes Inheems. Onopvallend, onschendbaar (Gr.). *(Leeuwenklauw).* Rosaceae

Aphelandra Kamerplant. Van apheles (Gr. = enkelvoudig, eenvoudig) en andros (= man). Eenvoudige man; plant met eenvoudige, eenhokkige helmknoppen (de mannelijke organen). *Zebraplant.* Acanthaceae

Apios Vaste plant, geurende klimplant, nutsplant. Van apion (Gr. = peer); met peervormige wortels. *Aardnoot, grondnoot, aardappelboom.* Fabaceae

Apium Blad- en wortelgroente, keukenkruid. 1) Oude plantennaam voor selder of peterselie. 2) Van apex (L. = hoogste eer). Winnende atleten kregen een krans van selderbladeren op het hoofd. *Moerasscherm.* Apiaceae

Apocynum Vaste plant. Van apocynum (Gr. = hondendood); apo (= weg/ dood) en kuon/ kynon (= hond). Werd gebruikt als hondengif. *Hondendoder.* Apocynaceae

Aponogeton Water- en moerasplant. 1) Van Lat. Aquae Aponi, een stadje ten ZW van Padua (Italië) met zijn warmtebronnen, waar het plantje groeide. 2) aponos (= zonder smart) geiton (= buurman); solitairplant. *Kaapse waterlelie.* Aponogetonaceae

Aposeris Vaste plant, rotsplant, inheems. Van apo (Gr. = dood, weg) en seris (= sla-achtig); een giftige of stinkende sla. Asteraceae

Aptenia Kuipplant, vetplant. Van a (Gr. = zonder), pterus (Gr. = gevleugeld); ongevleugelde zaaddoos. Aizoaceae/ Mesembryanthemaceae

Aquilegia Vaste plant, ook inheems. 1) Van aqua (L. = water) en legere (= verzamelen); water verzamelend. 2) Plant voor vochtige gronden. 3) Arend, arendsklauw. 4) Middeleeuwse Duitse naam Acheleia. *Akelei.* Ranunculaceae

Arabidopsis Inheems, ook onkruid. Van Arabis en opsis (Gr. = gelijk); gelijkend op Arabis. *Zandraket.* Brassicaceae

Arabis Vaste plant (groenblijvend). 1) een soort mosterdkers die groeit op rotsige en zandige grond. 2) Linnaeus meent dat de plant uit Arabië komt. *Scheefkelk.* Brassicaceae

Arachis Eenjarige, nutsplant. Van arakos (Gr. = een peulvrucht). Dit was een ander peulgewas, dan Arachis. Arachis hypogaea (apennoot) is pas in 1492 uit Amerika naar Europa overgebracht. *Aardnoot, apennoot.* Fabaceae

Arachniodes Vaste plant, snijgroen (Varen). Van arachne (Gr.) (= spin) en oides (= gelijk); gelijkend op een spin. *Ledervaren.* Dryopteridaceae/ Aspidiaceae

Arachnis Kamerplant, snijbloem. Van arachne (Gr. = spin); spinachtige bloemvorm. *Spinnenorchidee, schorpioenorchidee.* Orchidaceae

Aralia Bladverliezende boom of struik. Frans-Canadese volksnaam voor Aralie. *Duivelswandelstok.* Araliaceae

Araucaria Naaldconifeer, ook kamerplant. 1) Naar de Araucanen, een Zuid-Chileense Indianenstam; de plant werd in Zuid-Chili gevonden. 2) Provincie Arauco in China. *Slangenden, apenboom, kamerden, kandelaarspar, apenverdriet.* Araucariaceae

Araujia Kuipplant, klimplant. Antonio de Matos Araujo, een Portugese staatsman en plantenverzamelaar (19de eeuw). *Wurgplant, duivelsplant.* Apocynaceae/ Asclepiadaceae

Arbutus Kuipplant. 1) Van het Keltische Ar (= ruig, behaard, wrang) en butus (= struik). Struik met wrang smakende bladeren en vruchten. *Aardbeiboom.* Ericaceae

Archontophoenix Kuipplant (Palm). Van archon (Gr. = opperhoofd) en phoenix (= dadelpalm). Palm met een statig voorkomen. *Alexandrapalm, Kokospalm.* Arecaceae

Arctanthemum Vaste plant. Van arktos (Gr. = noord) en anthemon (= bloem); bloem uit het noorden afkomstig. *Groenlandmargriet.* Asteraceae

Arctium Tweejarige of vaste plant. Van arktos (Gr. = beer) omwille van de ruige bladeren en stekelige bloemhoofdjes, die gelijken op de borstelige, ruwe berenhuid. *Klit.* Asteraceae

Arctostaphylos Wintergroen struikje. Van arktos (Gr. = beer) en staphyle (= druiventros). De bessen zouden door beren worden gegeten; middel tegen blaas- en nierziekten. *Berendruif.* Ericaceae

Arctotis Eenjarige. Berenoor; van arktos (Gr. = beer) en otos/otis (= oor); bedonsde vrucht. *Berenoor (syn. Venidium).* Asteraceae

Ardisia Kamerplant. Van ardis (Gr. = pijlpunt, pijlspits); helmknoppen met een pijlspitse vorm. Myrsinaceae

Areca Kamerplant (palm). Waarschijnlijk een verbastering van een Engels-Indische naam areek voor een palm. (Inheemse naam in Maleisië). *Betelpalm.* Arecaceae

Arecastrum Kuipplant (Palm). Van Areca en astrum (L. = gelijk); gelijkt op de Areca een betelnootpalm. *(Zie Syagrus).* Arecaceae

Aregelia Kamerplant (bromelia). E. A. von Regel (A. Regelia); Duitser van geboorte; directeur van de botanische tuin te Zurich, later van de keizerlijke botanische tuin te St. Petersburg; 19de eeuw. *(Zie Neoregelia).* Bromeliaceae

Arenaria Vaste plant, bodembedekker. Van arena (L. = zand); verscheidene soorten van dit geslacht groeien op zandgrond. *Zandmuur.* Caryophyllaceae

Argemone Eenjarig. Witte vlekjes op de ogen; werd vroeger tegen oogkwalen gebruikt. De zaaddoos is met stekels bezet. *Stekelpapaver.* Papaveraceae

Argyranthemum Eenjarig, kuipplant, halfheester (niet-winterhard). 1) Van argyr (L. = zilver) en anthe (L. = boven); zilverachtig blad bovenaan. 2) Van arguros (= zilverwit). Met zilverwitte bloemen. *Struikmargriet, zomermargriet, (syn. Chrysanthemum f.).* Asteraceae

Argyrocytisus Leiplant (matig winterhard). Van argyro/argurion (Gr. = zilver) en Cytisus (brem); een zilverkleurige plant die op brem gelijkt. *Afrikaanse brem.* Fabaceae

Argyroderma Struikachtige kuipplant. Van derma (Gr. = huid) en agyros (= zilver); met een zilverkleurig blad. *Zilveren steen. (Syn. Lithops).* Aizoaceae/ Mesembryanthemaceae

Ariocarpus Kuipplant. Van aria (= meelbes, Sorbus aria) en karpos (Gr. = fruit of vruchten). De vruchten gelijken op deze van Sorbus of meelbesboom. *Levende steen, lithops.* Cactaceae

Arisaema Wortelstok, (Aronskelk). Van aron/aris (Gr. = Arum of aronskelk) en haima (= bloed of bloedrood). Met bloedvlekken op de bloemen of met bloedrode bessen. *Vuurkolf.* Araceae

Arisarum Vaste plant. Zeer oude plantennaam gebruikt door Dioschorides voor Arisarum vulgare. Araceae

Aristolochia Klimplant. Van aristos (Gr. = zeer goed, de beste) en lochos (= geboorte, kraamvrouw of kraamzuivering); zeer goede bevalling; werd vroeger in de geneeskunde gebruikt. *Pijpbloem.* Aristolochiaceae

Aristotelia Kuipplant. Aristoteles, 4de eeuw voor Christus, Griekse filosoof en naturalist. Elaeocarpaceae

Armeria Vaste plant, ook inheems. 1) Van ar (= nabij) en mor (= zee). Een Keltische plantennaam voor een plant die dicht bij de zee groeit. 2) Plant voor een zonnige, droge plaats. *Strandkruid, Engels gras.* Plumbaginaceae

Armoracia Vaste plant, keukenkruid, wortelgewas. 1) Oude plantennaam. 2) Van het Keltisch ar mer (= aan de zee). 3) Van Amoricum (L. = Bretagne); een kustplant. 4) Mora (zwart). Zwarte wortel. *Mierik, Mierikswortel.* Brassicaceae

Arnica Vaste plant, geneeskruid. Van arnalis (= lamsvel); het blad gelijkt op een lamsvel. Mogelijk uit grondwoorden die betekenen: niezen veroorzaken. *Valkruid, Wolverlei.* Asteraceae

Aronia Bladverliezende heester. 1) Mispelachtige bessen; men dacht dat het een lijsterbes-soort was. 2) Van Aria de oude naam voor Sorbus. *Appelbes. (Zie ook Photinia).* Rosaceae

Arrhenatherum Vaste plant. Van arren (Gr. = mannelijk) en anther (= kafnaald); mannelijke kafnaald; de onderste bloem van het aartje is mannelijk en draagt een lange naald. *Glanshaver.* Poaceae

Arrojadoa Kamerplant (cactus), kuipplant. Dr. Miguel Arrojado Lisboa, botanisch ontdekkingsreiziger in Brazilië. *Zuilvormige cactus.* Cactaceae

Artemisia Vaste plant, keukenkruid, ook inheems. 1) artemis (= Griekse godin, gezond en fris). 2) koningin van Halicarnasso, huisvrouw van Mausolus (352 v. Chr.). 3) geneeskruid voor maandstonden. *Alsem.* Asteraceae

Arthropodium Kuipplant (vaste plant). Van arthro (Gr. = stengellid of knoop) en podium (= voet); een gelede voet. Met gelede bloemstelen. Lomandraceae/ Anthericaceae/ Liliaceae

Artocarpus Tropische fruitboom. Van artos (Gr. = brood) en carpos (= vrucht/fruit). *Broodboom, jakfruit.* Moraceae

Arum Kuipplant, vaste plant. 1) Hiermee werd een Araceae aangeduid. 2) Van aron/aros (Gr. = nuttig); eetbare knollen met zetmeel. 3) Plantennaam voor slangenwortel of adderwortel. *Aronskelk.* Araceae

Aruncus Vaste plant. Van aruncus (L. = geitenbaard); zinspeelt op de bloeiwijze. *Geitenbaard.* Rosaceae

Arundinaria Vaste plant. Rietachtige plant. *Bamboe. (Zie ook Pleioblastus).* Poaceae

Arundo Vaste plant. Van arundo (L. = riet). *Pijlriet, reuzenriet.* Poaceae

Asarina Eenjarige, vaste plant. Het Spaanse woord voor Antirrhinum, waar de plant op gelijkt. *Gele leeuwenbek.* Scrophulariaceae/ Plantaginaceae/ Veronicaceae

Asarum Vaste plant (groenblijvend). Van asaron (Gr. = walging) of van zarar (Hebr. = niezen); plant werd gebruikt als braakmiddel, de wortel als niesmiddel. *Mansoor.* Aristolochiaceae

Asclepias Vaste plant, kuipplant, snijbloem. Aesculapios, Griekse god van de geneeskunde. *Zijdeplant.* Apocynaceae/ Asclepiadaceae

Asimina Uitheems fruit, bladverliezende fruitboom. Latinisering van de Indiaanse plantennaam assimin. *Pawpaw.* Annonaceae.

Asparagus Kamerplant, meerjarige (stengel)groente, snijgroen (ook inheems). Oude Griekse plantennaam. Van asparagos/ spargao (Gr. = zwellen); snel groeiende scheuten. *Asperge.* Asparagaceae/ Liliaceae

Asperula Vaste plant, kruidenplant. Verkleinwoord van asper (L. = ruw); sommige soorten hebben een licht ruw blad. *Bedstro.* Rubiaceae

Asphodeline Vaste plant. Oude Griekse naam; gelijkend op Asphodelus. *Affodil.* Asphodelaceae/ Liliaceae.

Asphodelus Vaste plant, inheems. Oude Griekse naam voor een leliachtige plant met eetbare wortels. *Witte affodil.* Liliaceae

Aspidistra Kamerplant, snijgroen. Van aspis (Gr. = schild) en astron (Gr. = ster). Met een brede stervormige stempel. *Kwartjesplant, nonnenplant.* Convallariaceae/ Liliaceae

Aspidium Vaste plant (varen); ook inheems. Van aspidion (Gr. = schildje); met ronde, schildvormige aangehechte dekvliesjes. *Sluiervaren, herfstvaren, bosvaren. (Zie Tectaria).* Dryopteridaceae

Asplenium Varen voor binnen en buiten, ook inheems. 1) Van a (Gr. = niet) en splen (= geen milt); werd tegen miltziekten gebruikt. 2) zwaarmoedigheid; medicinale werking. *Streepvaren.* Aspleniaceae

Aster Vaste plant, soms tweejarig, ook inheems. Van aster (L.) of astrèr (Gr.)= ster; met stervormige bloemhoofdjes. *Aster.* Asteraceae

Asteranthera Klimmende kuipplant. Van aster (L. = ster) en anthera (= helmknop). Stervormige helmknoppen. Gesneriaceae

Asteriscus Eenjarige, kuipplant. Van asteriskos, verkleinwoord voor Aster; een straaltje. *Roos van Jericho (syn. Pallenis).* Asteraceae

Asteromoea Vaste plant. Gelijkend op een Aster. Asteraceae

Astilbe Vaste plant, snijbloem. Van a (Gr. = niet) en stilbe (= glans) de glansloze; onopvallende groengele bloemen van enkele soorten. *Pluimspirea, valse spirea.* Saxifragaceae

Astilboides Vaste plant. Van Astilbe en eides (Gr. = gelijkenis). Gelijkend op Astilbe. *Tafelblad, (Rodgersia).* Saxifragaceae

Astragalus Vaste plant, halfheester. Van astragalos (Gr. = enkele boon), verwijzend naar de vorm van de zaden. *Hokjespeul.* Fabaceae

Astrantia Vaste plant, snijbloem. 1) Van astron (L. = ster); bloemen en bloeiwijze lijken op een ster; stervormig. 2) Van Magistrantia, een oud plantengeslacht. 3) Van astrucus (L. = gelukkig). *Zeeuws knoopje.* Apiaceae

Astrocaryum Kuipplant, tropische nutsboom (palm). Van astro (Gr. = ster) en Carya (= walnoot). *Awarrapalm.* Arecaceae

Astrophytum Kamerplant (cactus). Van astro (= ster) en phyto (= plant). Een stervormige plant. *Zeeëgelcactus, stercactus. (Zie ook Echinocactus).* Cactaceae

Asyneuma Vaste plant. Van a (Gr. = zonder), syn (= samen) en het geslacht Phyteuma. Een verwijzing naar de gelijkende kroonbladen. Campanulaceae

Atherosperma Bladhoudende boom; geurende nutsboom. Van atheros (Gr. = baard of stekels) en sperma (= zaden). Zaden met lange gepunte stekels. Monimiaceae/ Atherospermataceae

Athrotaxis Dwergconifeer. Van athroos (Gr. = samengedrongen) en taxis (= gerangschikt). Gedrongen kegelschubben. *Bergceder.* Cupressaceae/ Taxodiaceae

Athyrium Varen, ook inheems. Van a (Gr. = niet, zonder) en thurium (= deur, opening); deurloos, vensterloos. De sporenhoopjes zijn met een dun vliesje bedekt. *Vrouwenvaren.* Dryopteridaceae/ Woodsiaceae.

Atriplex Eenjarig, bladgroente, ook inheems (onkruid). Oude plantennaam voor melde, door Plinus. *Melde.* Chenopodiaceae/ Amaranthaceae

Atropa Vaste plant. Atropos, godin de onafwendbare, de onverbiddelijke (Gr.); naam van de schikgodin die de levensdraad afsnijdt; de plant is erg giftig. *Wolfskers.* Solanaceae

Aubrieta Vaste plant. Claude Aubriet; 1651 - 1743; een Franse planten- en dierenschilder die Tournefort op zijn reis door Klein-Azië (Turkije) vergezelde. *Aubrieta.* Brassicaceae

Aucuba Groenblijvende heester. Van aoku (Jap. = groen); een altijd groene heester. *Aucuba, broodboom.* Garryaceae/ Aucubaceae/ Cornaceae

Aurinia Vaste plant (bladhoudend). Van aureus (L. = goud, geel); met goudgele bloemkleur. *Rotsschildzaad, goudkorfje, goudmandje, (syn. Alyssum).* Brassicaceae

Austrocedrus Subtropische conifeer (niet winterhard). Letterlijk: zuidelijke ceder, een niet winterharde conifeer uit Chili. *Zuidamerikaanse ceder. (Zie ook Libocedrus).* Cupressaceae

Avena Eenjarig siergewas, ook inheems landbouwgewas. Oud woord voor haverplant. *Haver.* Poaceae

Avenochloa Inheems. Van avena (L. = haver) en chloa (Gr. = gras of jong kruid); grasachtige haver. Poaceae

Averrhoa Tropische fruitboom. Averrhoes, een Arabische natuurkundige. *Sterfruit, carambola.* Oxalidaceae/ Averrhoaceae

Axyris Inheemse plant. Van a (Gr. = niet of zonder) en xyris (= scheren); met een mild aroma. *Hoornmelde.* Chenopodiaceae/ Amaranthaceae

Azadirachta Groenblijvende tropische nutsboom. Vrij of nobel (Arabisch); vrijgevige boom. Boom met medicinale en insectenwerende eigenschappen (Azadirachta indica). *Neem, neemolie.* Meliaceae

Azalea Kamerplant, halfheester. Van azaleos (Gr. =droog, dor); volgens Linnaeus een plant voor droge grond. *(Zie Rhododendron).* Ericaceae

Azara Groenblijvende, geurende heester; kuipplant. J. N. Azara, een 18de-eeuwse Spaanse wetenschapper. Flacourtiaceae

Azolla Vrij drijvende waterplantje (Varentje). 1) Van azo (Gr. = om te drogen) en olluo (= te doden); de plant vraagt een hoge vochtigheid. 2) Van azola, ontleend aan de Zuid-Amerikaanse indianentaal. *Kroosvaren.* Azollaceae

Azorella Groenblijvende vaste plant, bodembedekker. Verkleinwoord van de Azoren, een eilandengroep in het oosten van de Atlantische Oceaan. Kussenvormende bodembedekkende planten voor rotsachtige grond. Apiaceae/ Araliaceae/ Hydrocotylaceae

Aztekium Kamerplant (cactus). Gelatiniseerde vorm van de Azteken, de oude bewoners van Mexico; met groeven en rimpels die gelijken op de beeldhouwwerken van de Azteken. *Aztekencactus.* Cactaceae

B.

Babiana Vaste plant, kuipplant. Genoemd naar baviaan; bavianen graven de knollen van deze voorjaarsbloeier op om ze op te eten. *Stompstert-bobbejaante, baviaan. (Zie ook Antholyza).* Iridaceae

Baccaurea Tropische fruitsoort. Van baccata (L. = bessen of vruchten) en aurea (= geel); met geelachtige bessen. *Ketupa.* Euphorbiaceae/ Phyllanthaceae

Baccharis Geurende heester, kuipplant. Van bakkaris (Gr. = een geurige wortel). De naam werd door Linnaeus terug gebruikt. *Kruiskruid.* Asteraceae

Bacopa Kuipplant (bodembedekker). Van het Sanskrit Brahmi. *(Zie ook Sutera).* Scrophulariaceae/ Plantaginaceae/ Veronicaceae

Bactris Kamerplant (palm). Van baktron (Gr. = staaf of wandelstok); takken voor wandelstokken. *Palm.* Arecaceae

Baeckea Kuipplant heester. Abraham Baeck, 18de-eeuwse Zweedse naturalist en dokter. Myrtaceae

Baldellia Kuipplant, bodembedekker. Hertog Bartolomeo Bartolini-Baldelli, 19de-eeuwse Italiaanse botanicus. *Moerasweegbree.* Alismataceae

Ballota Vaste plant. Van balloo/balloté (Gr. = weg werpen); de plant heeft een onaangename geur en werd door iedereen weggeworpen. *Ballote.* Lamiaceae

Balsamina Eenjarige kuipplant, kamerplant. Balsemplant. *(Zie Impatiens).* Balsaminaceae

Bambusa Groenblijvende vaste plant. Latijnse vorm van een Maleise plantennaam. *Bamboe.* Poaceae

Banksia Kuipplant heester. Joseph Banks; Engelse plantenverzamelaar die deelnam aan de eerste reis van James Cook en de plant in 1770 ontdekte (1743 - 1830). *(Zie ook Hagenia, Pimelea).* Proteaceae

Baptisia Vaste plant, nutsplant. 1) Van hapto (Gr. = wassen). Om te wassen of te drogen; te gebruiken als kleurstof. 2) Van baptizein/baptizo nat maken of verven. *Valse indigo, verflupine.* Fabaceae

Barbarea (Barbaraea) Eenjarige, vaste plant. Sint Barbara uit Klein-Azië, patroonheilige van de artilleristen. *Barbarakruid.* Brassicaceae

Bartsia (Bartschia) Rotstuinen. Naar J. Bartsch, een Duitser uit Königsberg genoemd. (+ 1738). *Helmbloem, alpenhelm.* Scrophulariaceae/ Orobanchaceae

Basella Eenjarige bladgroente, bodembedekker. Latinisering van een Indiaanse plantennaam. *Surinaamse spinazie, Malabar spinazie.* Basellaceae

Basilicum (Zie Ocimum b.) Eenjarig, geurende kruidenplant. Van basilikon (Gr. = koninklijk, koningsplant) van basileus (koning). *Basilicum, koningskruid, bazielkruid.* Lamiaceae

Bassia Eenjarig. Ferdinando Bassi, 18de-eeuwse Italiaanse plantkundige en directeur van de Bologna botanische tuin. *Zomercipres, Kochia, zoutkruid. (Zie ook Kochia scoparia).* Chenopodiaceae/ Amaranthaceae

Bauhinia Kuipplant heester. Gaspard en Jean Bauhin, 16de eeuwse Zwitserse dokters en botanisten. Fabaceae/ o.f. Caesalpiniaceae

Beallara Kamerplant, snijbloem. Beall maakte de kruising van Odontoglossum en een ander Orchideeëngeslacht. *Orchidee.* Orchidaceae/ Odontoglossaceae/ Osmoglossumaceae

Beaucarnea Kamerplant, stronksucculent. Naar Beaucarne, een Belgische notaris. *Olifantenpoot, olifantsvoet, flessenboom. (Zie ook Nolina).* Dracaenaceae/ Nolinaceae/ Agavaceae

Beaumontia Exotische bloeiende klimplant. Lady Diana Beaumont, Britse prinses van Bretton Hall, Yorkshire (19de E.). *Himalayatrompet.* Apocynaceae

Beccabunga Inheems, waterplant. Latinisering van beekpunge. *Beekpunge. (Zie Veronica).* Scrophulariaceae/ Veronicaceae

Begonia Knolgewas, eenjarig, kamerplant. Naar Michel Bégon, Franse gouverneur in o. a. Canada. Hij had verschillende plantenverzamelingen (1638 - 1710). *Scheefblad.* Begoniaceae

Belamcanda Vaste plant. Aziatische naam. *Luipaardbloem (Zie ook Iris).* Iridaceae

Bellis Tweejarig, inheems. 1) Van bellus (L. = mooi, schattig en elegant). 2) Mythe van Belides, een boomnimf die zich veranderde in een madeliefje. *Meizoentje.* Asteraceae

Beloperone Kamerplant. 1) Pijlspits; een spitse vorm van het helmbindsel. 2) Van belos (Gr. = pijl, projectiel). De zaden worden uit de vruchtjes ver weggeschoten. *Garnalenplant. (Zie Justicia).* Acanthaceae

Benincasa Eenjarige klimplant, groente. Hertog Giuseppe Benincasa, 16de eeuwse Italiaanse plantkundige, die de botanische tuin van Pisa oprichtte. *Waskalabas, Chinese courgette, tonggwa.* Cucurbitaceae

Berberidopsis Bladhoudende klimheester. Gelijkend op Berberis. *Koraalstruik.* Flacourtiaceae/ Berberidopsidaceae

Berberis Bladverliezende of groenblijvende struik. 1) Betekend schelp, omdat het blad wat op een oesterschelp lijkt. 2) Een Arabische naam voor de vruchten van deze plant. 3) Van barbaris (= Berbers). *Berberis.* Berberidaceae

Berchemia Vaste plant, klimplant. Berthout von Berchem, een Nederlandse botanicus. *Berchemie.* Rhamnaceae

Bergenia Vaste plant. Karl August von Berger of P. Bergius; (18de E.); Duits dokter, hoogleraar en auteur van floraboeken. *Schoenlappersplant.* Saxifragaceae

Berkheya Vaste plant. Naar Jan Le Francq van Berkhey, een Nederlandse botanist (18de eeuw). Asteraceae

Berlandiera Vaste plant, geurplant. J. L. Berlandier, een 19de-eeuwse Belgische botanist die de leiding had van botanische ontdekkingsreizen naar Texas en New Mexico. *(Groene ogen).* Asteraceae

Berteroa Een- en tweejarig. Carlo Giuseppe Bertero, 19de-eeuwse Italiaanse Dokter en botanicus. *Grijskruid.* Brassicaceae

Bertholletia Kuipplant heester. Hertog Claude-Louis Berthollet, 18de-eeuwse Franse scheikundige. *Paranoot, Braziliaanse noot.* Lecythidaceae

Bertolonia Vaste plant, kuipplant. A. Bertoloni; 1775-1869; Italiaanse hoogleraar in de plantkunde. Melastomataceae

Berula Waterplant. Een waterplant die gelijkt op waterkers. *Watereppe.* Apiaceae

Berzelia Snijbloem, exotische heester. Hertog Jacob J. Berzelius, een Zweedse dokter en scheikundige; grondlegger van de scheikundige symbolen. *Kaaps groen.* Bruniaceae

Bessera Bolgewas, vaste plant. Wildbald von Besser, een Australische-Poolse botanicus en professor te Kremenets, Oekraïne (19de eeuw). Alliaceae/ Themidaceae/ Liliaceae

Beta Tweejarig, wortel- en bladgroente, voedergewas. 1) Naar bajth (Gr. = huis) een teken voor een huis met een deur. 2) plant met rode wortels. 3) 2de letter van het Griekse alfabet. *Biet.* Chenopodiaceae/ Amaranthaceae

BetonicaInheems (zeldzaam), vaste plant, geneeskruid. Variant van Vettonica een Spaanse plant (zeer oude plantennaam). *(Zie Stachys).* Lamiaceae

Betula Bladverliezende boom. Berk 1) Oude plantennaam (L.), waarschijnlijk van Keltische oorsprong. 2) Van bitumen, dat de Galliërs maakten van de schors. *Berk.* Betulaceae

Bidens Een- en tweejarig, vaste plant. Van bi (L. = twee) en dens (= tand); tweetand; met tweetandig gekroonde dopvruchten. *Tandzaad.* Asteraceae

Bignonia Klimmende kuipplant, geurplant. J. P. Bignon; 1662-1743; Fransman; hofprediker en bibliothecaris bij Louis XIV. *Trompetklimmer.* Bignoniaceae

Billardiera Groenblijvende klimheester of halfheester. Jacques Julien de La Billardiere, Franse botanist die planten verzamelde in Australië (19de eeuw). Pittosporaceae

Billbergia Kamerplant (bromelia). G. J. Billberg; 1772-1844; Zweeds advocaat en schrijver van flora van Scandinavië. *Knikkende bromelia.* Bromeliaceae

Bischofia Tropische nutsplant. Gottlieb Wilhelm Bischoff, een Duitse professor in de botanie te Heidelberg (19de eeuw). Euphorbiaceae/ Phyllanthaceae

Biscutella Vaste plant. Van bis (L. = tweemaal) en scutella (= platte schijf of klein schildje), verwijzend naar de vruchtvorm. *Brilkruid.* Brassicaceae

Bismarckia Kamerplant (palm). Otto van Bismarck, de ontdekker of naar hem genoemd. *Bismarckpalm.* Arecaceae

Bistorta Vaste plant, moerasplant. Van bi (L. = tweemaal) en torquère (= draaien); tweemaal gedraaid. Tweemaal gedraaide wortelstok. *Adderwortel. (Zie ook Persicaria bistorta)* Polygonaceae

Bixa Tropische boom of heester. Gelatiniseerde Zuid-Amerikaanse volksnaam voor deze plant. *Anatto.* Bixaceae

Blackstonia Inheems, waterminnend. Naar John Blackstone, een Engelse apotheker en botanist (18de eeuw). Menyanthaceae

Blechnum Vaste plant, kuipplant. Van Blechnon, een Griekse plantennaam voor een varen. *Dubbelloofvaren.* Blechnaceae

Blepharocalyx Groenblijvende exotische kuipplant. Van blepharis (Gr. = ooglid of oogwimper) en calyx (= bloemkelk). De bloemblaadjes lijken op oogwimpers. *Eugenia.* Myrtaceae

Bletia Kamerplant, kuipplant. L. Blet, Spaans hofapotheker, die ook een botanische tuin bezat. *Aardorchis, Japanse orchis.* Orchidaceae

Bletilla Moerasplant. 1) Verkleinwoord van Bletia (aardorchis). *Bladverliezende aardorchis.* Orchidaceae

Blighia Kamerplant. William Bligh, een 19de-eeuwse Britse zeevaarder of navigator die zeilde met James Cook. *Akee, aki, akipruim.* Sapindaceae

Blysmus Moerasplant, vaste plant. 1) Van blyzo (Gr. = wegstromen). 2) Onbekende afleiding. *Tweerijige bies.* Cyperaceae

Bocconia Kuipplant. Paolo Boccone, een Italiaanse botanicus die vele landen in Europa bezocht om planten te verzamelen (1633-1703). *Pluimpapaver.* Papaveraceae

Bolboschoenus Moerasplant, inheems. Van bolbos (Gr. = opzwellen of bol) en schoenus (= bies); gelijkend op Schoenus, maar dan met bolvormige wortels. *Heen.* Cyperaceae

Boltonia Vaste plant. James Bolthon, een Engelse wever en botanicus in Halifax (17de eeuw). *Schijnaster.* Asteraceae