

Het idee voor een plantenboek sluimerde al enige jaren. In 2007 ben ik me meer gaan verdiepen in de digitale fotografie. De combinatie heeft geleid tot deze uitgave!

Ik wil de volgende bedrijven speciaal bedanken voor de ruimte die ze mij hebben gegeven om ongestoord foto's te kunnen maken van de planten.

Groencentrum in Spijkenisse,  
Tuincentrum Voorne in Oostvoorne,  
Bloemsierkunst "de Pioen" in Hoogvliet,  
Bloemshop Dorpmans in Hoogvliet,  
Intratuin Rhooon in Rhooon.

Verder niet te vergeten een woord van dank aan mijn gezin dat mij heel wat uurtjes heeft moeten missen, en natuurlijk ook aan mijn uitgever.

*G.J. Seesing*  
*Zomer 2008*

Deze uitgave is op veler verzoek samengesteld om een handzaam overzicht te geven van ruim 300 planten in het groen. De indeling in categorieën is herkenbaar: deze is dezelfde als die gehanteerd wordt bij de examens in het voortgezet onderwijs.

Snel informatie vinden is belangrijk: een uitgebreide index met Nederlandse en Latijnse naam is dubbel uitgevoerd waardoor dit register ook ideaal is om even die Nederlandse of Latijnse naam te zoeken!  
Bij de opmaak is per hoofdstuk een andere kleur gebruikt. Deze kleur komt terug op dezelfde hoogte als het betreffende hoofdstuk in de inhoudsopgave.

*De uitgever.*

Mocht u opmerkingen hebben tot verbetering van deze uitgave houden de auteur en uitgever zich van harte aanbevolen.

1.	Kamer- en kuipplanten	1
2.	Snijbloemen	41
3a.	Bomen	65
3b.	Heesters	83
4a.	Eén- en tweejarigen	105
4b.	Vaste planten	113
5.	Bol- en knolgewassen	121
6.	Klim- en leiplanten	127
7.	Akkerbouwgewassen	131
8.	Groenten	137
9.	Fruit	147
10.	Akkeronkruiden	153
	Index Latijn – Nederlands	161
	Index Nederlands – Latijn	167

**Abutilon cultivars**Ned. naam: **Abutilon**

Gebruikswaarde:	bloeiende plant, kuipplant
Herkomst:	Zuid-Amerika
Plantenfamilie:	Malvaceae / kaasjeskruidachtigen
Ander gebruik:	nvt
Bijzonderheden:	heester met hangende bloemen
Kleur bloem:	rood, oranje, geel, wit, roze
Kleur blad:	groen, bont
Aanvoerperiode:	april-augustus
Voeding:	maart-half augustus, wekelijks
Ziekten:	schildluis, wolluis, spint, witte vlieg
Vermeerdering:	zaad, stek
Hoogte:	1-3 m
Standplaats:	zon
Verzorging:	vrij veel water, vorstgevoelig

Aanvoeren

jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

**Achimenes cultivars**Ned. naam: **Achimenes**

Gebruikswaarde:	bloeiende kamerplant
Herkomst:	Midden-Amerika
Plantenfamilie:	Gesneriaceae / gesneria-achtigen
Ander gebruik:	nvt
Bijzonderheden:	kruidachtige, groeit op uit knol, sterft 's winters af, in voorjaar opnieuw oppotten
Kleur bloem:	wit, rood, roze en paars
Kleur blad:	groen
Aanvoerperiode:	maart-augustus
Voeding:	eens in de 10 dagen tijdens de bloei
Ziekten:	bladluis, trips, aaltjes
Vermeerdering:	door wortelstokken, stek of zaad
Hoogte:	40-50 cm
Standplaats:	halfschaduw
Verzorging:	matig water

Aanvoeren


jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

1

### ***Adiantum raddianum 'Fragrans'***

Ned. naam: **Venushaar**

- Gebruikswaarde: bladplant, kamerplant
- Herkomst: vooral Midden- en Zuid-Amerika
- Plantenfamilie: Adiantaceae / adiantumachtigen
- Ander gebruik:
- Bijzonderheden: kan niet tegen lage luchtvochtigheid
- Kleur bloem:
- Kleur blad: groen
- Aanvoerperiode: het hele jaar
- Voeding: in de zomermaanden
- Ziekten: bladluis, wortelluis, trips en aaltjes
- Vermeerdering: sporen en delen van de plant
- Hoogte: 25-35 cm
- Standplaats: halfschaduw
- Verzorging: matig tot veel water



Aanvoeren



### ***Aechmea fasciata***

Ned. naam: **Kokerbromelia**

- Gebruikswaarde: bloeiende kamerplant
- Herkomst: Midden- en Zuid-Amerika
- Plantenfamilie: Bromeliaceae / bromelia-achtigen
- Ander gebruik:
- Bijzonderheden: bloem zit in een trechtervormige koker
- Kleur bloem: roze met paars
- Kleur blad: grijsgroen gestreept en gevlekt blad
- Aanvoerperiode: het hele jaar
- Voeding: tijdens de groei iedere 14 dagen een zwakke oplossing in de koker
- Ziekten: schildluis en trips bij een combinatie van hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid
- Vermeerdering: jonge rozetten om de oude plant wegnemen en oppotten
- Hoogte: 40-60 cm
- Standplaats: halfschaduw
- Verzorging: matig water geven



Aanvoeren



2





### **Bougainvillea spectabilis**

Ned. naam: **Bougainville**

<i>Gebruikswaarde:</i>	bloeiende kamerplant, kuipplant
<i>Herkomst:</i>	tropen en subtropen van Zuid-Amerika
<i>Plantenfamilie:</i>	Nyctaginaceae / nachtschone-achtigen
<i>Ander gebruik:</i>	
<i>Bijzonderheden:</i>	klimplant met houtige takken, schutbladeren, blijven lang zitten
<i>Kleur bloem:</i>	bloemen zijn zeer klein maar schutbladeren zijn roze, paars, geel en wit
<i>Kleur blad:</i>	groen
<i>Aanvoerperiode:</i>	april-oktober
<i>Voeding:</i>	in de zomer wekelijks
<i>Ziekten:</i>	bladluis, spint, trips, bladvergeling teggangaan door extra ijzer en stikstof
<i>Vermeerdering:</i>	door stek
<i>Hoogte:</i>	kan in een kuip tot 400 cm hoog worden
<i>Standplaats:</i>	zon
<i>Verzorging:</i>	rusten bij 8-10 °C, alleen direct na de bloei snoeien. Vorstvrij bewaren

Aanvoeren



### **Browallia speciosa**

Ned. naam: **Browallia**

<i>Gebruikswaarde:</i>	bloeiende kamerplant
<i>Herkomst:</i>	tropisch Zuid-Amerika
<i>Plantenfamilie:</i>	Solanaceae / nachtschade-achtigen
<i>Ander gebruik:</i>	
<i>Bijzonderheden:</i>	kruidachtige plant
<i>Kleur bloem:</i>	paars, blauw en wit
<i>Kleur blad:</i>	groen
<i>Aanvoerperiode:</i>	vrijwel het hele jaar
<i>Voeding:</i>	1 x per 2 weken
<i>Ziekten:</i>	bladluis
<i>Vermeerdering:</i>	zaad
<i>Hoogte:</i>	tot 50 cm
<i>Standplaats:</i>	halfschaduw
<i>Verzorging:</i>	uitgebloeide bloemen gelijk verwijderen, matig water

Aanvoeren



1

### Brugmansia cultivars

Ned. naam: **Hangende datura**

- Gebruikswaarde: kuipplant  
 Herkomst: Zuid-Amerika  
 Plantenfamilie: Solanaceae / nachtschade-achtigen  
 Ander gebruik:  
 Bijzonderheden: plant met houtachtige stam, grote hangende bloemen  
 Kleur bloem: wit, crème en roze in allerlei tinten  
 Kleur blad: groen  
 Aanvoerperiode: april tot oktober  
 Voeding: tijdens de bloeimaanden  
 Ziekten: luis, witte vlieg  
 Vermeerdering: stek  
 Hoogte: 120-150 cm  
 Standplaats: zon  
 Verzorging: in de winter terugsnoeien, vorstvrij bewaren, veel water in groeiseizoen



Aanvoeren



### Calceolaria cultivars

Ned. naam: **Pantoffelplantje**

- Gebruikswaarde: bloeiende kamerplant  
 Herkomst: vochtige bergstreken van Zuid-Amerika  
 Plantenfamilie: Scrophulariaceae / helmkruidachtigen  
 Ander gebruik: nieuwe rassen zijn goed voor in de tuin  
 Bijzonderheden: kruidachtige plant met zeer aparte bloeiwijze  
 Kleur bloem: geel, oranje en rood, ook getijgerde vlekjes  
 Kleur blad: groen  
 Aanvoerperiode: november-mei  
 Voeding: 1 x per 14 dagen  
 Ziekten: luis, grauwe schimmel, witte vlieg, bladverkleuring bij ijzergebrek  
 Vermeerdering: zaad en stekken  
 Hoogte: 20-30 cm  
 Standplaats: halfschaduw  
 Verzorging: matig water en niet te warm zetten (luis)



Aanvoeren





**Aconitum napellus**

Ned. naam: **Monnikskap**

*Herkomst:* Europa  
*Plantenfamilie:* Ranunculacea / ranonkelachtigen  
*Ander gebruik:* vaste tuinplant  
*Bijzonderheden:* vrijwel geen last van ziekten, giftig, vorstgevoelig  
*Kleur:* blauwpaars  
*Bloeitijd:* juni-juli  
*Vermeerdering:* delen, zaad geeft te veel variaties  
*Hoogte:* 100-120 cm

Bloeien

					✿	✿						
jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	

**Allium aflatunense**

Ned. naam: **Sierui**

*Herkomst:* Midden-Azië, Zuid-Europa  
*Plantenfamilie:* Alliaceae / uibloemigen  
*Ander gebruik:* bolgewas, tuinplant, verwildering  
*Bijzonderheden:* zeer korte bloeitijd  
*Kleur:* roze-violet  
*Bloeitijd:* mei-juni  
*Vermeerdering:* delen van de bol, jonge bolletjes die aan de ouderbol zitten  
*Hoogte:* 60-70 cm

Bloeien

					✿	✿						
jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	

### Alstroemeria cultivars


Ned. naam: **Alstroemeria**

Herkomst: Chili  
 Plantenfamilie: Ameryllidaceae / alstroemeria-achtigen  
 Ander gebruik: tuinplant  
 Bijzonderheden: vleesachtige wortelstokken, kan vorstgevoelig zijn  
 Kleur: geel-oranje, roodachtig geel en andere kleurvariaties  
 Bloeitijd: juni-augustus  
 Vermeerdering: scheuren  
 Hoogte: 60-80 cm



2

Bloeien




### Amaranthus caudatus

Ned. naam: **Kattestaart**

Herkomst: Tropisch Afrika, Azië  
 Plantenfamilie: Amaranthaceae / amarant-achtigen  
 Ander gebruik: eenjarige tuinplant  
 Bijzonderheden: als snijbloem de bladeren verwijderen, mooie droogbloem  
 Kleur: rood, brons, groen  
 Bloeitijd: juni-oktober  
 Vermeerdering: zaad  
 Hoogte: 40-125 cm afhankelijk van de soort



Bloeien







## Abies normanniiana

Ned. naam: **Nordmannspar**

- Herkomst:* Kaukasus  
*Plantenfamilie:* Coniferae / denachtigen  
*Loofboom of conifeer:* conifeer  
*Gebruik:* parkboom  
*Ander gebruik:* snijgroen, kerstboom  
*Toepassing in tuin:* boom  
*Bijzonderheden:* kegels bijna 15 cm, schors grijs en glad, naald 3-4 cm lang, bovenzijde gegroefd, groenblijvend  
*Kleur:* naald is donkergroen  
*Bloeitijd:* eind april  
*Vermeerdering:* zaad, enten  
*Hoogte:* 50-60 m  
*Snoei:* niet, opkronen indien nodig  
*Grondsoort:* zure grond, niet te nat  
*Bemesting:* niet

Bloeien					♂																	
Planten	♂	♂	♂																		♂	♂
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec										



## Acer campestre

Ned. naam: **Veldesdoorn, Spaanse aak**

- Herkomst:* Europa, Klein-Azië  
*Plantenfamilie:* Aceraceae / esdoornachtigen  
*Loofboom of conifeer:* loofboom  
*Gebruik:* haagheester  
*Ander gebruik:* heester  
*Toepassing in tuin:* boom  
*Bijzonderheden:* 3/5 lobbig blad, gevleugelde notvruchten, bladverliezend, opvallende kurklijsten, winterkaal  
*Kleur:* blad is glimmend groen, bloem klein geelgroen  
*Bloeitijd:* mei  
*Vermeerdering:* zaad  
*Hoogte:* 4,5 - 9 m  
*Snoei:* vormsnoei  
*Grondsoort:* alle grondsoorten, niet te nat  
*Bemesting:* niet

Bloeien					♀																	
Planten	♂	♂	♂																		♂	♂
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec										

### Acer negundo

Ned. naam: **Vederesdoorn**

*Herkomst:* Oost- en centraal Noord-Amerika  
*Plantenfamilie:* Aceraceae / esdoornachtigen  
*Loofboom of conifeer:* loofboom  
*Gebruik:* boom  
*Ander gebruik:*  
*Toepassing in tuin:* boom  
*Bijzonderheden:* blad is oneven geveerd, lancetvormig, gevleugelde nootvruchten winterkaal  
*Kleur:* blad groen of bont  
*Bloeitijd:* maart-april  
*Vermeerdering:* zaad, enten  
*Hoogte:* 12-15 m  
*Snoei:* opkronen indien nodig  
*Grondsoort:* alle grondsoorten, vrij nat  
*Bemesting:* niet

3a

Bloeien			✿	✿											
Planten	✂	✂	✂									✂	✂		
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec			



### Acer platanoides

Ned. naam: **Noorse esdoorn**

*Herkomst:* inheems van Europa – West Azië  
*Plantenfamilie:* Aceraceae / esdoornachtigen  
*Loofboom of conifeer:* loofboom  
*Gebruik:* parken, lanen, straten  
*Ander gebruik:*  
*Toepassing in tuin:* boom  
*Bijzonderheden:* schors donkergrijs, takken lichtbruin, knoppen roodviolet gekleurd, winterkaal  
*Kleur:* groen, glimmend, dun, 5/7 lobbig  
*Bloeitijd:* april, geelgroen, in tuilen  
*Vermeerdering:* zaad, enten  
*Hoogte:* 20 –30 m  
*Snoei:* niet, opkronen in winter/zeer vroege voorjaar, anders kans op bloeden  
*Grondsoort:* alle grondsoorten behalve veengrond en stagnerend grondwater  
*Bemesting:* niet

Bloeien				✿											
Planten	✂	✂	✂									✂	✂		
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec			







## Aucuba japonica 'Variëgata'

Ned. naam: **Aucuba, broodboom**

- Herkomst:* Nepal - Japan
- Plantenfamilie:* Cornaceae / kornoelje-achtigen
- Gebruik:* bladheester in de tuin
- Ander gebruik:* snijgroen
- Toepassing in tuin:* heester
- Bijzonderheden:* blad is leerachtig, struik goed vertakt, groen hout, rode bessen bij vrouwelijke planten, (tweehuizig), wintergroen
- Kleur:* blad groen met gele vlekken, bloem roodachtig
- Plantperiode:* potcultures het hele jaar, wortelgoed maart, oktober/november
- Bloeitijd:* april
- Vermeerdering:* stek, soms door zaad
- Hoogte:* 3-4 m
- Snoei:* vormsnoei of alleen wanneer struik te kolossaal wordt, in de lente
- Grondsoort:* alle, droge tot vochthoudende grond
- Standplaats:* alle
- Bemesting:* niet

Bloeien				🌸								
Planten			🌱							🌱	🌱	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec



## Berberis thunbergii

Ned. naam: **Enkeldoornige zuurbes, japanse zuurbes**

- Herkomst:* Japan
- Plantenfamilie:* Berberidacea / berberisachtigen
- Gebruik:* haagplant, tuinstruik, parken, plantsoenen
- Ander gebruik:*
- Toepassing in tuin:* struik
- Bijzonderheden:* struik met doornen, rode vruchten 7-10 mm lang, winterkaal
- Kleur:* blad groen, 3,5 cm lang, bloemen 6 mm doorsnede, geel
- Plantperiode:* potcultures het hele jaar, wortelgoed maart, oktober/november
- Bloeitijd:* mei/juni
- Vermeerdering:* zaad, stek
- Hoogte:* 2-3 m
- Snoei:* vormsnoei, helemaal terugknippen wordt goed verdragen
- Grondsoort:* alle, niet te vochtige grond
- Standplaats:* volle zon
- Bemesting:* niet

Bloeien				🌸	🌸							
Planten			🌱							🌱	🌱	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec



### Berberis stenophylla

Ned. naam: **Smalbladige zuurbes**

**Herkomst:** gecultiveerd sinds ongeveer 1860  
**Plantenfamilie:** Berberidaceae / berberisachtigen  
**Gebruik:** plantsoen, grote tuinen  
**Ander gebruik:**  
**Toepassing in tuin:** heester  
**Bijzonderheden:** plant met doornen, overhangend, bessen blauwpaars in najaar, wintergroen  
**Kleur:** blad groen en smal, variabel van vorm, bloem geel  
**Plantperiode:** potcultures het hele jaar, wortelgoed maart, oktober/november  
**Bloeitijd:** april-juni geel  
**Vermeerdering:** stek  
**Hoogte:** 3 m  
**Snoei:** vormsnoei, terugzetten wordt goed verdragen  
**Grondsoort:** alle, niet te vochtige grond  
**Standplaats:** zon-halfschaduw, niet te nat  
**Bemesting:** niet

Bloeien				☼	☼	☼						
Planten			↙							↘	↘	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec



### Buddleja davidii

Ned. naam: **Vlinderstruik**

**Plantenfamilie:** Buddlejaceae / buddleja-achtigen  
**Gebruik:** sierheester in de tuin  
**Ander gebruik:** soms snijgroen  
**Toepassing in tuin:** heester  
**Bijzonderheden:** struik laat in de winter blad van nieuwe scheuten zien, mooie uitgebloeide bloem-aren aan eind van de takken, echte vlinderplant, winterkaal  
**Kleur:** blad groen, onderzijde zilvergrijs behaard, bloemen paars, roze, wit  
**Plantperiode:** potcultures het hele jaar, wortelgoed maart, oktober/november  
**Bloeitijd:** juli-september  
**Vermeerdering:** zaad, stek  
**Hoogte:** 3 m  
**Snoei:** snoei in de winter, grotere takken terugzetten tot boven de 3e scheut  
**Grondsoort:** alle, vochthoudende grond  
**Standplaats:** zonnig  
**Bemesting:** niet

Bloeien						☼	☼	☼				
Planten			↙							↘	↘	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec






### Ageratum houstonianum

Ned. naam: **Ageratum**

*Herkomst:* Mexico  
*Plantenfamilie:* Asteraceae / samengesteldbloemigen  
*Gebruik:* perkplant  
*Ander gebruik:* snijbloem  
*Toepassing in:* de tuin  
*Bijzonderheden:* eenjarige plant  
*Kleur:* blad groen, bloemen blauw, roze, wit  
*Zaaitijd:* april/mei  
*Bloeitijd:* juni/oktober  
*Voeding:* tijdens de bloei  
*Vermeerdering:* zaad  
*Hoogte:* perkplant 15 cm, snijbloem -70 cm  
*Grondsoort:* alle grondsoorten, matig vochthoudend

Bloeien

Zaaien



### Begonia (Semperflorens Groep)


Ned. naam: **Zaibegonia**

*Herkomst:* Brazilië, daarna veel kweekproducten  
*Plantenfamilie:* Begoniaceae / begonia-achtigen  
*Gebruik:* perkplant  
*Ander gebruik:* soms kamerplant  
*Toepassing in:* de tuin  
*Bijzonderheden:* meestal eenjarig, soms als meerjarige plant geteeld, stengels zacht en vatbaar voor botrytus bij potcultuur  
*Kleur:* bloemen wit, roze, rood, enkel of gevuldbloemig  
*Zaaitijd:* maart  
*Planttijd:* mei  
*Bloeitijd:* juni-oktober  
*Voeding:* tijdens de bloei  
*Vermeerdering:* zaad, stek  
*Hoogte:* 20-30 cm  
*Grondsoort:* alle grondsoorten, matig vochthoudend

Bloeien

Planten

Zaaien





### Calendula officinalis

Ned. naam: **Goudsbloem**

**Herkomst:** Middellandse-Zeegebied  
**Plantenfamilie:** Asteraceae / samengesteldbloemigen  
**Gebruik:** perkplant  
**Ander gebruik:** snijbloem  
**Toepassing in:** de tuin, medische industrie (Calendula zalf), zaait zich goed uit  
**Bijzonderheden:** eenjarige plant met oranje of gele, enkel of gevulde bloemen  
**Kleur** groen blad, oranje of gele bloemen  
**Zaaitijd:** maart  
**Bloeitijd:** mei-oktober  
**Voeding:** tijdens de bloei  
**Vermeerdering:** zaad  
**Hoogte:** 40-60 cm  
**Grondsoort:** alle grondsoorten, matig vocht-houdend



4a

Bloeien					☼	☼	☼	☼	☼	☼		
Zaaien			🌱									
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

### Callistephus chinensis

Ned. naam: **Zomeraster, zaaiaster**

**Herkomst:** China, al 2000 jaar in cultuur  
**Plantenfamilie:** Asteraceae / samengesteldbloemigen  
**Gebruik:** eenjarige perkplant  
**Ander gebruik:** snijbloem  
**Toepassing in:** de tuin, plantsoenen, openbare plantenbakken  
**Bijzonderheden:** blad grof getand, opgaand  
**Kleur** groen blad, bloemen wit, roze, paars, blauw, rood, enkel of gevuld  
**Zaaitijd:** maart  
**Planttijd** april/mei  
**Bloeitijd:** juli-september  
**Voeding:** tijdens de bloei  
**Vermeerdering:** zaad  
**Hoogte:** 40-60 cm  
**Grondsoort:** alle grondsoorten, matig vocht-houdend



Bloeien						☼	☼	☼				
Planten				🌱	🌱							
Zaaien			🌱									
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec





### Achillea filipendulina

Ned. naam: **Duizendblad**

*Herkomst:* Kaukasus, Zuidoost-Turkije  
*Plantenfamilie:* Asteraceae, Compositae / samengesteldbloemigen  
*Gebruik:* tuinplant  
*Ander gebruik:* snijbloem, droogbloem  
*Toepassing in:* border, plantsoenen  
*Bijzonderheden:* sterk geurend vaste plant met samengesteld groen blad en groot aantal gele bloemetjes in een scherm aan einde van de steel, steunen tegen omvallen helpt groen blad, bloemen geel  
*Kleur*  
*Plantperiode:* als potcultuur het hele jaar, wortelgoed maart-mei, oktober/november  
*Bloeitijd:* juni-september  
*Voeding:* tijdens de bloei  
*Vermeerdering:* scheuren  
*Hoogte:* 100-120 cm  
*Grondsoort:* alle grondsoorten, matig vocht-houdend maar ook zelfs de armste, droogste zandgronden

Bloeien						☼	☼	☼	☼			
Planten			🌱	🌱	🌱					🌱	🌱	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec



### Alchemilla mollis

Ned. naam: **Vrouwenmantel**

*Herkomst:* Balkan, Noord-Europa, West-Azië  
*Plantenfamilie:* Rosaceae / roosachtigen  
*Gebruik:* tuinplant  
*Ander gebruik:* snijbloem  
*Toepassing in:* plantsoenen, border  
*Bijzonderheden:* blad is behaard, veellobbig, druppels blijven op blad liggen, lijken op parels  
*Kleur*  
*Plantperiode:* als potcultuur het hele jaar, wortelgoed maart/april, oktober/ november  
*Bloeitijd:* mei-september  
*Voeding:* tijdens de bloei  
*Vermeerdering:* zaad, scheuren  
*Hoogte:* 40 cm  
*Grondsoort:* alle grondsoorten, matig vocht-houdend

Bloeien						☼	☼	☼	☼	☼		
Planten			🌱	🌱						🌱	🌱	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

### Aster (Novi-Belgii Groep)

Ned. naam: **Herfstaster**

**Herkomst:** Noord-Amerika, Newfoundland tot Nova Scotia

**Plantenfamilie:** Asteraceae, Compositae / samengesteldbloemigen

**Gebruik:** tuinplant

**Ander gebruik:** snijbloem

**Toepassing:** borderplant

**Bijzonderheden:** blad langwerpig, glad, gevoelig voor meeldauw

**Kleur:** donkergroen blad, bloemen in rood-, roze- en paartinten

**Plantperiode:** potcultuur het hele jaar, wortelgoed maart/april, oktober/november


**Bloeitijd:** september/oktober

**Voeding:** voor de bloei

**Vermeerdering:** scheuren

**Hoogte:** 75-125 cm

**Grondsoort:** alle grondsoorten, matig vocht-houdend



4b

Bloeien									✿	✿		
Planten			↙	↘					↘	↙		
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

### Astilbe (Arendsii Groep)

Ned. naam: **Astilbe, spiraea**

**Herkomst:** Duitsland tussen 1909 en 1955, Georg Arend

**Plantenfamilie:** Saxifragaceae / steenbreekachtigen

**Gebruik:** tuinplant

**Ander gebruik:** snijbloem

**Toepassing in:** border, plantsoenen

**Bijzonderheden:** blad oneven geveerd, bloemen in een pluim

**Kleur:** groen blad, bloemen in een pluim, wit, roze, rood

**Plantperiode:** potcultuur het hele jaar, wortelgoed maart/april, oktober/november

**Bloeitijd:** april-juli

**Voeding:** voorjaar

**Vermeerdering:** scheuren

**Hoogte:** 60-120 cm

**Grondsoort:** alle grondsoorten, mits voldoende vochthoudend, ze zijn droogtegevoelig



Bloeien				✿	✿	✿	✿					
Planten			↙	↘						↘	↙	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec



**Anemone coronaria**

Ned. naam: **Anemoon (knol)**

*Herkomst:* Zuid-Europa, Centraal-Azië  
*Plantenfamilie:* Ranunculaceae / ranonkelachtigen  
*Gebruik:* tuinplant  
*Ander gebruik:* snijbloem  
*Toepassing in:* border  
*Bijzonderheden:* zeer diep ingesneden, bloem aan gladde stengel met omwindselbladeren dicht onder de bloem

*Kleur:* groen blad, bloemen rood, roze, paars, violet, wit

*Plantperiode:* maart/april en oktober/november

*Bloeitijd:* april/mei

*Voeding:* niet van toepassing

*Vermeerdering:* knollen

*Hoogte:* 30 cm

*Grondsoort:* matig vochthoudend

Bloeien

Planten

				🌸	🌸							
			🌱	🌱						🌱	🌱	
jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	

**Crocus cultivars**

Ned. naam: **Krokus (knol)**

*Herkomst:* Midden-Europa, veel kweekvariëteiten door Tubergen en Zwanenburg en E.A Bowles (1864-1954)

*Plantenfamilie:* Iridaceae / irisachtigen

*Gebruik:* tuinplant, potcultuur

*Ander gebruik:*

*Toepassing in:* border, grasvelden, wegbermen

*Bijzonderheden:* kan goed gebruikt worden om te verwilderen

*Kleur:* groen blad, bloemen wit, paars, geel

*Plantperiode:* oktober/november

*Bloeitijd:* februari/maart, potcultuur kan eerder bloeien

*Voeding:* niet van toepassing

*Vermeerdering:* zaad, knollen

*Hoogte:* 10-15 cm

*Grondsoort:* matig vochthoudend

Bloeien

Planten

			🌸	🌸								
										🌱	🌱	
jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	



### Dahlia cultivars

Ned. naam: **Dahlia (knol)**

**Herkomst:** Mexico  
**Plantenfamilie:** Compositae / samengesteldbloemigen  
**Gebruik:** tuinplant  
**Ander gebruik:** snijbloem, potplant  
**Toepassing in:** border, plantschalen, plantsoenen  
**Bijzonderheden:** plant met vlezige knollen die niet winterhard zijn; na het afsterven op vorstvrije plaats bewaren, niet laten uitdrogen. Er zijn veel groepen Dahlia's groen blad, bloemen rood, oranje, geel, wit  
**Kleur**  
**Plantperiode:** april/mei  
**Bloeitijd:** augustus-november, zaaidahlia's bloeien veel eerder  
**Voeding:** niet van toepassing  
**Vermeerdering:** delen van de knollen, zaad (bij de kleine soorten)  
**Hoogte:** 25-125 cm afhankelijk van de soort  
**Grondsoort:** matig vochthoudend



Bloeien									✿	✿	✿	✿		
Planten				✂	✂									
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		

5

### Galanthus nivalis

Ned. naam: **Sneeuwkllokje (bol)**

**Herkomst:** Europa, van Rusland tot Spanje, behalve het westen  
**Plantenfamilie:** Amaryllidaceae / narcisachtigen  
**Gebruik:** tuinplant, potplant  
**Ander gebruik:** snijbloem  
**Toepassing in:** border, plantsoenen, grasvelden  
**Bijzonderheden:** zeer vroege voorjaarsbloei, geschikt voor verwildering in gras of onder bomen  
**Kleur** groen blad, bloemen wit  
**Plantperiode:** oktober/november  
**Bloeitijd:** januari/februari, potcultuur kan eerder bloeien  
**Voeding:** niet van toepassing  
**Vermeerdering:** zaad, bollen  
**Hoogte:** 15 cm  
**Grondsoort:** matig vochthoudend



Bloeien	✿	✿												
Planten										✂	✂			
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		



Bloeien  
Planten

				✿	✿	✿	✿	✿	✿		
	↙	↙							↘	↘	
jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

### Clematis cultivars

Ned. naam: **Clematis (klimplant)**

<i>Herkomst:</i>	verspreid over de hele wereld
<i>Plantenfamilie:</i>	Ranunculaceae / ranonkelachtigen
<i>Gebruik:</i>	klimplant
<i>Ander gebruik:</i>	snijbloem
<i>Toepassing in:</i>	tuin
<i>Bijzonderheden:</i>	de plant klimt door tot ranke, gevormde bladstelen, hoogte 5 mtr, blad samengesteld, 3-lobbig, bloemen van klein tot groot, zaadpluizen verschijnen na de bloei. Zowel groenblijvend als winterkaal, afhankelijk van de soort
<i>Kleur</i>	groen blad, bloemen wit-, roze-, geel-, lila-, paars- en roodtinten
<i>Plantperiode:</i>	februari/maart, oktober/november, potcultuur hele jaar
<i>Bloeitijd:</i>	mei-oktober
<i>Voeding:</i>	niet van toepassing
<i>Vermeerdering:</i>	stek, afleggen
<i>Snoei:</i>	soms enige snoei nodig om plant netjes te houden
<i>Grondsoort:</i>	in humeuze goed doorlatende grondsoorten, matig vochthoudend
<i>Standplaats:</i>	zon, soms halfschaduw, voet van de plant beschermen tegen felle zon



Bloeien  
Planten

								✿	✿		
	↙	↙							↘	↘	
jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

### Hedera helix

Ned. naam: **Klimop (klimplant)**


<i>Herkomst:</i>	Europa, Noord-Afrika, Himalaya, China, Japan
<i>Plantenfamilie:</i>	Araliaceae / klimopachtigen
<i>Gebruik:</i>	klimplant
<i>Ander gebruik:</i>	snijgroen
<i>Toepassing in:</i>	tuin
<i>Bijzonderheden:</i>	bladhoudende plant met verschillende bladgroottes, vormen en kleuren. Na verloop van tijd ontstaan er tuilen met groengele bloemen waar later weer zwarte bessen aan komen, hechten zich via hechtwortels aan de takken. Winterkaal
<i>Kleur</i>	groen blad, bloemen groengeel
<i>Plantperiode:</i>	februari/maart, oktober/november, potcultuur het hele jaar
<i>Bloeitijd:</i>	september/oktober
<i>Voeding:</i>	niet van toepassing
<i>Vermeerdering:</i>	stek
<i>Snoei:</i>	vormsnoei toepassen indien nodig
<i>Grondsoort:</i>	alle grondsoorten, matig vochthoudend
<i>Standplaats:</i>	halfschaduw-schaduw



### Hydrangea anomala

Ned. naam: **Klimhortensia (klimplant)**


**Herkomst:** Himalaya, West-China, Japan  
**Plantenfamilie:** Hydrangeaceae / steenbreekachtigen klimplant  
**Gebruik:**  
**Ander gebruik:**  
**Toepassing in:** tuin  
**Bijzonderheden:** plant met lichtgroen blad, groenig witte bloemen in 15–25 cm grote schermen met steriele randbloemen, uitgebloeid met grote sierwaarde. Hecht zich via hechtwortels die aan de takken zitten. Winterkaal  
**Kleur** lichtgroen blad, groenig witte bloemen  
**Plantperiode:** februari/maart, oktober/november, potcultuur het hele jaar  
**Bloeitijd:** juni/juli  
**Voeding:** niet van toepassing  
**Vermeerdering:** stekken, afleggen  
**Snoei:** indien nodig om een bepaalde vorm te krijgen  
**Grondsoort:** alle grondsoorten, matig vocht-houdend  
**Standplaats:** zon-halfschaduw



### Jasminum nudiflorum

Ned. naam: **Winterjasmijn (leiplant)**

**Herkomst:** West-China, sinds 1844 in cultuur  
**Plantenfamilie:** Oleaceae / olijfachtigen  
**Gebruik:** leiplant  
**Ander gebruik:**  
**Toepassing in:** tuin  
**Bijzonderheden:** plant heeft hulp nodig bij omhoog groeien, bloeit voor blad, gele bloemen, twijgen groen, vierkant, blad lancetvormig. Winterkaal  
**Kleur** groen blad, gele bloemen  
**Plantperiode:** februari/maart, oktober/november, potcultuur het hele jaar  
**Bloeitijd:** november-maart  
**Voeding:** niet van toepassing  
**Vermeerdering:** stek, afleggen  
**Snoei:** vormsnoei toepassen als hij te wild gaat groeien  
**Grondsoort:** alle grondsoorten, matig vocht-houdend  
**Standplaats:** zon




**Allium cepa**Ned. naam: **Ui (bol)**

Herkomst:	Midden-Azië, Pakistan, Noordwest-Afrika
Plantenfamilie:	Alliaceae / ui-achtigen
Gebruik product:	als groente, vers, diepvries, gebakken, tot poeder gedroogd
Bijzonderheden:	bolgewas met uiachtige smaak, droge bol wordt gebruikt
Zaaitijd:	april/mei
Planttijd	september/oktober
Oogstperiode:	najaars- of voorjaarsbemesting, afhankelijk van werkingssnelheid van de meststoffen
Voeding:	
Aantastingen:	roest, koprot, uienvlieg, stengelaaltjes
Grondsoort:	kleigronden

Oogsten												
Planten												
Zaaien												
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

**Avena sativa**Ned. naam: **Haver**

Herkomst:	Middellandse-Zeegebied
Plantenfamilie:	Gramineae / grasachtigen
Gebruik product:	havermout, veevoer, veekoeken
Bijzonderheden:	eenjarig, bloemen vallen bij rijpheid niet uit, pas na dorsen laten ze los, de bloemaren hangen
Zaaitijd:	februari/maart
Planttijd:	
Oogstperiode:	juli/augustus
Voeding:	voorjaar
Aantastingen:	luizen, roest, havertrips
Grondsoort:	zandgronden

Oogsten												
Planten												
Zaaien												
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec



**Beta vulgaris**

*Ned. naam:* **Suikerbiet (knol)**

*Herkomst:* Zuidwest-Europa, Middellandse-Zeegebieden, Rusland

*Plantenfamilie:* Chenopodiaceae / ganzevoetachtigen

*Gebruik product:* voor suikerproductie

*Bijzonderheden:* plant met grote bladeren en dikke wortel, deze levert veel suiker, blad kan voor veevoer dienen

*Zaaitijd:* april

*Planttijd:* oktober/november

*Oogstperiode:* voorjaar

*Voeding:* kevervraat, schimmelaantastingen

*Aantastingen:* kevervraat, schimmelaantastingen

*Grondsoort:* kleigronden, zandgronden (levert wel kleinere suikerbieten)



**Brassica napis**

*Ned. naam:* **Koolzaad**

*Herkomst:* Middellandse-Zeegebied

*Plantenfamilie:* Cruciferae / kruisbloemigen

*Gebruik product:* olie voor levensmiddelen, zaad voor broodversiering

*Bijzonderheden:* een- of tweejarige groente, akkeronkruid, zaden voor broodversiering, olie aanwezig in de zaden maart/april

*Zaaitijd:* oktober

*Planttijd:* voorjaar

*Oogstperiode:* kevervraat, schimmelaantastingen

*Voeding:* kevervraat, schimmelaantastingen

*Aantastingen:* kevervraat, schimmelaantastingen

*Grondsoort:* kleigronden



**Allium porrum***Ned. naam:* **Prei**

*Herkomst:* Oostelijk Middellandse-Zeegebied  
*Plantenfamilie:* Alliaceae / ui-achtigen  
*Gebruik product:* als verse groente, als conserven. Er zijn zomerrassen en winterrassen  
*Bijzonderheden:* eenjarig kruidachtig gewas dat zo diep mogelijk in de grond moet staan om een wit gedeelte te krijgen, dit wordt voornamelijk gegeten  
*Zaaitijd:* in het vroege voorjaar in de kas  
*Planttijd:* april-juni als jonge plantjes gepoot,  
*Oogstperiode:* juli-januari, afhankelijk van het ras  
*Vermeerderen door:* zaad  
*Hoogte:* 50–60 cm  
*Voeding:* voorjaar of najaar, afhankelijk van de teelten  
*Aantastingen:* luizen, preimot  
*Grondsoort:* kleigronden

Oogsten													
Planten													
Zaaien													
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	

**Asparagus officinalis***Ned. naam:* **Asperge**

*Herkomst:* Oost-Europa, Azië  
*Plantenfamilie:* Liliaceae / asperge-achtigen  
*Gebruik product:* als verse groente, als conserven  
*Bijzonderheden:* overblijvende kruidachtige plant waarvan de jonge uitlopers worden gestoken tot 21 juni, het gewas wordt in opgehoogde plantbessen geteeld. De scheuten mogen geen licht krijgen, anders verkleuren ze groen. Tegenwoordig worden ze ook wel groen gegeten, er bestaan ook violette soorten  
*Zaaitijd:*  
*Planttijd:* najaar planten nadat deze zijn verdeeld in stukken, daarna kunnen ze vele jaren blijven staan  
*Oogstperiode:* april-21 juni  
*Vermeerderen door:* zaad, scheuren  
*Hoogte:* scheuten voor consumptie ± 20 cm, scheuten van de plant ± 100 cm  
*Voeding:* najaar  
*Aantastingen:* luizen  
*Grondsoort:* zandgronden

Oogsten													
Planten													
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	



### **Beta vulgaris ssp. vulgaris**

Ned. naam: **Rode biet, kroot**

- Herkomst: Middellandse-Zeegebied
- Plantenfamilie: Chenopodiaceae / ganzevoetachtigen
- Gebruik product: als verse groente, als conserven
- Bijzonderheden: tweejarig gewas dat als eenjarige wordt gekweekt, de knol wordt gebruikt voor consumptie
- Zaaitijd: mei/juni
- Planttijd:
- Oogstperiode: september/oktober of eerder als men niet te grote knollen wil hebben
- Vermeerderen door: zaad
- Hoogte: 40-50 cm
- Voeding: voorjaar of najaar afhankelijk van de teeltijd en meststoffenkeuze
- Aantastingen: bietencystenaaltje
- Grondsoort: kleigronden



Oogsten									🌱	🌱		
Planten												
Zaaien				🌱	🌱							
	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	jul	aug	sep	okt	nov	dec

### **Brassica oleracea (Acephala Groep)**

Ned. naam: **Boerenkool**

- Herkomst: Middellandse-Zeegebied
- Plantenfamilie: Cruciferae / kruisbloemigen
- Gebruik product: als verse groente, als conserven
- Bijzonderheden: eenjarig kruidachtig gewas met gekroesd blad, verschillende rassen vragen verschillende zaai-, plant- en oogsttijden
- Zaaitijd: vroeg in voorjaar in de kas
- Planttijd: vanaf mei-juli, ras-afhankelijk
- Oogstperiode: september-januari of nog later
- Vermeerderen door: zaad
- Hoogte: 60-70 cm
- Voeding: voorjaar of najaar, afhankelijk van de teelt en meststoffenkeuze
- Aantastingen: knolvoet, koolvlieg, duiven
- Grondsoort: kleigronden



Oogsten	🌱								🌱	🌱	🌱	🌱
Planten					🌱	🌱	🌱					
Zaaien		🌱	🌱									
	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	jul	aug	sep	okt	nov	dec

**Actinidia deliciosa**Ned. naam: **Kiwi**

*Herkomst:* Oost-Azië  
*Plantenfamilie:* Actinidiaceae / kiwi-achtigen  
*Gebruik:* klimplant  
*Gebruik product:* als vers fruit of als conserven  
*Bijzonderheden:* houtachtige plant met behaarde stengels en bladeren, bloemen zijn één- of tweeslachtig of polygaam, vruchten zijn sappig en eetbaar, op doorsnede zijn ontzettend veel pitjes te zien

*Zaaitijd:*  
*Planttijd:* februari/maart en oktober-december, potcultuur het hele jaar  
*Oogstperiode:* september/oktober  
*Voeding:* heeft extra stikstof nodig  
*Aantastingen:* geen last van ziekten of aantastingen  
*Vermeerderen door:* stek  
*Hoogte:* 8 m  
*Snoeien:* winter  
*Grondsoort:* op vrijwel iedere grondsoort  
*Standplaats:* zon-halfschaduw

Oogsten										☼	☼			
Planten		🍷	🍷								🍷	🍷	🍷	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		

**Fragaria x ananassa**Ned. naam: **Aardbei**

*Herkomst:* al heel lang gecultiveerd  
*Plantenfamilie:* Rosaceae / roosachtigen  
*Gebruik:* tuinplant, kamerplant, kuipplant, kasplant  
*Gebruik product:* als vers fruit, of als conserven  
*Bijzonderheden:* kruidachtige plant met samengesteld blad. Maakt uitlopers met daaraan jonge planten, aan de bloemstengels komen na de bloei de aardbeien, die eigenlijk schijnvruchten zijn. Planten iedere 2 jaar vervangen, in de ouderplanten zit dan weinig groei meer

*Zaaitijd:*  
*Planttijd:* maart, als kascultuur al in januari  
*Oogstperiode:* maart-oktober  
*Voeding:* kaliumsulfaat  
*Aantastingen:* botrytus, vogels, slakken, bladluis  
*Vermeerderen door:* uitlopers  
*Hoogte:* 30 cm  
*Grondsoort:* vrijwel alle grondsoorten, ook substraat in de kas

Oogsten			☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼				
Planten	🍷		🍷											
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		



**Malus cultivars**

Ned. naam: **Appel**

*Herkomst:* Europa, West- Azië, veel verder gecultiveerd  
*Plantenfamilie:* Rosaceae / roosachtigen  
*Gebruik:* sierboom, vruchtboom, boomgaardboom  
*Gebruik product:* kleine soorten voor de sier, grote soorten als vers fruit of als conserven  
*Bijzonderheden:* houtachtige met ovaal groen blad, bloemen wit tot roze, vruchten van klein tot groot, de kleine soorten zijn meestal voor de sier  
*Zaaitijd:*  
*Planttijd:* februari/maart en oktober-december, potcultuur het hele jaar  
*Oogstperiode:* september-november, afhankelijk van ras  
*Voeding:* verteerde stalment  
*Aantastingen:* appelzaagwesp, bladluis, fruitmot, vruchtboomkanker  
*Vermeerderen door:* enten, oculeren  
*Hoogte:* kan per ras en soort variëren  
*Snoeien:* winter  
*Grondsoort:* vrijwel iedere grondsoort, zorg wel voor organische reserve (verteerde stalment)



Oogsten										🌸	🌸	🌸
Planten		🌱	🌱							🌱	🌱	🌱
Zaaien												
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

**Prunus armeniaca**

Ned. naam: **Abrikoos**

*Herkomst:* China, Midden-Oosten  
*Plantenfamilie:* Rosaceae / roosachtigen  
*Gebruik:* fruitboom, siertuinen, boomgaarden  
*Gebruik product:* als vers fruit, conserven, gedroogd  
*Bijzonderheden:* houtig gewas dat in Nederland veel als leifruit wordt gebruikt op een zuidmuur. Is vorstgevoelig maar kan zich redelijk goed handhaven, zeer mooie bloei  
*Zaaitijd:*  
*Planttijd:* oktober/november, als potcultuur het hele jaar  
*Oogstperiode:* juli/augustus  
*Voeding:* extra kalk toedienen aan de grond  
*Aantastingen:* gomziekte, loodglans, rupsvraat  
*Vermeerderen door:* enten, oculeren  
*Hoogte:* 2-2,5 m, afhankelijk van de leihoogte  
*Snoeien:* knip de toppen van de vruchtakken in mei weg  
*Grondsoort:* vrijwel elke grondsoort




Oogsten						🌸	🌸	🌸				
Planten									🌱	🌱		
Zaaien												
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

**Achillea millifolium**

Ned. naam: **Duizendblad**

*Herkomst:* Europa, Azië  
*Plantenfamilie:* Compositae / samengesteldbloemigen  
*Gras of akkeronkruid:* akkeronkruid  
*Categorie:* wortelonkruid, overblijvend  
*Bijzonderheden:* blad dubbel geveerd, bloemen in schermen, wit, roze, ook als tuinplant te gebruiken  
*Hoogte:* 50 cm  
*Bloeiperiode:* mei-oktober  
*Grondsoort:* zand, klei  
*Verwijderen door:* wieden


Bloeien

**Aegopodium podagraria**

Ned. naam: **Zevenblad**

*Herkomst:* Europa, Azië  
*Plantenfamilie:* Umbelliferae / schermbloemigen  
*Gras of akkeronkruid:* akkeronkruid  
*Categorie:* wortelonkruid, overblijvend  
*Bijzonderheden:* blad uit samengestelde blaadjes, getand, bloemen wit in schermen, berucht om zijn zodevormende wortelstokken  
*Hoogte:* 80-100 cm  
*Bloeiperiode:* juni/juli  
*Grondsoort:* zand, klei  
*Verwijderen door:* wieden, met een spitriek, onkruid is zeer hardnekkig

Bloeien






### **Calystegia sepium**

Ned. naam: **Haagwinde**

*Herkomst:* gematigd Europa  
*Plantenfamilie:* Convolvulaceae / winde-achtigen  
*Gras of akkeronkruid:* akkeronkruid  
*Categorie:* wortelonkruid, overblijvend  
*Bijzonderheden:* deze plant is een klimplant die zich via andere planten omhoog werkt. Blad hartvormig, bloemen wit tot roze, trompetvormig  
*Hoogte:* -3 mtr  
*Bloeiperiode:* juni-oktober  
*Grondsoort:* zand, klei  
*Verwijderen door:* wieden, zeer hardnekkig wortelgestel, verwijderen met spitriek



Bloeien




### **Capsella bursa-pastoris**

Ned. naam: **Herderstasje, lepeltjesdief**

*Herkomst:* gematigd Europa  
*Plantenfamilie:* Cruciferae / kruisbloemigen  
*Gras of akkeronkruid:* akkeronkruid  
*Categorie:* een- en tweejarig onkruid  
*Bijzonderheden:* blad langwerpig, ingesneden, in een rozet, bloemen wit, langs bloemstengel, elke bloem verandert in een zaaddoosje  
*Hoogte:* 40 cm  
*Bloeiperiode:* maart-oktober  
*Grondsoort:* zand, klei  
*Verwijderen door:* wieden, schoffelen



Bloeien



# Index Latijn – Nederlands

<i>Abies normanniana</i> .....	Nordmannspar .....	65
<i>Abutilon cultivars</i> .....	Abutilon .....	1
<i>Acer campestre</i> .....	Veldesdoorn, Spaanse aak .....	65
<i>Acer negundo</i> .....	Vederesdoorn .....	66
<i>Acer platanoides</i> .....	Noorse esdoorn .....	66
<i>Acer pseudoplatanus</i> .....	Esdoorn .....	67
<i>Achillea filipendulina</i> .....	Duizendblad .....	113
<i>Achillea millifolium</i> .....	Duizendblad .....	153
<i>Achimenes cultivars</i> .....	Achimenes .....	1
<i>Aconitum napellus</i> .....	Monnikskap .....	41
<i>Actinidia deliciosa</i> .....	Kiwi .....	147
<i>Adiantum raddianum</i> 'Fragrans' .....	Venushaar .....	2
<i>Aechmea fasciata</i> .....	Kokerbromelia .....	2
<i>Aegopodium podagraria</i> .....	Zevenblad .....	153
<i>Aesculus hippocastanum</i> .....	Paardenkastanje .....	67
<i>Agapanthus cultivars</i> .....	Afrikaanse lelie .....	3
<i>Agave americana</i> .....	Agave .....	3
<i>Ageratum houstonianum</i> .....	Ageratum .....	105
<i>Aglaonema commutatum</i> .....	Aglaonema .....	4
<i>Alchemilla mollis</i> .....	Vrouwenmantel .....	113
<i>Allium aflatumense</i> .....	Sierui .....	41
<i>Allium cepa</i> .....	Ui (bolgewas) .....	131
<i>Allium porrum</i> .....	Prei .....	137
<i>Alnus glutinosa</i> .....	Zwarte els, gewone els .....	68
<i>Alocasia sanderiana</i> .....	Alocasia, olifantsplant .....	4
<i>Alstroemeria cultivars</i> .....	Alstromeria .....	42
<i>Amaranthus caudatus</i> .....	Kattestaart .....	42
<i>Ammi majus</i> .....	Witte dille .....	43
<i>Anemone coronaria</i> .....	Anemoon (knol) .....	121
<i>Anigozanthos flavidus</i> .....	Kangeroepootje .....	43
<i>Anthurium (andreaanum groep)</i> .....	Lakanthurium .....	44
<i>Antirrhinum majus</i> .....	Leeuwenbek .....	44
<i>Araucaria heterophylla</i> 'Gracilis' .....	Kamerden .....	5
<i>Argyranthemum frutescens</i> .....	Franse margriet, struikmargriet .....	5
<i>Asparagus densiflorus</i> 'Meyers' .....	Sierasperge .....	6
<i>Asparagus densiflorus</i> 'Sprengeri' .....	Sierasperge .....	6
<i>Asparagus officinalis</i> .....	Asperge .....	137
<i>Asplenium australasicum</i> .....	Vogelnestvaren .....	7
<i>Aster (novii- belgii groep)</i> .....	Herfstaster .....	114
<i>Aster ericoides</i> .....	Septemberkruid .....	45
<i>Astilbe (arendsii groep)</i> .....	Astilbe, spiraea .....	114
<i>Aucuba japonica</i> 'Variëgata' .....	Aucuba, broodboom .....	83
<i>Avena sativa</i> .....	Haver .....	131
<i>Begonia (elatior groep)</i> .....	Grootbloemige begonia, zomerbloeiende begonia .....	8
<i>Begonia (rex groep)</i> .....	Bladbegonia .....	8
<i>Begonia (semperflorens groep)</i> .....	Zaibegonia .....	105
<i>Begonia boweri</i> .....	Bladbegonia .....	7
<i>Bepleurum griffithii</i> .....	Bepleurum .....	46
<i>Berberis stenophylla</i> .....	Smalbladige zuurbes .....	84
<i>Berberis thunbergii</i> .....	Enkeldoornige zuurbes, japanse zuurbes .....	83
<i>Beta vulgaris ssp. vulgaris</i> .....	Rode biet, kroot .....	138
<i>Beta vulgaris</i> .....	Suikerbiet(knolgewas) .....	132
<i>Betula pendula</i> .....	Ruwe berk .....	68
<i>Betula pubescens</i> .....	Zachte berk .....	69



# Index Nederlands – Latijn

<i>Aalbes, rode bes, witte bes</i> .....	<i>Ribes sativum</i> .....	150
<i>Aardappel(knol)</i> .....	<i>Solanum tuberosum</i> .....	134
<i>Aardbei</i> .....	<i>Fragaria x ananassa</i> .....	147
<i>Abrikoos</i> .....	<i>Prunus armeniaca</i> .....	148
<i>Abutilon</i> .....	<i>Abutilon cultivars</i> .....	1
<i>Achimenes</i> .....	<i>Achimenes cultivars</i> .....	1
<i>Afrikaan</i> .....	<i>Tagetes (patula groep)</i> .....	111
<i>Afrikaanse lelie</i> .....	<i>Agapanthus cultivars</i> .....	3
<i>Agave</i> .....	<i>Agave americana</i> .....	3
<i>Ageratum</i> .....	<i>Ageratum houstonianum</i> .....	105
<i>Aglaonema</i> .....	<i>Aglaonema commutatum</i> .....	4
<i>Akkerdistel</i> .....	<i>Cirsium arvense</i> .....	155
<i>Alocasia, olifantsplant</i> .....	<i>Alocasia sandieriana</i> .....	4
<i>Alstromeria</i> .....	<i>Alstroemeria cultivars</i> .....	42
<i>Alyssum schildzaad, sneeuwkleed</i> .....	<i>Lobularia maritima</i> .....	109
<i>Amaryllis</i> .....	<i>Hippeastrum cultivars</i> .....	54
<i>Amerikaanse eik</i> .....	<i>Quercus rubra</i> .....	79
<i>Andijvie</i> .....	<i>Cichorium endivia</i> .....	141
<i>Anemoon (knol)</i> .....	<i>Anemone coronaria</i> .....	121
<i>Anjer (grootbloemig of tros)</i> .....	<i>Dianthus (caryophyllus groep)</i> .....	50
<i>Appel</i> .....	<i>Malus cultivars</i> .....	148
<i>Appeltjesblad, salalblad</i> .....	<i>Gaultheria shallon</i> .....	92
<i>Aronskelk, calla</i> .....	<i>Zantedeschia cultivars</i> .....	63
<i>Asperge</i> .....	<i>Asparagus officinalis</i> .....	137
<i>Astilbe, spiraea</i> .....	<i>Astilbe (arendsii groep)</i> .....	114
<i>Atlasceder</i> .....	<i>Cedrus libani 'Glauc'</i> .....	70
<i>Aucuba, broodboom</i> .....	<i>Aucuba japonica 'Variëgata'</i> .....	83
<i>Azalea</i> .....	<i>Rhododendron (simsii groep)</i> .....	33
<i>Bepleurum</i> .....	<i>Bepleurum griffithii</i> .....	46
<i>Beuk</i> .....	<i>Fagus sylvatica</i> .....	72
<i>Bitterblad, aardappelplantje</i> .....	<i>Exacum affine</i> .....	19
<i>Bladbegonia</i> .....	<i>Begonia (rex groep)</i> .....	8
<i>Bladbegonia</i> .....	<i>Begonia boweri</i> .....	7
<i>Blauw druifje (bol)</i> .....	<i>Muscari armeniacum</i> .....	124
<i>Blauwe regen (klimplant)</i> .....	<i>Wisteria sinensis</i> .....	130
<i>Bloemkool</i> .....	<i>Brassica oleracea (Botrytus groep)</i> .....	139
<i>Boerenkool</i> .....	<i>Brassica oleracea (Acephala groep)</i> .....	138
<i>Bolcactus, tepelcactus</i> .....	<i>Mammillaria zeilmanniana</i> .....	24
<i>Bougainville</i> .....	<i>Bougainvillea spectabilis</i> .....	9
<i>Bouvardia</i> .....	<i>Bouvardia cultivars</i> .....	45
<i>Braam</i> .....	<i>Rubus fruticosus</i> .....	151
<i>Brem</i> .....	<i>Cytisus (praecox groep)</i> .....	90
<i>Broccoli</i> .....	<i>Brassica oleracea (Cymosa groep)</i> .....	140
<i>Browallia</i> .....	<i>Browallia speciosa</i> .....	9
<i>Bruidsbloem</i> .....	<i>Stephanotis floribunda</i> .....	37
<i>Californische cipres</i> .....	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> .....	71
<i>Callicarpa, schoonvrucht</i> .....	<i>Callicarpa bodiniëri var. giraldii</i> .....	85
<i>Celosia</i> .....	<i>Celosia (plumosa groep)</i> .....	47
<i>Chinese roos</i> .....	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> .....	23
<i>Christusdoorn</i> .....	<i>Euphorbia (millii groep)</i> .....	18
<i>Chrysan</i> .....	<i>Chrysanthemum (indicum groep)</i> .....	48
<i>Cineraria, luizenplant, kruiskruid</i> .....	<i>Senecio (cruentus groep)</i> .....	35
<i>Cissus</i> .....	<i>Cissus rhombifolia</i> .....	12