

Hondachtigen



1 Tam en wild

De bekendste hondachtige is natuurlijk de hond. Die heb je misschien zelfs thuis, of anders ken je wel iemand die een huishond heeft. Een hond waarmee je kunt spelen, die je kunt voeren, uitlaten en aaien.

Maar naast de hond als huisdier zijn er ook hondachtigen die in het wild leven. Die redden zich prima zonder baasje of bak vol brokken. De coyote en de Afrikaanse wilde hond bijvoorbeeld. En in Nederland en België de vos, de wolf en, wat veel minder bekend is, de goudjakhals, die in 2016 voor het eerst in Nederland werd gezien. Bij de hondachtigen horen bij elkaar vijftig soorten. Die komen niet braaf bij je zitten, maar ze zijn wel mooi en interessant.

Van wolf naar hond

Je zou denken dat de huishond een van die 35 soorten hondachtigen is, maar het zit anders. Een hond kan namelijk paren met een wolf waarna ze gezonde jongen krijgen. Een mannetjeswolf met een vrouwtjeshond, of andersom. Dat

betekent dat de huishond en de wolf dezelfde *soort* zijn. De huishond is minstens 14.000 jaar geleden uit de wolf ontstaan doordat de mens wolven tam maakte en verder ging fokken. Zo ontstonden van de huishonden uiteindelijk allerlei verschillende *rassen*, met heel verschillende eigenschappen. In de Duitse herder kun je de wolf nog goed herkennen, bij een teckel of poedel is dat moeilijker. Maar vooral in hun kop zijn al die huishonden toch nog steeds wolven.



De wolf is de voorouder van de huishond. Sinds 2015 leeft deze soort weer in het wild in Nederland en sinds 2017 ook in België.



Als hun oogjes open zijn, komen jonge coyotes het hol uit om buiten met elkaar te spelen. Ze leren al snel van hun ouders en elkaar dat ze daarbij niet hard mogen bijten.

Ook dieren die meestal alleen leven, zoals vossen, hebben een territorium. Vossen geven de grenzen daarvan ook aan door op opvallende plekken te poepen.

Als stel of alleen

Bij onder andere coyotes en jakhalzen leven één man en één vrouw samen. Na het paren zorgen ze met zijn tweeën voor hun jongen zolang die nog klein zijn. Daarna gaan die ieder hun eigen weg en blijven de ouders samen achter. Bij de meeste hondachtigen, vooral de vossen, blijven het mannetje en het vrouwtje bij elkaar als ze jongen hebben. De rest van het jaar zijn ze alleen. Soms komt het paar het volgende seizoen weer bij elkaar, maar dat is eerder toeval dan de regel. Als ze een andere geschikte partner vinden, gaan ze daarmee verder. Hondachtigen krijgen over het algemeen eens per jaar tussen de vier en acht jongen, bij de meeste soorten na een *draagtijd* van ongeveer twee maanden. De moeder heeft genoeg tepels om ze tegelijk te zogen.



Wist je...

dat je het gehuil van een wolf tot op 10 kilometer afstand kunt horen? In Nederlandse dierentuinen huilen sommige wolven elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags. Ze reageren dan op de sirenes die op dat tijdstip getest worden.

Hondachtigen

191

De bekendste hondachtige is natuurlijk de hond. Maar naast de huishond zijn er ook honden die in het wild leven, zoals de coyote en de manenwolf, en in ons eigen land de vos, de wolf en de goudjakhals. De poolvos voelt zich thuis in het gebied bij de Noordpool, de fennek in de Sahara en de boshond in het regenwoud. Afrikaanse wilde honden jagen in een groep op gnoes, de grootoorvos gaat 's nachts op zoek naar termieten. En wist je dat alle hondachtigen ook planten eten?

Dit boek is geschreven door Geert-Jan Roebers.

