

De dierenarts-praktijk

speelboek voor knuffeldokters

Dokter

.....

WELKOM

Mijn praktijk

Naam van de praktijk

Dokter

Assistent

Adres (kamer, zolder, bank...)

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Teken het bord van je praktijk

OFFICIEEL

Mijn dokterspas

DIERENARTS

tekenjezelf

Naam

Leeftijd

Specialist in

Handtekening

Wat neem ik mee in mijn dokterstas?

- [ ] Stethoscoop
- [ ] Pleisters
- [ ] Lampje
- [ ] Medicijnflesjes
- [ ] Schaar
- [ ] Thermometer
- [ ] Verband
- [ ] Weegschaal
- [ ] Spatel
- [ ] Dit boek






ZO DOET EEN DOKTER DAT

Het onderzoek in 7 stappen

1. **Begroet**
   Zeg hallo tegen de patiënt en het baasje. Vraag hoe de knuffel heet.

2. **Vraag**
   Wat is er aan de hand? Sinds wanneer?

3. **Kijk**
   Bekijk de knuffel van top tot teen. Ogen, oren, pootjes, naden.

4. **Luister**
   Luister met je stethoscoop naar het hartje en de buik.

5. **Meet**
   Meet de temperatuur, weeg de patiënt, tel de klopjes.

6. **Behandel**
   Pleister, verband, medicijn of een extra knuffel.

7. **Schrijf op**
   Vul het dossier in, zodat je het de volgende keer nog weet.

WEETJES

Wist je dat?



Hart
Hoe kleiner het dier, hoe sneller het hart klopt. Een olifant heeft rustig zo'n 30 klopjes per minuut. Bij een muis zijn het er honderden!



Tanden
Een volwassen hond heeft 42 tanden, een volwassen kat 30. Hoeveel heb jij er?



Konijnentanden
De tanden van een konijn groeien hun hele leven door. Daarom moeten ze veel knagen en hooi eten.



Warm
Honden en katten zijn een beetje warmer dan mensen. Hun temperatuur is ongeveer 38 tot 39 graden.



Neus
Een hond ruikt veel beter dan een mens. Met zijn neus kan hij sporen volgen die al uren oud zijn.









Snorharen
Een kat voelt met haar snorharen of ze ergens door past.

APOTHEEK

De medicijnkast

Verzin je eigen knuffelmedicijnen. Schrijf op het etiket hoe het heet en waartegen het helpt. Bijvoorbeeld: Brombeerdrank, tegen kriebelhoest bij beren.

DOSSIER 01

Opnameformulier



Naam patiënt **Datum**

Wat voor dier **Baasje**

Wat is er aan de hand?

- ☐ Buikpijn
- ☐ Losse naad
- ☐ Kwijtgeraakt
- ☐ Slecht geslapen
- ☐ Pootje gebroken
- ☐ Vlekje
- ☐ Te hard geknuffeld
- ☐ Koorts
- ☐ Verkouden
- ☐ Heimwee
- ☐ Oortje los
- ☐ Gevallen

Kleur in waar het pijn doet



Temperatuur



kleur de thermometer tot de goede graad

Gewicht

Klopjes

Röntgenfoto

dossier 01

Teken de botjes. Zit er iets geks in de buik?

Behandeling

- [ ] Pleister
- [ ] Verband
- [ ] Spalk
- [ ] Medicijn
- [ ] Naad gemaakt
- [ ] Wasbeurt
- [ ] Rust in bed
- [ ] Extra knuffel
- [ ] Prikje
- [ ] Druppels
- [ ] Mitella
- [ ] Lekker eten



Recept

.....

.....

Mag naar huis op

.....

Terugkomen op

.....

weer beter!

kleur als beter

OPERATIEKAMER

Een losse naad maken

Is er bij een knuffel een naadje open en komt de vulling eruit? Dan is het tijd voor een operatie. Doe dit altijd samen met een volwassene: naalden zijn scherp!

1. Stop de vulling voorzichtig terug.
2. Kies een draad in dezelfde kleur als de knuffel.
3. Een volwassene rijgt de draad in de naald en maakt een knoopje aan het eind.
4. Naai met kleine steekjes langs de rand van het gat.
5. Maak aan het eind een stevig knoopje en knip de draad af.
6. Geef de patiënt een pleister (op de buitenkant) en een knuffel.

Mijn operaties

Diploma

knuffeldierenarts

Hierbij verklaren wij dat

.....

heel goed heeft gezorgd voor alle zieke knuffels en daarom officieel dierenarts mag heten.

datum _____ **handtekening** _____

