WARIES MISDAADREEKS · Nº 071

DRAAIENDE WIEKEN IN ZEEWOLDE

De zaak van de gebroken turbine

Een verzekeringsdossier in negenendertig stukken
met opdracht, werkbladen, hints en verzegelde oplossing

UITGEVERIJ WARIES

AAN DE LEZER

Op een donderdagochtend in juni staat er bij Zeewolde een windturbine stil met een blad dat openhangt als een geknakte veer. Het heeft die nacht flink geonweerd. De eigenaar meldt bliksemschade, het servicebedrijf schrijft "mogelijk blikseminslag", en de verzekeraar betaalt binnen acht dagen een voorschot van bijna twee ton.

Omdat het om een groot bedrag gaat, moet er voor de eindafrekening nog een schade-expert naar kijken. Dat wordt Noor Wesseling van Vlakland Expertise in Lelystad. Een routineklus, denkt ze. Een week later heeft ze twee dreigbrieven in een plastic hoesje op haar passagiersstoel liggen, en een vrouw naast zich die niet weet of ze haar man moet beschermen of aangeven.

Dit boek is het dossier dat Noor heeft bijgehouden. U krijgt het zoals zij het opbouwde: eerst de stukken die de verzekeraar al had toen het voorschot werd betaald, daarna alles wat zij zelf verzamelde: gespreksverslagen, logbestanden, kaarten, foto-analyses, mails, haar eigen werkaantekeningen en de brieven van de afperser.

Lees het als een schade-expert: niemand vertelt u alles, sommigen vertellen u bewust iets anders, en de mensen die liegen doen dat niet allemaal om dezelfde reden. Achterin staan zes vragen, twee werkbladen en een antwoordformulier. Daarna volgen hints in drie niveaus, op hun kop gedrukt, en een verzegelde uitwerking die bij elk antwoord naar de bladzijden verwijst waar het bewijs staat.

Reken op twee tot vier uur leestijd en puzzelplezier. Een pen, een markeerstift en een goed geheugen voor tijden komen van pas.

> Alle informatie die u nodig hebt om de zaak op te lossen, staat in de stukken. Er is precies één antwoord dat met alle feiten klopt.

INHOUD

VOORWERK

Aan de lezer 3
Wie is wie 6

DEEL I · DE CLAIM

01 Polisblad en uittreksel voorwaarden 8
02 Schademelding 10
03 E-mailverkeer bij de melding 11
04 Storingsrapport Noordwind Service 13
05 SCADA-gebeurtenissenlog 14
06 Krantenknipsel 16
07 Interne notitie schadebehandelaar 17
08 Beslisbrief voorschot 18
09 Werkbon Noordwind 19
10 Uittreksel bankrekening 20

DEEL II · DE EERSTE WEEK

11 Opdrachtbrief aan de expert 22
12 Werkaantekeningen N. Wesseling (I) 23
13 Bezoekverslag erf Tureluurweg 14 25
14 Werkaantekeningen N. Wesseling (II) 29
15 Eerste dreigbrief 31
16 Tweede dreigbrief 32
17 Gespreksverslag Ruben Kok 33
18 Gespreksverslag Sandra Overweel 35
19 Gespreksverslag Harm Veldkamp 37
20 Telefoonnotitie D. Spaan 39

DEEL III · DE HAVEN

21 Derde dreigbrief 41
22 Werkaantekeningen N. Wesseling (III) 42
23 Rapport Flitsweb 44
24 Analyse camerabeelden Veldkamp 46
25 Analyse van de dreigbrieven 48
26 Telefoongesprek Jelle Tamminga 50
27 Observatieverslag jachthaven De Wolderhoek 52
28 Slagboomregistratie en havenapp 55
29 Gespreksverslag Lotte Brinkhuis 57
30 Uittreksel havenadministratie 59

WIE IS WIE

Noor Wesseling (44)	schade-expert, Vlakland Expertise B.V., Lelystad
Gerben Tamminga (58)	akkerbouwer aan de Tureluurweg, eigenaar van de turbine, verzekerde
Anke Tamminga-Bosma (56)	zijn vrouw, doet de administratie van het bedrijf
Jelle Tamminga (29)	hun zoon, woont in Almere
Ruben Kok (36)	servicetechnicus bij Noordwind Service B.V., Lelystad
Mark Jonker (51)	teamleider service bij Noordwind
Sandra Overweel (49)	assurantiebemiddelaar, Overweel Assurantiën, Zeewolde
Femke de Bruin (27)	haar assistente
Harm Veldkamp (63)	akkerbouwer, buurman van Tamminga aan de Tureluurweg
Lotte Brinkhuis (41)	havenmeester van jachthaven De Wolderhoek aan het Wolderwijd
Dirk Spaan (46)	schadebehandelaar bij Polderwacht Verzekeringen N.V., Zwolle

DE TURBINE


Nordvent NV-77, bouwjaar 2007, vermogen 1,5 megawatt, ashoogte 80 meter, rotordiameter 77 meter, drie bladen van 37,5 meter. In de stukken van het servicebedrijf heten de bladen A, B en C. De turbine staat sinds 2007 op het erf van Tamminga, aan de Tureluurweg, en hoort niet bij Windpark Zeewolde, waarvan de nieuwe turbines verderop in de polder staan.

DE BOTEN IN JACHTHAVEN DE WOLDERHOEK

Ligplaats	Boot	Eigenaar
B-03	Kokkel, open visboot	Ruben Kok
C-09	Wolkenvanger, zeilboot	Sandra Overweel
C-14	Zilvermeeuw, sloep	K. Riemer, Bocholt (Duitsland)
C-22	Grutto, sloep	Harm Veldkamp

DE CLAIM

Wat de verzekeraar wist toen het voorschot werd betaald: polis, schademelding, storingsrapport, logbestanden, een krantenknipsel, de beslisbrief en een werkbon. Juni 2026.



Zeewolde en omgeving, schematisch; in grijs de nieuwe turbines van Windpark Zeewolde. De plekken uit dit dossier: de turbine en het erf van Tamminga met de buurman, het dorp, jachthaven De Wolderhoek aan het Wolderwijd en het Horsterwold.

STUK 01

polis WT-0471-2207

Polisblad en uittreksel voorwaarden

Windturbinepolis Polderwacht Verzekeringen N.V. · verzekerde G.J. Tamminga · door de verzekeraar aan het dossier toegevoegd

POLDERWACHT VERZEKERINGEN N.V. · WINDTURBINEPOLIS	
VERZEKERINGNEMER	G.J. (Gerben) Tamminga, h.o.d.n. Akkerbouwbedrijf Tamminga, Tureluurweg 14, Zeewolde
TUSSENPERSOON	Overweel Assurantiën, Zeewolde (S. Overweel)
VERZEKERD OBJECT	Windturbine Nordvent NV-77, 1,5 MW, bouwjaar 2007, serienr. NV77-0388, op perceel Tureluurweg 14
LOOPTIJD	1 januari 2026 tot 1 januari 2027, stilzwijgend verlengd per jaar
RUBRIEK A	Materiële schade (machinebreuk en van buiten komend onheil), verzekerde som € 900.000
RUBRIEK B	Bedrijfsschade (opbrengstderving), maximaal 6 maanden, € 9.000 per maand
EIGEN RISICO	€ 2.500 per gebeurtenis (rubriek A); wachttijd rubriek B: 72 uur
PREMIE	€ 6.840 per jaar, incl. assurantiebelasting

UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE VOORWAARDEN WT-2024

Artikel 3 · Dekking. Verzekerd is materiële schade aan het verzekerd object die plotseling en onvoorzien ontstaat, waaronder in ieder geval schade door brand, blikseminslag, overspanning als gevolg van blikseminslag, storm, ijsafzetting en aanrijding, en machinebreuk door een van buiten komende oorzaak.

Artikel 5 · Uitsluitingen. Niet verzekerd is schade:
5.1 als gevolg van opzet of grove schuld van verzekerde;
5.2 die bestaat uit of het gevolg is van slijtage, vermoeiing, corrosie, veroudering of een andere geleidelijke achteruitgang van het verzekerd object;
5.3 die het gevolg is van een gebrek dat verzekerde vóór het ontstaan van de schade bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, tenzij dat gebrek binnen dertig dagen aan de verzekeraar is gemeld en de verzekeraar daarop schriftelijk de dekking heeft bevestigd;
5.4 die ontstaat doordat verzekerde een schriftelijk advies van de fabrikant of het onderhoudsbedrijf om de turbine stil te zetten of beperkt te laten draaien, niet heeft opgevolgd.

STUK 02

schadenr. PW-26-06183

Schademelding

Ingediend via Overweel Assurantiën op donderdag 18 juni 2026, 15.10 uur · formulier ingevuld door verzekerde, ingescand

SCHADEMELDING ZAKELIJK · WINDTURBINE	PW-26-06183
VERZEKERDE	G.J. Tamminga, Tureluurweg 14, Zeewolde
POLISNUMMER	WT-0471-2207
DATUM EN TIJD	nacht van woensdag 17 op donderdag 18 juni, rond twee uur
OORZAAK	blikseminslag (zwaar onweer)
GEMELD BIJ	Noordwind Service, storingslijn, 18-6 om 7.52 uur

OMSCHRIJVING VAN DE TOEDRACHT

Vannacht is er zwaar onweer over de polder getrokken. Ik ben wakker geworden van de klappen. Om ongeveer twee uur hoorde ik de molen ineens niet meer. Ik dacht dat hij was afgeslagen vanwege de storm, dat doet hij wel vaker. Vanmorgen om twintig voor acht liep ik naar de loods en zag ik dat een van de bladen kapot is. Hij hangt open aan de achterkant, er liggen stukken in het gras onder de molen. Volgens mij is de bliksem erin geslagen. De monteur van Noordwind is om half elf geweest en denkt dat ook.

De molen staat stil en kan zo niet meer draaien. Hij moet een nieuw blad hebben. Graag zo snel mogelijk, want elke dag stilstand kost geld.

VRAGEN VAN DE VERZEKERAAR

Zijn er de afgelopen drie jaar inspecties of onderhoud uitgevoerd?	ja, jaarlijks door Noordwind
Waren er vóór deze schade gebreken bekend aan het verzekerde object?	nee
Is er aangifte gedaan of een andere instantie ingeschakeld?	nee, niet nodig
Bijlagen	storingsrapport Noordwind, 9 foto's

Ondertekening verzekerde: G. Tamminga Zeewolde, 18-06-2026

STUK 03

PW-26-06183 / corr.

E-mailverkeer bij de melding

Tussenpersoon en verzekeraar, 18 en 19 juni 2026 · uitdraai uit het schadesysteem van Polderwacht

Van: Femke de Bruin <femke@overweel-assurantien.nl>
Aan: schade@polderwacht.nl
Datum: do 18 juni 2026 15:10
Onderwerp: Schademelding Tamminga, polis WT-0471-2207 (windturbine)

Goedemiddag,

Hierbij namens onze relatie de heer G.J. Tamminga uit Zeewolde de schademelding voor zijn windturbine. Afgelopen nacht is de turbine bij onweer getroffen. Een van de bladen is zwaar beschadigd. Het storingsrapport van het onderhoudsbedrijf en negen foto's zitten erbij.

Mevrouw Overweel is op vakantie. Wilt u de correspondentie over deze schade aan mij richten, met haar in cc? Dank u wel.

Met vriendelijke groet,
Femke de Bruin
Overweel Assurantiën · Zeewolde

Bijlage: Schademelding_Tamminga.pdf · ST-26-0618-04.pdf · IMG_4471-4479.jpg (9)

Van: Dirk Spaan <d.spaan@polderwacht.nl>
Aan: Sandra Overweel <sandra@overweel-assurantien.nl>
Datum: do 18 juni 2026 15:40
Onderwerp: PW-26-06183 Tamminga, ontvangen

Beste Sandra,

Melding Tamminga is binnen en staat op mijn naam. Ik kijk er begin volgende week naar. Kun je mij laten weten of de turbine onderhouden wordt volgens contract en wanneer de laatste inspectie was?

Groet, Dirk Spaan
Schadebehandelaar Zakelijk · Polderwacht Verzekeringen N.V.

Van: Sandra Overweel <sandra@overweel-assurantien.nl>
Aan: Dirk Spaan <d.spaan@polderwacht.nl>
Datum: do 18 juni 2026 15:40
Onderwerp: Automatisch antwoord: PW-26-06183 Tamminga, ontvangen

Dank voor uw bericht. Ik ben met vakantie van zaterdag 13 tot en met zondag 28 juni en lees mijn mail niet dagelijks. Voor spoedeisende za-

STUK 05

export 22-06-2026

SCADA-gebeurtenissenlog

Uitdraai uit het portaal van Noordwind, turbine NV77-0388, 17 juni 23:40 tot 18 juni 07:53 · meegezonden door Noordwind op verzoek van de verzekeraar (22 juni)

SCADA is het besturings- en registratiesysteem van de turbine. De turbineklok wordt dagelijks via GPS gelijkgezet. Tijden in Nederlandse zomertijd. Alleen meldingen vanaf niveau INFO in het venster.

tijdstip	niveau	melding
17-06 23:40:00	INFO	Status: in bedrijf, wind 11,2 m/s, vermogen 1.180 kW
18-06 00:52:10	INFO	Windrichting draait van ZW naar W; gondel volgt
18-06 01:54:02	WAARSCH	Windstoot 21,6 m/s
18-06 01:58:20	WAARSCH	Windstoot 24,1 m/s
18-06 02:08:12	WAARSCH	Windstoot 23,6 m/s
18-06 02:11:03	STOP	Wind > 25 m/s (10-s gem.): bladen naar vaanstand, vermogen afgeregeld
18-06 02:12:10	INFO	Pitch blad A/B/C 86°/84°/86°, rotor 11,4 tpm, dalend
18-06 02:13:47	ALARM	Trillingen gondel HOOG (6,8 mm/s): NOODSTOP
18-06 02:14:05	INFO	Rotor stil, rotorrem aan
18-06 02:14:30	INFO	Netverbinding uit (handmatig herstel vereist)
18-06 02:30:00	INFO	Status: storing, wacht op technicus
18-06 07:52:31	INFO	Storingsmelding door klant geregistreerd (portal)

Filter "net en elektrisch" voor hetzelfde venster: geen meldingen van netstoring, spanningsdip, overspanning of aardfout. Het type NV-77 heeft geen bliksemstroommeting in de bladen; de bliksemafleiding (receptor in de tip, geleider door het blad naar de naaf) wordt alleen visueel bij inspectie gecontroleerd.

TIENMINUTENGEMIDDELDEN OP DE GONDEL

periode	gem. wind m/s	hoogste 10-s waarde	vermogen gem.
23:00-23:10	10,2	13,4	1.060 kW
00:00-00:10	11,4	15,0	1.240 kW
01:00-01:10	12,3	16,9	1.380 kW
01:30-01:40	13,6	15,2	1.470 kW
01:40-01:50	16,2	18,4	1.500 kW

STUK 06

knipsel

Krantenknipsel

Zeewolder Bode, woensdag 24 juni 2026, pagina 3 · door de verzekeraar uit het knipselarchief toegevoegd

ZEEWOLDER BODE · WOENSDAG 24 JUNI 2026 · BUITENGEBIED

Onweersnacht legt oude molen aan de Tureluurweg stil

Zeewolde · Wie deze week over de Tureluurweg rijdt, ziet het meteen: tussen de reuzen van het windpark staat één kleinere molen roerloos, met een blad dat aan de achterkant openhangt. De turbine van akkerbouwer Gerben Tamminga raakte in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd, tijdens het zware onweer dat rond twee uur over de polder trok.

"Ik werd wakker van de klappen," vertelt Tamminga. "Om een uur of twee hoorde ik hem niet meer. 's Ochtends zag ik de ellende." Het servicebedrijf houdt rekening met een blikseminslag. "Hij staat hier al negentien jaar. Dit hebben we nog nooit gehad."

De turbine is een van de laatste losstaande molens in dit deel van de polder. In de omgeving werden de afgelopen jaren ruim tweehonderd oude turbines vervangen door een veel kleiner aantal grote, die samen bijna drie keer zoveel stroom maken. De molen van Tamminga viel daarbuiten. "Over een paar jaar moet hij hoe dan ook weg," zegt hij. "Maar ik had gehoopt dat hij het tot die tijd zou volhouden."

Niet iedereen in de buurt treurt. Buurman Harm Veldkamp, die jaren tegen de molen procedeerde vanwege de slagschaduw op zijn erf, reageert kortaf. "Die molen had er al jaren niet meer mogen staan. Bliksem? Ik geloof er niks van. Maar dat zal mij verder een zorg zijn, zolang hij maar stilstaat."

De Zeewolder Bode vroeg Tamminga om een reactie op de woorden van zijn buurman. "Harm heeft overal een mening over," zei hij. "Laat hem maar praten."

Volgens weerkundigen trok er in de nacht een actieve onweerslijn met windstoten van meer dan negentig kilometer per uur over Flevoland. Elders in de provincie sneuvelden bomen en kassen.

Het knipsel werd op 25 juni door de afdeling Fraudesignalering van Polderwacht aan het dossier gehangen met de notitie: "uitlating buurman, geen concrete aanwijzing; geen actie".