




# CONTINUOUS ARCHITECTURE

Een publicatie in de **Continuous Everything** reeks



BART DE BEST



# **DevOps Continuous Architecture**

# **DevOps Continuous Architecture Best Practices**

Een uitgave in de Continuous Everything reeks

Bart de Best

Onder redactie van  
Louis van Hemmen

# Colofon

Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Leonon Media  
(0)572 - 851 104

Algemene vragen : info@leonon.nl  
Sales vragen : verkoop@leonon.nl  
Manuscript / auteur : redactie@leonon.nl

© 2024 Leonon Media

Omslagontwerp : Eric Coenders, IanusWeb, Nijmegen  
Productie : Printforce B.V., Culemborg

Titel : DevOps Continuous Architecture  
Sub titel : Een uitgave in de Continuous Everything reeks  
Datum : 18 januari 2024  
Auteur : Bart de Best  
Uitgever : Leonon Media  
ISBN13 : 978 94 91480 348  
Druk : Eerste druk, eerste editie, 18 januari 2024

© 2024, Leonon Media

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

## TRADEMARK NOTICES

ArchiMate® and TOGAF® are registered trademarks of The Open Group.  
COBIT® is a registered trademark of the Information Systems Audit and Control Association (ISACA) / IT Governance Institute (ITGI).  
ITIL® and PRINCE2® are registered trademarks of Axelos Limited.  
Scaled Agile Framework and SAFe are registered trademarks of Scaled Agile, Inc.

***"We build our computer (systems)  
the way we build our cities:  
over time, without a plan, on top of ruins."***

by Ellen Ullma

# Inhoudsopgave

<b>1 INTRODUCTIE .....</b>	<b>1</b>
1.1 DOEL.....	1
1.2 DOELGROEP .....	1
1.3 ACHTERGROND .....	1
1.4 STRUCTUUR.....	2
1.5 BIJLAGEN .....	3
1.6 LEESWIJZER .....	3
<b>2 BASISCONCEPTEN EN BASISBEGRIPPEN .....</b>	<b>5</b>
2.1 BASISCONCEPTEN .....	5
2.2 BASISBEGRIPPEN .....	7
<b>3 CONTINUOUS ARCHITECTURE DEFINITIE .....</b>	<b>11</b>
3.1 ACHTERGROND .....	11
3.2 TOEPASSING .....	11
<b>4 CONTINUOUS ARCHITECTURE VERANKERING .....</b>	<b>15</b>
4.1 HET VERANDERPARADIGMA.....	15
4.2 BEELDVORMING .....	16
4.3 MACHTSVERHOUDING.....	18
4.4 ORGANISATIEVORMGEVING.....	20
4.5 RESOURCES .....	22
<b>5 CONTINUOUS ARCHITECTURE ARCHITECTUUR.....</b>	<b>23</b>
5.1 ARCHITECTUURPRINCIPES .....	23
5.2 ARCHITECTUURMODELLEN .....	26
<b>6 CONTINUOUS ARCHITECTURE ONTWERP .....</b>	<b>31</b>
6.1 CONTINUOUS ARCHITECTURE VALUE STREAM .....	31
6.2 CONTINUOUS ARCHITECTURE USE CASE DIAGRAM SOR .....	31
6.3 CONTINUOUS ARCHITECTURE USE CASE DIAGRAM SOE.....	35
6.4 CONTINUOUS ARCHITECTURE USE CASE DIAGRAM SOS.....	37
<b>7 CONTINUOUS ARCHITECTURE .....</b>	<b>41</b>
7.1 DE STAPPEN .....	41
7.2 STAP 1.1 BEPAAL BUSINESS DOELEN EN STRATEGIE.....	41
7.3 STAP 1.2 BEPAAL BUSINESS ARCHITECTUUR .....	44
7.4 STAP 1.3 BEPAAL INFORMATIE ARCHITECTUUR .....	48
7.5 STAP 1.4 BEPAAL APPLICATIE ARCHITECTUUR .....	50
7.6 STAP 1.5 BEPAAL INFRASTRUCTUUR ARCHITECTUUR.....	52
7.7 STAP 1.6 BEPAAL GAPS EN VERANDERSTRATEGIËN.....	55
7.8 STAP 1.7 BEPAAL ENTERPRISE ROADMAP .....	57
7.9 STAP 2.1 BEPAAL HIGH LEVEL REQUIREMENTS .....	57
7.10 STAP 2.2 BEPAAL PRODUCT VISION .....	57
7.11 STAP 2.3 PRODUCT ROADMAP .....	57
7.12 STAP 2.4 GEEF RICHTING EN BEWAAK DIE .....	58
7.13 STAP 3.1 BEPAAL VALUE SYSTEMS.....	58
7.14 STAP 3.2 BEPAAL VALUE STREAMS .....	59
7.15 STAP 3.3 BEPAAL SERVICES .....	59
7.16 STAP 3.4 BEPAAL RISICO'S / BOTTLENECKS .....	59

## VIII | DevOps Continuous Architecture

7.17	STAP 3.5 BEPAAL ARCHITECTUUR PATTERNS.....	59
7.18	STAP 3.6 BEPAAL SERVICE ROADMAP .....	59
<b>8</b>	<b>CONTINUOUS PLANNING .....</b>	<b>61</b>
8.1	CONTINUOUS PLANNING DEFINITIE .....	61
8.2	CONTINUOUS PLANNING VALUE STREAM.....	61
8.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE .....	61
8.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	62
8.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	65
<b>9</b>	<b>CONTINUOUS SLA .....</b>	<b>69</b>
9.1	CONTINUOUS SLA DEFINITIE .....	69
9.2	CONTINUOUS SLA VALUE STREAM .....	69
9.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE .....	69
9.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	70
9.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	73
<b>10</b>	<b>CONTINUOUS DESIGN .....</b>	<b>77</b>
10.1	CONTINUOUS DESIGN DEFINITIE .....	77
10.2	CONTINUOUS DESIGN VALUE STREAM .....	77
10.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE .....	77
10.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	78
10.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	80
<b>11</b>	<b>CONTINUOUS ACCEPTANCE .....</b>	<b>83</b>
11.1	CONTINUOUS ACCEPTANCE DEFINITIE .....	83
11.2	CONTINUOUS ACCEPTANCE VALUE STREAM .....	83
11.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE .....	83
11.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	84
11.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	87
<b>12</b>	<b>CONTINUOUS TESTING .....</b>	<b>95</b>
12.1	CONTINUOUS TESTING DEFINITIE .....	95
12.2	CONTINUOUS TESTING VALUE STREAM .....	95
12.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE .....	95
12.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	96
12.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	99
<b>13</b>	<b>CONTINUOUS INTEGRATION .....</b>	<b>105</b>
13.1	CONTINUOUS INTEGRATION DEFINITIE .....	105
13.2	CONTINUOUS INTEGRATION VALUE STREAM .....	105
13.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE .....	105
13.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	106
13.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	108
<b>14</b>	<b>CONTINUOUS AI .....</b>	<b>117</b>
14.1	CONTINUOUS AI-DEFINITIE .....	117
14.2	CONTINUOUS AI VALUE STREAM .....	117
14.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE .....	117
14.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	118
14.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	122
<b>15</b>	<b>CONTINUOUS DEPLOYMENT .....</b>	<b>125</b>
15.1	CONTINUOUS DEPLOYMENT DEFINITIE .....	125

15.2	CONTINUOUS DEPLOYMENT VALUE STREAM .....	125
15.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE.....	125
15.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	126
15.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	130
<b>16</b>	<b>CONTINUOUS MONITORING .....</b>	<b>133</b>
16.1	CONTINUOUS MONITORING DEFINITIE .....	133
16.2	CONTINUOUS MONITORING VALUE STREAM .....	133
16.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE.....	134
16.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	134
16.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	138
<b>17</b>	<b>CONTINUOUS LEARNING .....</b>	<b>145</b>
17.1	CONTINUOUS LEARNING DEFINITIE .....	145
17.2	CONTINUOUS LEARNING VALUE STREAM .....	145
17.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE.....	146
17.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	146
17.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	149
<b>18</b>	<b>CONTINUOUS ASSESSMENT .....</b>	<b>155</b>
18.1	CONTINUOUS ASSESSMENT DEFINITIE .....	155
18.2	CONTINUOUS ASSESSMENT VALUE STREAM .....	155
18.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE.....	156
18.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	156
18.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	158
<b>19</b>	<b>CONTINUOUS AUDITING.....</b>	<b>165</b>
19.1	CONTINUOUS AUDITING DEFINITIE .....	165
19.2	CONTINUOUS AUDITING VALUE STREAM .....	165
19.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE.....	165
19.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	166
19.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	169
<b>20</b>	<b>CONTINUOUS SECURITY .....</b>	<b>175</b>
20.1	CONTINUOUS SECURITY DEFINITIE .....	175
20.2	CONTINUOUS SECURITY VALUE STREAM .....	175
20.3	RELATIE MET CONTINUOUS ARCHITECTURE.....	175
20.4	ARCHITECTUURPRINCIPES .....	176
20.5	ARCHITECTUURMODELLEN .....	179
<b>21</b>	<b>CONTINUOUS ARCHITECTURE ASSESSMENT .....</b>	<b>189</b>
21.1	WAT IS HET CE-MODEL? .....	189
21.2	VOLWASSENHEIDSDIMENSIES .....	192
21.3	DEVOPS CE-MODEL, CH .....	193
<b>BIJLAGE A, LITERATUURLIJST .....</b>	<b>199</b>	
<b>BIJLAGE B, BEGRIPPENLIJST .....</b>	<b>203</b>	
<b>BIJLAGE C, AFKORTINGEN .....</b>	<b>219</b>	
<b>BIJLAGE D, WEBSITES.....</b>	<b>225</b>	
<b>BIJLAGE E, INDEX.....</b>	<b>227</b>	

# Figuren

FIGUUR 1-1, DEVOPS LEMNISCAAT .....	1
FIGUUR 2-1, SOR EN SOE, BRON HSO THE RESULT COMPANY .....	5
FIGUUR 2-2, CONTINUOUS ARCHITECTURE MODEL SOR .....	6
FIGUUR 2-3, ROADMAP TO VALUE MODEL [LAYTON 2017] .....	6
FIGUUR 2-4, ENTERPRISE ARCHITECTURE .....	7
FIGUUR 2-5, ROADMAP .....	8
FIGUUR 2-6, VALUE CHAIN OF PORTER, BRON: [BOEK MICHAEL PORTER] .....	9
FIGUUR 4-1, VERANDERPARADIGMA .....	15
FIGUUR 4-2, VERANDERPARADIGMA - BEELDVORMING .....	16
FIGUUR 4-3, VERANDERPARADIGMA - MACHTSVERHOUDING .....	18
FIGUUR 4-4, VERANDERPARADIGMA - ORGANISATIE .....	20
FIGUUR 4-5, VERANDERPARADIGMA - RESOURCES .....	22
FIGUUR 5-1, CONTINUOUS ARCHITECTURE MODEL .....	26
FIGUUR 5-2, ROADMAP TO VALUE, BRON: [LAYTON 2017] .....	27
FIGUUR 5-3, TEMPLATE SYSTEM BUILDING BLOCKS – ALGEMEEN .....	28
FIGUUR 6-1, CONTINUOUS ARCHITECTURE VALUE STREAM .....	31
FIGUUR 6-2, USE CASE DIAGRAM VOOR UPFRONT DESIGN SOR .....	32
FIGUUR 6-3, USE CASE DIAGRAM VOOR UPFRONT DESIGN SOE .....	36
FIGUUR 6-4, USE CASE DIAGRAM VOOR SYSTEM OF SERVICES .....	38
FIGUUR 7-1, CONTINUOUS ARCHITECTURE VALUE STREAM .....	41
FIGUUR 7-2, SWOT .....	42
FIGUUR 7-3, BALANCED SCORE CARD [KAPLAN 2004] .....	42
FIGUUR 7-4, GECASCADEERDE BALANCED SCORECARD .....	43
FIGUUR 7-5, BUSINESS MODEL CANVAS .....	44
FIGUUR 7-6, VALUE CHAIN OF PORTER, BRON: [BOEK MICHAEL PORTER] .....	45
FIGUUR 7-7, RECURSIEVE VALUE CHAIN OF PORTER, BRON: [BOEK MICHAEL PORTER] .....	45
FIGUUR 7-8, RECURSIEVE VALUE CHAIN OF PORTER, BRON: [BOEK MICHAEL PORTER] .....	46
FIGUUR 7-9, SERVICE PORTFOLIO .....	47
FIGUUR 7-10, ARCHIMATE MET VALUE STREAMS .....	48
FIGUUR 7-11, ARCHIMATE MET INFORMATIE SERVICES .....	48
FIGUUR 7-12, TEMPLATE SYSTEM BUILDING BLOCKS – INFORMATIE .....	49
FIGUUR 7-13, ARCHIMATE MET APPLICATIE SERVICES .....	50
FIGUUR 7-14, TEMPLATE SYSTEM BUILDING BLOCKS – APPLICATIE .....	51
FIGUUR 7-15, ARCHIMATE INFRASTRUCTUUR SERVICES .....	53
FIGUUR 7-16, TEMPLATE SYSTEM BUILDING BLOCKS – TECHNOLOGIE .....	54
FIGUUR 7-17, VALUE STREAM MAPPING INFRASTRUCTUUR .....	55
FIGUUR 7-18, VALUE STREAM CANVAS TEMPLATE .....	56
FIGUUR 8-1, CONTINUOUS PLANNING .....	61
FIGUUR 8-2, ROADMAP TO VALUE, BRON: [LAYTON 2017] .....	66
FIGUUR 8-3, CONTINUOUS PLANNING MODEL .....	66
FIGUUR 8-4, PLANNING & DESIGN MODEL .....	67
FIGUUR 9-1, CONTINUOUS SLA .....	69
FIGUUR 9-2, ROADMAP TO VALUE, BRON: [LAYTON 2017] .....	73
FIGUUR 9-3, CONTINUOUS SLA MODEL .....	74
FIGUUR 9-4, VALUE STREAM MAPPING MODEL .....	76
FIGUUR 10-1, CONTINUOUS DESIGN .....	77
FIGUUR 10-2, CONTINUOUS DESIGN PYRAMID MET DELIVERABLES EN TE BEANTWOORDEN VRAGEN .....	80
FIGUUR 10-3, CONTINUOUS DESIGN PLANNING MODEL .....	81
FIGUUR 11-1, CONTINUOUS ACCEPTANCE .....	83
FIGUUR 11-2, VALUE STREAM CANVAS TEMPLATE .....	87

FIGUUR 11-3, TEMPLATE SYSTEM BUILDING BLOCKS – ALGEMEEN .....	89
FIGUUR 11-4, TEMPLATE SYSTEM BUILDING BLOCKS – INFORMATIE .....	90
FIGUUR 11-5, TEMPLATE SYSTEM BUILDING BLOCKS – APPLICATIE .....	91
FIGUUR 11-6, TEMPLATE SYSTEM BUILDING BLOCKS – TECHNOLOGIE .....	93
FIGUUR 12-1, CONTINUOUS TESTING .....	95
FIGUUR 12-2, IDEAL TEST PYRAMID .....	99
FIGUUR 12-3, NON-IDEAL TEST PYRAMID .....	100
FIGUUR 13-1, CONTINUOUS INTEGRATION .....	105
FIGUUR 13-2, KLASSENMODEL VERSIEBEHEER .....	109
FIGUUR 13-3, LOKALE BACK-UP VERSIEBEHEER .....	110
FIGUUR 13-4, LOKAAL MANUEEL VERSIEBEHEER .....	110
FIGUUR 13-5, LOKAAL VERSIEBEHEERSSTEE.....	111
FIGUUR 13-6, CENTRAAL VERSIEBEHEERSSTEE.....	112
FIGUUR 13-7, GEDISTRIBUEERD VERSIEBEHEERSSTEE.....	113
FIGUUR 14-1, CONTINUOUS AI .....	117
FIGUUR 14-2, AI PORTFOLIO .....	123
FIGUUR 14-3, AI-PATTERN LIBRARY .....	123
FIGUUR 15-1, CONTINUOUS DEPLOYMENT .....	125
FIGUUR 15-2, CONTINUOUS DEPLOYMENT ROADMAP .....	131
FIGUUR 16-1, CONTINUOUS MONITORING .....	133
FIGUUR 16-2, CONTINUOUS MONITORING GOVERNANCE MODEL .....	139
FIGUUR 16-3, CONTINUOUS MONITORING LAYER MODEL .....	140
FIGUUR 16-4, LEAD EN LAG PRESTATIE-INDICATOREN BESTURINGSMODEL .....	141
FIGUUR 16-5, MONITOR HIËRARCHIEMODEL .....	142
FIGUUR 17-1, CONTINUOUS LEARNING .....	145
FIGUUR 17-2, CONTINUOUS LEARNING MODEL .....	150
FIGUUR 17-3, I-T-E SHAPED MODEL .....	151
FIGUUR 17-4, HIGH PERFORMANCE MODEL GEBASEERD OP [WESTRUM] .....	153
FIGUUR 18-1, CONTINUOUS ASSESSMENT .....	155
FIGUUR 18-2, NECKER CUBE .....	159
FIGUUR 18-3, VOORZIJDE DEVOPS CUBE .....	160
FIGUUR 18-4, ACHTERZIJDE DEVOPS CUBE .....	160
FIGUUR 18-5, DEVOPS CE-SPIDER MODEL .....	163
FIGUUR 19-1, CONTINUOUS AUDITING .....	165
FIGUUR 19-2, CONTINUOUS AUDITING PYRAMID .....	170
FIGUUR 19-3, CONTINUOUS AUDITING PYRAMID AFGEBEELD OP HET DEVOPS LEMNISCAAT .....	170
FIGUUR 19-4, CONTINUOUS AUDITING PYRAMID MET DELIVERABLES EN TE BEANTWOORDEN VRAGEN .....	171
FIGUUR 19-5, CONTINUOUS AUDITING PYRAMID MODEL AFGEBEELD OP CONTINUOUS CONTROL MODEL .....	172
FIGUUR 19-6, QUALITY CONTROL & ASSURANCE MODEL .....	172
FIGUUR 20-1, CONTINUOUS SECURITY .....	175
FIGUUR 20-2, CONTINUOUS SECURITY PYRAMID .....	180
FIGUUR 20-3, CONTINUOUS SECURITY PYRAMID AFGEBEELD OP HET DEVOPS LEMNISCAAT .....	180
FIGUUR 20-4, CONTINUOUS SECURITY PYRAMID MET DELIVERABLES EN TE BEANTWOORDEN VRAGEN .....	181
FIGUUR 20-5, CONTINUOUS SECURITY PYRAMID MODEL AFGEBEELD OP CONTINUOUS CONTROL MODEL .....	182
FIGUUR 20-6, QUALITY CONTROL & ASSURANCE MODEL .....	182
FIGUUR 20-7, RECURSIVE VALUE CHAIN .....	183
FIGUUR 20-8, INFORMATION SECURITY VALUE CHAIN .....	184
FIGUUR 20-9, INFORMATION SECURITY VALUE SYSTEM .....	184
FIGUUR 20-10, INFORMATION SECURITY PRACTICES .....	185
FIGUUR 20-11, INFORMATION SECURITY VALUE SYSTEM OVERVIEW .....	186
FIGUUR 20-12, SERVICE VALUE CHAIN .....	186

FIGUUR 20-13, DEVELOPMENT VALUE CHAIN. ....	187
FIGUUR 20-14, CONTINUOUS SECURITY PYRAMID AFGEBEELD OP DE ISVS, DVS EN SVS MODELLEN. ....	187
FIGUUR 20-15, INFORMATION SECURITY PERSPECTIEVEN. ....	188
FIGUUR 21-1, DEVOPS CE-SPIDER MODEL. ....	192
FIGUUR 21-2, DEVOPS CH-SPIDER MODEL. ....	195

## Tabellen

TABEL 1-1, CONTINUOUS EVERYTHING ASPECTEN. ....	2
TABEL 1-2, BIJLAGEN. ....	3
TABEL 2-1, PLANNINGSOBJECTEN. ....	9
TABEL 3-1, VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN BIJ HET HANTEREN VAN CONTINUOUS ARCHITECTURE. ....	13
TABEL 6-1, USE CASE TEMPLATE. ....	33
TABEL 6-2, USE CASE VOOR CONTINUOUS ARCHITECTURE SOR. ....	35
TABEL 6-3, USE CASE VOOR CONTINUOUS ARCHITECTURE SOS. ....	37
TABEL 6-4, USE CASE VOOR CONTINUOUS ARCHITECTURE SOS. ....	40
TABEL 7-1, TEMPLATE VAN EEN ROADMAP. ....	58
TABEL 7-2, TEMPLATE VAN EEN EPIC ONE PAGER. ....	58
TABEL 12-1, TESTSOORT-MATRIX TEMPLATE. ....	101
TABEL 12-2, TESTSOORT-MATRIX VOORBEELD. ....	101
TABEL 12-3, TESTTECHNIEK-MATRIX TEMPLATE. ....	102
TABEL 12-4, TESTTECHNIEK-MATRIX VOORBEELD. ....	102
TABEL 12-5, TESTOBJECT-MATRIX. ....	103
TABEL 12-6, TESTOBJECT-MATRIX VOORBEELD. ....	104
TABEL 12-7, TESTTOOL-MATRIX PATTERN. ....	104
TABEL 12-8, TESTTOOL-MATRIX VOORBEELD. ....	104
TABEL 13-1, FEATURES VAN VERSIEBEHEERSYSTEMEN. ....	114
TABEL 13-2, OVERIGE FEATURES VAN VERSIEBEHEERSYSTEMEN. ....	115
TABEL 13-3, RISICO'S VAN VERSIEBEHEERSYSTEMEN. ....	115
TABEL 13-4, EEN OVERZIJK VAN ENKELE VERSIEBEHEERSYSTEMEN. ....	116
TABEL 16-1, EVENT CORRELATIE MET AI. ....	143
TABEL 17-1, KARAKTERISTIEKEN EN GEDRAGINGEN BIJ I-T-E SHAPED MENSEN. ....	152
TABEL 18-1, CE MATURITY MODEL. ....	161
TABEL 18-2, CONTINUOUS EVERYTHING. ....	162
TABEL 18-3, CMMI LEVELS VOOR CONTINUOUS EVERYTHING. ....	163
TABEL 18-4, PRINCIPE VAN VOLWASSENHEIDSNIVEAUS. ....	164
TABEL 21-1, DEVOPS CE-MODEL. ....	189
TABEL 21-2, CONTINUOUS EVERYTHING. ....	190
TABEL 21-3, CMMI LEVELS VOOR CONTINUOUS EVERYTHING. ....	191
TABEL 21-4, PR-ORG-009. VOLWASSENHEIDSNIVEAUS. ....	192
TABEL 21-5, CH MATURITY CHARACTERISTICS. ....	194

## Bijlagen

BIJLAGE A, LITERATUURLIJST. ....	199
BIJLAGE B, BEGRIPPENLIJST. ....	203
BIJLAGE C, AFKORTINGEN. ....	219
BIJLAGE D, WEBSITES. ....	225
BIJLAGE E, INDEX. ....	227

# Voorwoord

Dit boek is samengesteld op basis van mijn ervaringen met Continuous Architecture. Het DevOps (CE) aspectgebied Continuous Architecture omvat het richting geven van de inrichting en de verrichting van de informatiesystemen en DevOps value streams. Deze richtinggevendheid is gebaseerd op de missie, visie en strategie van de organisatie en wordt door architecten vertaald naar een IST, SOLL en een migratiepad op basis van architectuurprincipes en -modellen.

Met deze richtinggevendheid wordt een top-down sturing verkregen voor de Agile programma's en projecten. Dit aspectgebied van Continuous Everything hangt nauw samen met Continuous Planning en Continuous Design. De belangrijkste boodschap in dit boek is het op maat maken van de Continuous Architecture value stream voor het toepassingsgebied. Daar waar de te realiseren informatievoorziening een onderdeel is van een groter geheel, zoals een keten van informatiesystemen (System of Records) is er vooraf een architectuur analyse nodig (upfront), gevolgd door een groei-architectuur (emerging). Daar waar informatiesystemen ontkoppeld zijn van andere informatiesystemen en dus onderdeel zijn van een keten van informatiesystemen (System of Engagement) kan direct worden uitgegaan van een groei-architectuur. Daarmee ondersteunt Continuous Architecture het onder architectuur invulling geven aan het Business Value System (BVS). Een value system is binnen dit boek gedefinieerd als de besturing van een value chain die waarde creëert.

Maar niet alleen de business value streams moeten ondersteund worden met een informatievoorziening, ook de DevOps value streams vereisen de inregeling van een informatievoorziening. In dit boek wordt dit het System of Services (SOS) genoemd. Deze SOS verwijst naar de onder architectuur vormgegeven en beheren van het Service Value System (ITIL 4) het Development Value System (Agile Scrum, Kanban et cetera) en het Information Security Value System (ISO 27001). Wat betreft het beheer van business value streams valt het BVS hier ook onder.

De rol van architectuur in DevOps teams is bij veel organisaties veranderd ten opzichte van de traditionele werkwijze. De samenwerking tussen de architecten en de DevOps engineers is veel intensiever, hoogfrequenter en de architecten worden meer een coach.

Mede gezien de snelheid waarmee de wereld van DevOps zich ontwikkelt en de behoefte om u met zo min mogelijk tekst zo veel mogelijk beelden te geven hoe om te gaan met Continuous Architecture in de wereld van DevOps, heb ik besloten dit boek Agile te houden. Dit houdt in dat het beknopt beschrijft wat belangrijke mogelijkheden zijn om architectuurprincipes en -modellen toe te (gaan) passen.

Veel van mijn ervaringen heb ik ook al gedeeld in de artikelen op [www.ITpedia.nl](http://www.ITpedia.nl). Tevens heb ik de kennis en kunde vertaald naar diverse trainingen die ik verzorg. Deze zijn te vinden op [www.dbmetrics.nl](http://www.dbmetrics.nl).

Hierbij dank ik de volgende personen van harte voor hun inspirerende bijdrage aan dit boek en de fijne samenwerking!

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| • D. (Dennis) Boersen             | Argis IT Consultants                                       |
| • F. (Freek) de Cloe              | smartdocs.com  |
| • J.A.E. (Jane) ten Have          | -  |
| • Dr. L.J.G.T. (Louis) van Hemmen | BitAll B.V.  |
| • J.W. (Jan-Willem) Hordijk       | Digital Transformation Advisor, Dutch Nordic Sweden        |
| • M.I. (Mohammed Ismail) Mustapha | NV Haagse Milieu Services                                  |
| • W. (Willem) Kok                 | Argis IT Consultants                                       |
| • F (Franklin) Selgert            | -  |
| • N (Niels) Talens                | <a href="http://www.nielstalens.nl">www.nielstalens.nl</a> |

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van dit boek en vooral veel succes bij het toepassen van Continuous Architecture binnen uw eigen organisatie.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan vooral niet om met mij contact op te nemen. Er is veel tijd besteed om dit boek zo compleet en consistent mogelijk te maken. Mocht u toch tekortkomingen aantreffen, dan zou ik het op prijs stellen als u mij daarvan in kennis stelt, dan kunnen deze zaken in de volgende editie verwerkt worden.

# 1 Introductie

## Leeswijzer:

Dit hoofdstuk beschrijft het doel van dit boek (1.1) de beoogde doelgroep (1.2), de achtergrond van dit boek (1.3), de structuur (1.4) de bijlagen (1.5) ten slotte enkele tips voor het hanteren van dit boek in paragraaf 1.6.

## 1.1 Doel


De doelstelling van dit boek is het geven van basiskennis ten aanzien van Continuous Architecture en tips en trucs voor het toepassen van dit aspectgebied van Continuous Everything.

## 1.2 Doelgroep

De doelgroep van dit boek zijn alle betrokken functies bij de DevOps teams. Dit omvat zowel de architecten, marketeers, inkopers, lijnmanagers, Dev engineers, Ops engineers, Product owners, Scrum masters, Agile Coaches en vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Dit boek is uiteraard ook zeer geschikt voor proceseigenaren, procesmanagers et cetera die betrokken zijn bij de totstandkoming van de informatievoorziening middels een DevOps werkwijze. Ten slotte is er een doelgroep die niet ontwikkelt of beheert maar die vaststelt of de value streams voldoen aan de vereiste criteria zoals wet- en regelgeving. Deze doelgroep omvat kwaliteitsmedewerkers en auditors. Zij kunnen dit boek gebruiken voor het identificeren van gaps in de risicobeheersing die genomen of beheerd moeten worden.

## 1.3 Achtergrond

Dit boek bevat verschillende beschouwingen om op een continue wijze invulling te geven aan de kennis- en kunde opbouw van DevOps engineers. Continuous Architecture is een onderdeel van de DevOps Lemniscaat zoals weergegeven in Figuur 1-1.



De DevOps Lemniscaat geeft een overzicht van de te doorlopen fasen om software continue voort te brengen. De DevOps Lemniscaat is daardoor een goede basis voor het definiëren van het concept van Continuous Architecture.

Continuous Architecture is één van de aspectgebieden van het Continuous Everything concept. Het CE-concept beschrijft alle fasen van de DevOps Lemniscaat in de vorm van continue uit te voeren activiteiten. In [Tabel 1-1](#) is de relatie weergegeven tussen de stappen van de DevOps Lemniscaat en de Continuous Everything aspectgebieden.

Development		Operations	
1	Continuous Planning (Plan)	6	Continuous Deployment (Release)
2	Continuous Design (Design)	7	Continuous Monitoring (Monitor)
3	Continuous Testing (Test)	8	Continuous Learning (Learn)
4	Continuous Integration (Code)	9	Continuous Auditing (-)
5	Continuous Deployment (Deploy)	10	Continuous Assessment (-)

Tabel 1-1, Continuous Everything aspecten.

Continuous Auditing (9) en Continuous Assessment (10) zijn niet in de DevOps Lemniscaat weergegeven, net als andere Continuous aspectgebieden zoals Continuous Architecture om wille van de eenvoud van de DevOps Lemniscaat.

Het woord 'Continuous' duidt op het voortdurend vergaren van kennis, kunde en data om hieruit verbeteringen en toepassingen te destilleren en toe te passen. Ten eerste moet er continue geleerd worden tijdens de uitvoering van Agile projecten. Dit kan door een regelkring in te bouwen in het ontwikkelproces zoals de 'inspect and adapt' momenten in de Agile Scrum aanpak en het Lean principe van validated learning. Maar daarnaast moeten de kennis- en kundeniveaus van de DevOps engineers ook continue afgestemd worden op de te realiseren doelen van de value streams. Voor Continuous Architecture duidt het begrip Continuous vooral het cyclisch analyseren van de business missie, visie en strategie om de huidige situatie (IST), toekomstige situatie (SOLL) en het migratiepad om van IST naar SOLL te komen. Dit om de strategie te realiseren, inclusief de informatievoorziening van de serviceorganisatie in de zin van Continuous Everything value streams in de diverse value systems.

Om succesvol de business strategie te bereiken dienen de architecten richting te geven aan de inrichting en verrichting van de Continuous Everything aspectgebieden in de vorm van architectuurprincipes en architectuurmodellen.

## 1.4 Structuur

Dit boek beschrijft hoe Continuous Architecture top-down vanuit de strategie van een organisatie vorm te geven. Voordat deze aanpak wordt besproken, wordt eerst invulling gegeven aan de definities, de verankering en architectuur van Continuous Architecture. Daarna volgt in een aantal hoofdstukken de stappen die doorlopen dienen te worden.

### 1.4.1 Hoofdstuk 2: Basisconcepten en basisbegrippen

Dit hoofdstuk bespreekt de basisconcepten en de basisbegrippen van Continuous Architecture. Tevens worden algemene begrippen beschreven zoals de value chain, value streams, value systems en typen van informatiesystemen.

### 1.4.2 Hoofdstuk 3: Continuous Architecture definitie

Het is belangrijk om een gemeenschappelijke definitie te hebben van Continuous Architecture. Daarom wordt er in dit hoofdstuk een definitie gegeven van dit concept en worden de problemen en mogelijke oorzaken van het niet goed van de grond komen van Continuous Architecture besproken.

### 1.4.3 Hoofdstuk 4: Continuous Architecture verankering

Dit hoofdstuk bespreekt hoe Continuous Architecture verankerd kan worden middels het veranderparadigma. Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:

- Wat is de visie op Continuous Architecture (Beeldvorming)?
- Waar liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Macht)?
- Hoe kan Continuous Architecture worden toegepast (Organisatie)?
- Welke profielen van mensen en welke middelen zijn nodig (Resources)?

### 1.4.4 Hoofdstuk 5: Continuous Architecture architectuur

Dit hoofdstuk beschrijft de architectuurprincipes en -modellen voor Continuous Architecture. De architectuurmodellen betreffen Continuous Architecture model, het Roadmap to value model en het bouwstenenmodel.

#### 1.4.5 Hoofdstuk 6: Continuous Architecture ontwerp

Dit hoofdstuk definiert hoe Continuous Architecture richting geeft aan de realisatie van de SOR, SOE en SOS.

#### 1.4.6 Hoofdstuk 7: Toepassing Continuous Architecture

Dit hoofdstuk beschrijft hoe architectuurprincipes en architectuurmodellen toe te passen in een Agile omgeving door voor elk van de drie value streams van Continuous Architecture de stappen te beschrijven.

#### 1.4.7 Hoofdstukken 8 tot en met 20

Deze hoofdstukken beschrijven de architectuurprincipes en architectuurmodellen van Continuous Everything value streams. Tevens wordt de relatie met Continuous Architecture beschreven.

#### 1.4.8 Hoofdstukken 21

De volwassenheid van Continuous Architecture is in dit hoofdstuk meetbaar gemaakt aan de hand van een Continuous Architecture assessment.

### 1.5 Bijlagen

De bijlagen bevatten belangrijke informatie die helpt bij het beter begrijpen van Continuous Architecture.

Bijlagen	Onderwerp	Toelichting
A	Literatuurlijst	In dit boek wordt verwezen naar geraadpleegde literatuur in de vorm van: [Auteur Jaar]. In de bijlage zijn de volledige naam van de auteur, de titel en het ISBN-nummer weergegeven.
B	Begrippenlijst	Alleen de belangrijkste concepten worden in deze bijlage uitgelegd.
C	Afkortingen	Binnen de wereld van DevOps worden veel afkortingen gebruikt. Voor de leesbaarheid van dit boek zijn veel gebruikte termen afgekort. De eerste keer dat een afkorting wordt gebruikt is deze voluit geschreven.
D	Websites	Een aantal relevante websites is in deze bijlage opgenomen. In dit boek wordt verwezen naar deze websites door de referentie: [http Name].
E	Index	De index omvat de verwijzing van termen die in dit boek zijn gehanteerd.

Tabel 1-2, Bijlagen.

### 1.6 Leeswijzer

In dit boek is het aantal afkortingen beperkt gehouden. Termen die echter steeds terugkomen zijn wel als afkorting weergegeven om de leesbaarheid te vergroten. [Bijlage C](#) geeft deze afkortingen weer.

# Bijlagen

## Bijlage A, Literatuurlijst

In [Tabel A-1](#) is een overzicht gegeven van boeken die direct of indirect zijn gerelateerd aan DevOps.

Referenties	Publicaties
Best 2011a	B. de Best, "SLA best practices", Leonon Media 2011, ISBN13: 978 90 71501 456.
Best 2011b	B. de Best, "ICT Performance-Indicatoren", Leonon Media 2011, ISBN13: 978 90 71501 470.
Best 2012	B. de Best, "Quality Control & Assurance", Leonon Media 2012, ISBN13: 978 90 71501 531.
Best 2014a	B. de Best, "Acceptatiecriteria", Leonon Media, 2014, ISBN 13: 978 90 71501 784.
Best 2014b	B. de Best, "Agile Service Management met Scrum", Leonon Media, 2014, ISBN13: 978 90 71501 807.
Best 2014c	B. de Best, "Cloud SLA, Leonon Media, 2014 ISBN13: 978 90 71501 739.
Best 2015a	B. de Best, "Agile Service Management met Scrum in de Praktijk", Leonon Media, 2015, ISBN13: 978 90 71501 845.
Best 2017a	B. de Best, "Beheren onder Architectuur", Dutch language, Leonon Media, 2017, ISBN13: 978 90 71501 913.
Best 2017b	B. de Best, "DevOps best practices", English language, Leonon Media, 2017, ISBN13: 978 94 92618 078.
Best 2017c	B. de Best, "SLA Templates", English language, Leonon Media, 2017, ISBN13: 978 94 92618 320.
Best 2019b	B. de Best, "DevOps Architectuur", Dutch language, Leonon Media, 2019, ISBN13: 978 94 92618 061.
Best 2021b	B. de Best, "Basiskennis IT", Dutch language, Leonon Media, 2021, ISBN13: 978 94 92618 573.
Best 2023 AI	B. de Best, "Continuous Architecture ", Dutch language, Leonon Media, 2023, ISBN13: 978 94 91480 294.
Best 2022 CA	B. de Best, "Continuous Auditing", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 542.
Best 2022 CC	B. de Best, "Continuous Acceptance ", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 91480 317.
Best 2022 CD	B. de Best, "Continuous Deployment", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 511.
Best 2024 CH	B. de Best, "Continuous Architecture", Dutch language, Leonon Media, 2024, ISBN13: 978 94 91480 348.
Best 2022 CI	B. de Best, "Continuous Integration", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 467.
Best 2022 CL	B. de Best, "Continuous Learning", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 528.
Best 2022 CM	B. de Best, "Continuous Monitoring", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 498.
Best 2022 CN	B. de Best, "Continuous Design", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 481.
Best 2022 CP	B. de Best, "Continuous Planning", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 504.

Referenties	Publicaties
Best 2023 CQ	B. de Best, "Continuous SLA", Dutch language, Leonon Media, 2023, ISBN13: 978 94 91480 263.
Best 2022 CS	B. de Best, "Continuous Assessment", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 474.
Best 2022 CT	B. de Best, "Continuous Testing", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 450.
Best 2022 CY	B. de Best, "Continuous Security", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 91480 171.
Best 2022a	B. de Best, "Continuous Development", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 641.
Best 2022b	B. de Best, "Continuous Operations", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 658.
Best 2022c	B. de Best, "Continuous Control", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 91480 195.
Best 2022d	B. de Best, "Continuous Everything", Dutch language, Leonon Media, 2022, ISBN13: 978 94 92618 597.
Bloom 1956	Benjamin S. Bloom, "Taxonomy of Educational Objectives (1956)", Allyn and Bacon, Boston, MA. Copyright (c) 1984 by Pearson Education.
Boehm	Boehm B. Software Engineering Economics, Prentice Hall, 1981
Caluwé 2011	L. de Caluwé en H. Vermaak, "Leren Veranderen", Kluwer, 2011, tweede druk, ISBN13: 978 90 13016 543.
Davis 2016	Jennifer Davis, Katherine Daniels, "Effective DevOps Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale", O'Reilly Media; 1 edition, ISBN-13: 978 14 91926 307, 2016.
Deming 2000	W. Edwards Deming, "Out of the Crisis. MIT Center for Advanced Engineering Study", 2000, ISBN13: 978 02 62541 152.
Downey 2015	Allen. B. Downey, "Think Python", O'Reilly Media, Inc, Usa; Druk 2, ISBN-13: 978 14 91939 369, 2015.
Galbraith 1992	Galbraith, J.R. "Het ontwerpen van complexe organisaties", 1992, Alphen aan de Rijn: Samson Bedrijfsinformatie.
Humble 2010	Jez Humble, David Farley "Continuous Delivery Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation", Addison-Wesley Professional; 1 edition, ISBN-13: 978 03 21601 919, 2010.
Kim 2014	Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford "The Phoenix Project", IT Revolution Press, ISBN-13: 978 09 88262 508, 2014.
Kim 2016	Gene Kim, Jez Humble "The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations, Patrick Debois, John Willis", IT Revolution Press, ISBN-13: 978 19 42788 003, 2016.
Kotter 2012	John P. Kotter, "Leading Change", Engels 1e druk, november 2012, ISBN13: 978 14 22186 435.
Kaplan 2004	R. S. Kaplan en D. P. Norton, "Op kop met de Balanced Scorecard", 2004, Harvard Business School Press, ISBN13: 978 90 25423 032.
Layton 2017	Mark C. Layton Rachelle Maurer, "Agile Project Management for Dummies", tweede druk, John Wiley & Sons Inc, 2017, ISBN13: 978 11 19405 696.
Looijen 2011	M. Looijen, L. van Hemmen, "Beheer van Informatiesystemen", zevende druk, Academic Service, 2011, ISBN13: 978 90 12582 377.

Referenties	Publicaties
MAES	R. Maes, "Visie op informatiemanagement", <a href="http://www.rikmaes.nl">www.rikmaes.nl</a> .
McCabe	McCabe T. "A Complexity Measure" in: IEEE Transactions on Software Engineering 1976, vol. 2, nr. 4.
Michael Porter 1998	M.E. Porter 'Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Simon & Schuster, 1998, ISBN13: 978 06 84841 465.
Oirsouw 2001	R.R. van Oirsouw, J. Spaanderman, C. van Arendonk, "Informatiseringseconomie", ISBN 90 395 1393 7, 2001.
Scrum	Ken Schwaber and Jeff Sutherland, "The Scrum Guide™", 2017, <a href="http://www.scrumguides.org">www.scrumguides.org</a> .
Schwaber 2015	K. Schwaber, "Agile Project Management with Scrum", Microsoft Press, ISBN13: 978 07 35619 937.
Toda 2016	(Luke) Toda, President Strategic Staff Services Corporation and Director of TPS Certificate Institution Nobuyuki Mitsui, CTO of Strategic Staff Services Corporation, "Success with Enterprise DevOps Koichiro" "White Paper", 2016.

Tabel A-1, Literatuurlijst.

## Bijlage B, Begrippenlijst

In [Tabel B-1](#) is een begrippenlijst opgenomen. Deze is in het Engels opgesteld omdat zeer veel termen uit de Engelse taal afkomstig zijn en de uitleg makkelijker leest als de hele uitleg in het Engels is opgenomen.

Begrip	Betekenis
5S	Japan's principle of order and cleanliness. These Japanese terms with their Dutch equivalent are: Seiri (整理): Sort Seiton (整頓): Arrange Seisō (清掃): Cleaning Seiketsu (清潔): Standardise Shitsuke (躰): Hold or Systematise <a href="#">[Wiki]</a>
A/B testing	A/B testing means that two versions of an application or webpage are taken into production to see which performs better. Canary releasing can be used, but there are also other ways to perform A/B testing.
Acceptance test	For DevOps engineers the acceptance testcases gives the answer "How do I know when I am done?". For the users the acceptance testcases gives the answer "Did I get what I wanted?". Examples of acceptance testcases are Functional Acceptance Testcases ( <a href="#">FAT</a> ), User Acceptance Testcases ( <a href="#">UAT</a> ) and Production Acceptance Testcases ( <a href="#">PAT</a> ). The FAT and UAT should be expressed in the language of the business.
Affinity	DevOps is about <a href="#">collaboration</a> and affinity. Where collaboration is focused on the relationship between individuals in a DevOps team, affinity goes one step further. This DevOps pillar is about shared organisational goals, empathy and learning between different groups of people by sharing stories and learn from each other.
Agile Infrastructure	Within DevOps both Development and Operations work in an Agile way. This requires an Agile Infrastructure that can be changed with the same pace as the application is changed through the deployment pipeline. A good example of an Agile Infrastructure is the use of Infrastructure as Code.
Alternate path	See <a href="#">happy path</a> .
Andon cord	In the Toyota manufacturing plant, above every work centre a cord is installed. Every worker and manager are trained to pull when something goes wrong; for example, when a part is defective, when a required part is not available, or even when work takes longer than planned.  When the Andon cord is pulled, the team leader is alerted and immediately works to resolve the problem. If the problem cannot be resolved within a specified time (e.g., fifty-five seconds), the production line is stopped so that the entire organisation can be mobilised to assist with problem resolution until a successful countermeasure has been developed <a href="#">[Kim 2016]</a> .
Anomaly detection techniques	Not all data that needs to be monitored has a Gaussian (normal) distribution. The anomaly detection techniques make it possible to find noteworthy variances using a variety of methods for data that has no Gaussian distribution. These techniques are either used in monitoring tools or require people with statistical skills.

Begrip	Betekenis
Anti-pattern	An anti-pattern is an example of the wrong interpretation of a <u>pattern</u> . The anti-pattern is often used to explain the value of the <u>pattern</u> .
Antifragility	This is the process of applying stress to increase resilience. This term is introduced by author and risk analyst Nassim Nicholas Taleb.
Artefact	An artefact is a product that is manufactured. Within DevOps the output of the commit phase are binaries, reports and meta data. These products are also referred to as artefacts.
Artefact repository	The central storage of artefacts is called the artefact repository. The artefact repository is used to manage artefacts and their dependencies.
Automated tests	Testcases should be automated as much as possible to reduce waste and to increase velocity and quality of the products that are to be delivered.
Bad apple theory	People that believe in the 'Bad Apple Theory' think that a system is basically safe if it were not for those few unreliable people in it. By removing these people, the system will be safe. This results in the anti DevOps pattern of 'name, blame, shame'.
Bad paths	A 'bad path' is a situation where the application does not follow the 'happy path' or 'the alternate' path. In other words, something goes wrong. This exception must be handled and should be monitorable.
Behavior Driven Development (BDD)	The development of software requires that the users are asked to define the (non) functional requirements. Behavior driven development is based on this concept. The difference however is that the acceptance criteria of these requirements should be written in the customer's expectation of the behavior of the application. This can be accomplished by formulating the acceptance criteria in the <u>Given – When – Then</u> format.
Binary	A compiler is used to transform source code to object code. The object code is also known as a binary. The source code is readable for human being, the object code however is only readable for computers since they have been written in hexadecimals.
Blameless post-mortem	Blameless post-mortem is a term coined by John Allspaw. It helps to examine "mistakes in a way that focuses on the situational aspects of a failure's mechanism and the decision-making process of individuals proximate to the failure." <a href="#">[Kim 2016]</a> .
Blamelessness	This approach is about learning rather than punishing. Within DevOps this is one of the basic ideas of learning from mistakes. The energy of the DevOps team is spent on learning from the mistake, rather than on finding the one to blame.
Blue-Green deployment pattern	Blue and green refer to two identical production systems. One is used for the final acceptance of a new release. If this acceptance is successful, then this environment becomes the new production environment. In case of a failure of the production system, the other system can be used instead. This mitigates the risk of downtime since the switchover is likely to be less than a second.
Broken build	A build that fails due to an error in the application source code.
Brown field	There are two scenarios' for applying DevOps best practices: green field and brown field. In case of a green field scenario the whole DevOps organisation has to be established from scratch. The opposite scenario is where there is already a DevOps organisation, but improvements are needed.

Begrip	Betekenis
	The colour green refers to the situation that a factory is built on a clean grass field. The colour brown refers to the situation that a factory is to be built on a place where there has already been a factory that poisoned the ground. In order to build on a brown field, the poison needs to be removed.
Business value	Applying DevOps best practices results in increasing the business value. Research of Puppet Labs (State Of DevOps Report) proofs that high-performing organisations using DevOps practices are outperforming their non-high performing peers in many following areas [Kim 2016].
Canary releasing pattern	Normally a release is offered to every user at once. Canary releasing is the approach in which a small set of users is receiving the new release. If this small scope release works fine than the release can be deployed to all users. The term canary refers to the old habit to have a canary in the coal mines to detect toxic gas.
Change categories	Changes can be categorised into standard changes, normal changes and urgent changes.
Change schedules	Changes can be scheduled in order to defined in which order they have to be applied.
Cloud configuration files	Cloud configuration files are used to initiate a cloud service before using it. In this way cloud service providers enable customers to configure the cloud environment for their needs.
Cluster immune system release pattern	The cluster immune system expands upon the <a href="#">canary release pattern</a> by linking our production monitoring system with our release process and by automating the roll back of code when the user-facing performance of the production system deviates outside of a predefined expected range, such as when the conversion rates for new users drops below our historical norms of 15%–20% [Kim 2016].
Code branch	See <a href="#">branching</a> .
Code review methods	Code review can be performed in several ways like " <a href="#">over the shoulder</a> ", <a href="#">pair-programming</a> , <a href="#">email pass-around</a> and <a href="#">tool-assisted code review</a> .
Codified NFR	A list of Non-Functional Requirements (NFR) that are categorised in categories like availability, capacity, security, continuity et cetera.
Collaboration	One of the four pillars of DevOps is collaboration. Collaboration refers to the way the individuals of a DevOps team works together to achieve the common goal. There are many forms in which this collaboration comes to expression like: <ul style="list-style-type: none"> <li>• peer to peer programming;</li> <li>• demonstrating weekly progress;</li> <li>• documentation;</li> </ul> et cetera.
Commit code	Committing code is the action in which the DevOps engineer adds the changed source code to the repository, making these changes part of the head revision of the repository [ <a href="#">Wiki</a> ].
Commit stage	This is the phase in the CI/CD secure pipeline where the source code is compiled to the object code. This includes the performance of the unit testcases.

Begrip	Betekenis
Compliance checking	The manual action of a security officer to make sure that the system is built in accordance with the agreed standards. This is the opposite of security engineering where the DevOps teams works together with the security officer in order to embed the agreed standards in the deliverables and enable continuous monitoring of the standard in the whole lifecycle of the product.
Compliancy officer	The compliancy officer is a DevOps role. The compliancy officer is responsible for ensuring compliance with agreed standards throughout the whole life cycle of a product.
Configuration management	Configuration Management refers to the process by which all artefacts, and the relationships between them, are stored, retrieved, uniquely identified and modified.
Containers	A container is an isolated structure that is used by DevOps engineers to build their application independently from the underlying operating system or hardware. This is accomplished by interfaces in the container that are used by DevOps engineers. Instead of installing the application in an environment, the complete container is deployed. This saves a lot of dependencies and prevents configuration errors to occur.
Conway's law	The following statement of Melvin Conway is called the Conway's law: "organisations which design systems ... are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organisations." <a href="#">[Wiki]</a> .
Cultural debt	There are three forms of debt. Cultural debt, <u>technical debt</u> and <u>information debt</u> . This form of debt refers to the decision to keep flaws in the organisation structure, hiring strategy, values et cetera. This debt costs interest and will result in less maturity growth of the DevOps teams. Cultural debt can be recognised by the exitance of extensive silos, workflow constraints, miscommunications, waste et cetera.
Culture, Automation Measurement, Sharing (CAMS)	CAMS is the abbreviation for Culture, Automation, Measurement and Sharing. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culture: Culture relates to the people and process aspects of DevOps. Without the right culture, automation attempts will be fruitless.</li> <li>• Automation: Release management, configuration management, and monitoring and control tools should enable automation.</li> <li>• Measurement: 'If you can't measure it, you can't manage it.' &amp; 'If you can't measure it, you can't improve it'.</li> <li>• Sharing: Culture of sharing ideas and problems is critical to help organisations to improve. Creates feedback loop.</li> </ul>
Cycle time (flow time)	Cycle time measures more the completion rate or the work capability of a system overall, and a shorter cycle time means that less time is being wasted when a request has been made but no progress or work is getting done.
Cycle time (lean)	The average time between two successive units leaving the work or manufacturing process.
Declarative programming	This is a <u>programming paradigm</u> that expresses the logic of a computation without describing its control flow. An example are the database query languages for example TSQL and PSQL.

Begrip	Betekenis
Defect tracking	Defect tracking is the process of tracking the logged defects in a product from beginning to closure and making new versions of the product that fix the defects <a href="#">[Wiki]</a> .
Development	Development is an activity that is performed by the DevOps role 'DevOps engineer'. A DevOps engineer is responsible for the complete lifecycle of a configuration item. Within DevOps there is no difference anymore between designer, builder or tester.
Development rituals	The Agile Scrum rituals of development are the sprint planning, daily stand-up, sprint execution, review and the retrospective.
Downward spiral	Gene Kim explains in his book <a href="#">[Kim 2016]</a> that the downward spiral in Information Technology (IT) has three acts. <ul style="list-style-type: none"> <li>• The first act begins in IT Operations where technical debt results in jeopardising our most important organisational promises.</li> <li>• The second act starts with compensating the latest broken promise by promising a bigger, bolder feature or an even larger revenue target. As a result, Development is tasked with another urgent project which results in even more technical debt.</li> <li>• The third stage is where the deployments are getting slower and slower, and outages are increasing. The business value continuously decreases.</li> </ul>
E-mail pass-around	E-mail pass-around is a review technique where the source code management system emails code to reviewers automatically after the code is checked in <a href="#">[Kim 2016]</a> .
Error path	See <a href="#">happy path</a> .
Fast feedback	Fast feedback refers to the second way of the three ways of Gene Kim. The second way is about having feedback on the functionality and quality of the product that is created or modified as soon as possible in order to maximise the business value.
Feature toggles	A feature toggle is a mechanism that makes it possible to enable or disable a part of the functionality of an application released in production. Feature toggles enables testing the effect of changes on users in production. Feature Toggles are also referred to as Feature Flags, Feature Bits or Feature Flippers.
Feedback	Feedback within the context of DevOps is the mechanism by which errors in the value stream are detected as soon as possible and is used to improve the product and if necessary to improve the value stream as well.
Feedforward	Feedforward within the context of DevOps is the mechanism by which experiences in the present value stream are used to improve the future value stream. Feed forward is the opposite of feedback since feedback is focused on the past and feed forward on the future.
Gaussian distribution	In probability theory, the normal (or Gaussian) distribution is a very common continuous probability distribution. Normal distributions are important in statistics and are often used in the natural and social sciences to represent real-valued random variables whose distributions are not known. A random variable with a Gaussian distribution is said to be normally distributed and is called a normal deviate <a href="#">[Wiki]</a> .

Begrip	Betekenis
Given-When-Then	The Given-When-Then format is used to define acceptance criteria in a way that the stakeholders understand how the functionality actually will work. GIVEN – the fact that... WHEN – I do this... THEN – this happens...
Green field	See brown field.
Hand-off Readiness Review (HRR)	The HRR term is introduced by Google. An HRR is set of safety checks for a critical stage of releasing new services. HRR is performed when a service is transitioned from a developer-managed state to an OPS-managed state (usually months after the LRR). HRR makes service transition easier and more predictable and helps create empathy between upstream and downstream work centers.
Happy path	An application supports a business process by receiving, editing, storing and providing information. The assumed steps in which the information processing is performed is called the happy path. The steps in alternate ways are called the alternate path. In that case, the same result will be achieved via another navigation path. The crawl of the application that causes an error is called an error path.
Holocracy	In this type of organisation all decisions are made through self-organising teams rather than through a traditional management hierarchy.
Horizontal splitting of features	A feature can be splitted into stories. Horizontal splitting refers to the result of a feature splitting in which more DevOps teams must work tightly together. They have to align their work continuously in order to deliver together the feature.
I-shaped, T-shaped, E-shaped	I-shaped, T-shaped, E-shaped are the categories to indicate the knowledge and special skills of a person. An I-shaped person is a pure specialist in one area. The T-shaped person has special skills in one field and broad general knowledge. The E-shaped person has special skills in more than one field and broad general knowledge.
Idempotent	Continuous Delivery requires that a component can always to be brought fully automatically to the desired status regardless of the component's initial state and regardless of the number of times the component is configured. The characteristic of a component to always be able to get back into the desires is called idempotent.
Imperative programming	This is a <u>programming paradigm</u> that uses statements that change a program's state. Imperative programming focuses on how a program should operate and consists of commands for the computer to perform. Examples are COBOL, C, BASIC et cetera.  The term is often used in contrast to <u>declarative programming</u> , which focuses on what the program should accomplish without specifying how the program should achieve the result.
Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, and Testable (INVEST)	Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, and Testable. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Independent:</b> The product backlog item should be self-contained, in a way that there is no inherent dependency on another product backlog item.</li> <li>• <b>Negotiable:</b> Product backlog items, up until they are part of an iteration, can always be changed, rewritten or even discarded.</li> <li>• <b>Valuable:</b> Product backlog item must deliver value to the stakeholders.</li> </ul>

Begrip	Betekenis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estimable</b>: The size of a product backlog item must always estimable.</li> <li>• <b>Small</b>: Product backlog items should not be so big as to become impossible to plan / task / prioritise with a certain level of certainty.</li> <li>• <b>Testable</b>: The product backlog item or its related description must provide the necessary information to make test development possible.</li> </ul>
Information radiators	An Information Radiator is a visual display that a team places in a highly visible location so that all team members can see the latest information at a glance.
Infosec	A team that is responsible for securing systems and data.
Infrastructure as Code (IaC)	Normally infrastructure components have to be configured in order to perform the requested functionality and quality for example a rule set for a firewall or the allowed IP addresses for a network. These configurations normally are stored in configuration files which enable the operators to manage the functionality and the quality of the infrastructure components. Infrastructure as code (IaC) makes it possible to programme these infrastructure component settings and deploy these settings through the CI/CD secure pipeline by the use of machine-readable definition files, rather than physical hardware configuration or interactive configuration tools.
Infrastructure as Code (IaC)	Infrastructure as code (IaC) is a software-based approach to the ICT infrastructure, whereby the systems can be rolled out and adapted in a consistent manner through templates. If a change has to be made, it is implemented in the template which is then rolled out again.
Infrastructure management	Infrastructure management consists of the lifecycle management of all infrastructure products and services in order to support the correct working of the applications that run on top of the infrastructure.
Ji-Kotei-Kanketsu (JKK)	JKK which means 100% completion of an item. This quality way of working means: <ul style="list-style-type: none"> <li>• clear understanding of the goals;</li> <li>• understanding the right way to work;</li> <li>• ensure high quality of work;</li> <li>• getting the work right for 100% completion, never pass defects to the next process;</li> <li>• Definition of Done (DoD) is vital;</li> </ul> and then maintaining the required quality without inspections.
Just In Time (JIT)	JIT means building up a stream-lined supply chain with one-piece flow.
Kaizen	<p>Kaizen is Japanese for "improvement". Kaizen is used to improve production systems. The goals of kaizen are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elimination of waste (<u>muda</u>'s);</li> <li>• <u>JIT</u>;</li> <li>• standardisation of production;</li> <li>• cycle of continuous improvements.</li> </ul> <p>Continuous improvement means circulate the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle daily, weekly.  This can be accomplished by finding the root cause of a failure by asking "Why" 5 times. The following steps can be followed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• defining problems with supporting data;</li> <li>• making sure everybody recognises the problems clearly;</li> </ul>

Begrip	Betekenis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• setting a hypothesis on the problems found;</li> <li>• defining countermeasure actions to verify the hypothesis;</li> <li>• defining countermeasure actions be in daily based activities;</li> <li>• measuring a weekly KPI so people can feel a sense of accomplishment.</li> </ul>
Kaizen Blitz (or Improvement Blitz)	A Kaizen Blitz is a rapid improvement workshop designed to produce results / approaches to discrete process issues within a few days. It is a way for teams to carry out structured, but creative problem solving and process improvement, in a workshop environment, over a short timescale.
Kaizen in advance	Kaizen in advance goes one step further than Kaizen. Not only the own activities are improved but also the activities that are performed upstream and that lead to problems downstream. In this way a feedback loop of problems is created which improves the system as a whole.
Kanban	<p>This is system to signal when something is needed. Kanban is a system for managing the logistics production chain. Kanban was developed by Taiichi Ohno, at Toyota, to find a system that made it possible to achieve a high level of production.</p> <p>Kanban is often used for application management. One of the characteristics of Kanban is that it is pull oriented which means that there is not stock of material to be used during the production. Kanban can be used to implement <u>JIT</u> in production systems.</p>
Kata	<p>A kata is any structured way of thinking and acting (pattern of behavior) that is practiced until the pattern becomes a second nature.</p> <p>Four steps can be recognised to accomplish this second nature:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direction (target);</li> <li>• current condition (IST situation);</li> <li>• target condition (SOLL situation);</li> <li>• PDCA (Deming wheel).</li> </ul> <p>From an architectural viewpoint the migration path might be added to Kata as well. The migration path shows the way to go in order to achieve the SOLL situation.</p>
Kibana dashboards	A Kibana dashboard displays a collection of saved visualisations.
Latent defects	Problems that are not visible yet. Latent defects can be made visible by injecting faults into the system.
Launch Readiness Review (LRR)	The LRR term is introduced by Google. An LRR is a set of safety checks for a critical stage of releasing new services. It is performed and signed off before a service is made publicly available and receive live production traffic. LRR is self-reported by the project teams. LRR is used in the development-managed state.
Launching guidance	To prevent the possibility of problematic, self-managed services going into production and creating organisational risk, launch requirements may be defined that must be met in order for services to interact with real customers and be exposed to real production traffic [Kim 2016].
Lead Time (LT)	Lead time is the time from when a request is made to when the final result is delivered, or the customer's point of view on how long something takes to complete.
Lean tools	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A3 thinking (problem solving)</li> <li>• Continuous flow (eliminates waste)</li> </ul>

Begrip	Betekenis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Kaizen</u></li> <li>• <u>Kanban</u></li> <li>• KPI (Key Performance Indicator)</li> <li>• Plan Do Check Act (PDCA)</li> <li>• Root cause analysis</li> <li>• Specific, Measurable, Accountable, Realistic, Timely (SMART)</li> <li>• <u>Value stream mapping</u> (depict the flow)</li> <li>• <u>JKK</u> (No defects are passed to next process)</li> </ul>
Learning culture	<p>A learning culture is a collection of organisational conventions, values, practices and processes. These conventions encourage employees and organisations to develop knowledge and competence.</p> <p>An organisation with a learning culture encourages continuous learning and believes that systems influence each other. Since constant learning elevates an individual as a worker and as a person, it opens opportunities for the establishment to transform continuously for the better.</p>
Light weight ITSM	This variant of Information Technology (IT) Service Management ( <u>ITSM</u> ) is strictly focused on business continuity with a set of Minimum Required Information (MRIs). The MRI set for each organisation depends on their business.
Logging levels	<p>Within monitoring systems there are several levels of logging recognised:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debug level: Information at this level is about anything that happens in the program, most often used during debugging.</li> <li>• Info level: Information at this level consists of actions that are user-driven or system specific.</li> <li>• Warn level: Information at this level tells us of conditions that could potentially become an error.</li> <li>• Error level: Information at this level focuses on error conditions.</li> <li>• Fatal level: Information at this level tells us when we must terminate.</li> </ul>
Loosely coupled architecture	Loosely coupled architectures enables that changes can be made safely and with more autonomy, increasing developer productivity.
Micro service	<p>Microservices are a variant of the service-oriented architecture (SOA) architectural style that structures an application as a collection of loosely coupled services.</p> <p>In a microservices architecture, services should be fine-grained, and the protocols should be lightweight [<a href="#">Wiki</a>].</p>
Micro service architecture	This architecture consists of a collection of services where each service provides a small amount of functionality, and the total functionality of the system is derived from composing multiple versions of a service in production simultaneously and to roll back to a prior version relatively easily.
Mini pipeline	<p>In rare cases more than one deployment pipeline is required in order to produce the entire application. This can be accomplished by the use of a pipeline per application component.</p> <p>All these components are then assembled in a central pipeline which puts the entire application through acceptance tests, non-functional tests, and then deploys the entire application to testing, staging, and production environments.</p>

Begrip	Betekenis
Monitoring Framework	A framework of components that together form a monitor facility that is capable to monitor business logic, applications, and operating systems. Events, logs and measures are routed by the event router to destinations [Kim 2016].
Monolithic	A monolithic architecture is the traditional programming model, which means that elements of a software program are interwoven and interdependent. That model contrasts with more recent modular approaches such as a micro service architecture (MSA).
MTTR	Mean Time To Repair (MTTR) is a basic measure of the maintainability of repairable items. It represents the average time required to repair a failed component or device.
Muda	This is a Japanese word for waste. It is used in relationship to production systems.
Non-Functional Requirement (NFR)	NFR are requirements that define the quality of a product like maintainability, manageability, scalability, reliability, testability, deploy ability and security. NFR are also referred to as operational requirements.
Non-Functional Requirement (NFR) testing	NFR testing is the testing aspect that focusses on the quality of the product.
Obeya	Obeya is a war room which serves two purposes: <ul style="list-style-type: none"> <li>information management;</li> <li>and on-the-spot decision making.</li> </ul>
One piece flow	The Lean approach means that the DevOps team only works at one item at a time as a team with a fast pace and smooth flow. This is also used in the first way of the three ways of Gene Kim.
Operations	Operations is the team often responsible for maintaining the production environment and helping to ensure that required service levels are met [Kim 2016].
Operations stories	The work that has to be done by Ops can be written in stories. In that way that can be prioritised and managed.
OPS liaison	An OPS liaison is an operation employee who is assigned to a development team in order to facilitate the development team for their infrastructural demands.
Organisation archetypes	There are three organisation archetypes: functional, matrix, and market. They are defined by Dr. Roberto Fernandez as follows: <ul style="list-style-type: none"> <li>Functional: Functional-oriented organisations optimise for expertise, division of labour, or reducing cost.</li> <li>Matrix: Matrix-oriented organisations attempt to combine functional and market orientation.</li> <li>Market: Market-oriented organisations optimise for responding quickly to customer needs.</li> </ul>
Organisational typology model	This a model of Dr. Ron Westrum in which he defined three types of culture: ‘pathological’, ‘bureaucratic’, ‘generative’. These organisation types can be recognised by the following characteristics: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pathological organisations are characterised by large amounts of fear and threat.</li> <li>Bureaucratic organisations are characterised by rules and processes.</li> <li>Generative organisations are characterised by actively seeking and sharing information to better enable the organisation to achieve its mission.</li> </ul>

Begrip	Betekenis
	Dr. Westrum observed that in healthcare organisations, the presence of "generative" cultures was one of the top predictors of patient safety.
Over-the-shoulder	This is a review technique where the author walks through his code while another developer gives feedback.
Packages	A set of individual files or resources which are packed together as a software collection that provides certain functionality as part of a larger system.
Pair-programming	This is review technique where two developers work together using one computer. While one developer writes the code the other reviews it. After one hour they exchange their role.
Peer review	This is a review technique where developers review each other's code.
Post-mortems	After a major incident a post-mortem meeting can be organised in order to find out what the root-cause is of the incident and how to prevent it in the future.
Product owner	The product owner is a DevOps role. The product owner is the internal voice of the business. The product owner is the owner of the product backlog and determines the priority of the product backlog items in order to define the next set of functionalities in the service.
Programming paradigm	A style of building the structure and elements of computer programs.
Pull request process	This is a form of peer review that spans Dev and Ops. It is the mechanism that lets engineers tell others about changes they have pushed to a repository.
Quality Assurance (QA)	Quality Assurance (QA) is the team responsible for ensuring that feedback loops exist to ensure the service functions as desired [Kim 2016].
Reduce batch size	The size of a batch has an influence on the flow. Small batch sizes result in a smooth and fast flow. Large batch sizes result in high Work In Progress (WIP) and increases the level of variability in flow.
Reduce number of handoffs	In terms of a software process a handoff means that the work that is performed in order to produce software is stopped and handed over to another team. Each time the work passes from one team to another team, this requires all sorts of communication using different tools and filling up queues of work. To less handoffs the better.
Release managers	This is a DevOps role. The release manager is responsible for managing and coordinating the production deployment and release processes.
Release patterns	There are two patterns of releases to be recognised [Kim 2016]: <ul style="list-style-type: none"><li>• Environment-based release patterns: In this pattern there are two or more environments that receive deployments, but only one environment is receiving live customer traffic.</li><li>• Application-based release patterns: In this pattern the application is modified in order to make selective releases possible and to expose specific application functionality by small configuration changes.</li></ul>
Sad path	A specific type of a 'bad path' is called a 'sad path'. This is the case if the 'bad path' results in a security-related error condition.
Safety checks	Safety checks are performed during a release of a product. They are typical part of an HRR or an LRR.

Begrip	Betekenis
SBAR	<p>This technique offers guidelines for making sure concerns or critiques are expressed in a productive manner.</p> <p>In this situation the people who concerns it have to follow the following steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• situational information to describe what is happening;</li> <li>• background information or context;</li> <li>• an assessment of what they believe the problem is;</li> <li>• recommendations for how to proceed.</li> </ul>
Security testing	Security testing is one of many types of tests. Within DevOps security testing is integrated in the deployment pipeline by using automated tests as early as possible in the flow.
Self service capability	One way of integrating Ops in Dev is the usage of infrastructure self-services.
Shared goals	Delivering value to the customer requires that Dev and Ops are working together in value streams and have shared goals and practices.
Shared Operations Team (SOT)	A SOT is a team that is responsible for managing all the DTAP environments performing daily deployments into those development and test environments, as well as doing periodically production deployments. The reason to use a SOT is to have a team that focusses only on deployments. This results in automation of repeatable work and learning how to fix occurring problems very fast.
Shared version control repository	In order to be able to use trunk-based development DevOps engineers need to share their source code. The source code must be committed into a <u>single repository</u> that also supports version control. Such a repository is called a shared version control repository.
Simian army	<p>Simian Army consists of services (Monkeys) for generating various kinds of failures, detecting abnormal conditions, and testing the ability to survive them.</p> <p>The goal is to keep the cloud service safe, secure, and highly available. Currently there are 3 Monkeys in the Simian Army:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Janitor Monkey (unused resources);</li> <li>• Chaos Monkey (try to shut down a service);</li> <li>• Conformity Monkey (non-conformance to rules).</li> </ul>
Single repository	A single repository is used to facilitate trunk-based development.
Smoke testing	<p>Smoke testing is one of the test types that is used to determine whether or not the basics of a new or adjusted service works. Only a few testcases are needed to indicate whether or not at least the most important functions are working properly.</p> <p>This test type origins from the hardware manufacturers where engineers tested circuits by powering on the system and checking for smoke which was an alarm of malfunctioning hardware.</p>
Standard deviation	In statistics, the standard deviation (SD, also represented by the Greek letter sigma $\sigma$ or the Latin letter $s$ ) is a measure that is used to quantify the amount of variation or dispersion of a set of data values. A low standard deviation indicates that the data points tend to be close to the mean (also called the expected value) of the set, while a high standard deviation indicates that the data points are spread out over a wider range of values <a href="#">[Wiki]</a> .
Standard operations	The standard operations is the situation in which the system performs as designed. Deviations of the standard operations need to be detected as early as possible.

Begrip	Betekenis
Static analysis	Static analysis is a type of testing that is performed in a non-runtime environment, ideally in the deployment pipeline. Typically, a static analysis tool will inspect program code for all possible run-time behaviours and seek out coding flaws, back doors, and potentially malicious code [Kim 2016].
Swarming	<p>David Bernstein explains how swarming helps to build an effective team which is able to focus and solve complex problems: "When swarming, the whole team works together on the same problem. It helps to know each other and work well together. Generally, groups need to go through the phases of forming (getting to know each other) and storming (having conflicts and resolving them) before they get to performing (being a highly functional team), so give everyone the space to become a team.".</p> <p>According to Dr. Spear, the goal of swarming is to contain problems before they have a chance to spread, and to diagnose and treat the problem so that it cannot recur. "In doing so," he says, "they build ever-deeper knowledge about how to manage the systems for doing our work, converting inevitable up-front ignorance into knowledge." [Kim 2016].</p>
System of Engagement (SoE)	SoE's are decentralised Information Communication Technology (ICT) components that incorporate communication technologies such as social media to encourage and enable peer interaction [What-is].
System of Information (SoI)	The term SOI includes are all the tools that are used to process and visualise information from SoR systems. Typically, examples are Business Intelligence (BI) systems.
System of Records (SoR)	<p>A SoR is an ISRS (information storage and retrieval system), that is the authoritative source for a particular data element in a system containing multiple sources of the same element.</p> <p>To ensure data integrity, there must be one -- and only one -- system of record for a given piece of information [What-is].</p>
Technology adaption curve	It takes time for new technology to get adapted in the market. The technology adaption curve indicates the stages of market penetration in time.
Technology executives	This is a DevOps role also named 'value stream manager'. The value stream manager is someone who is responsible for "ensuring that the value stream meets or exceeds the customer (and organisational) requirements for the overall value stream, from start to finish" [Kim 2016].
Test Driven Development (TDD)	Test driven development is the approach in which the source code is written after the completion of the test case definition and execution. The source code is written and adjusted until the test case conditions are met.
Test harness	Software constructed to facilitate integration testing. Where test stubs are typically components of the application under development and are replaced by working components as the application is developed (top-down integration testing), test harnesses are external to the application being tested and simulate services or functionality not available in a test environment.
The Agile Manifesto	The Agile Manifesto (Manifesto for Agile Software Development) was set up during an informal meeting of seventeen software DevOps engineers. This meeting took place from 11 to 13 February 2001 at "The Lodge" in Snowbird, Utah.

Begrip	Betekenis
	<p>The charter and the principles formed an elaboration of ideas that had arisen in the mid-nineties, in response to methods traditionally classed as waterfall development models. Those models were experienced as bureaucratic, slow, and narrow-minded and would hinder the creativity and effectiveness of DevOps engineers. The seventeen people who have drawn up the Agile Manifesto together represented the various Agile movements.</p> <p>After the publication of the charter, several signatories set up the "Agile Alliance" to further convert the principles into methods <a href="#">[Wiki]</a>.</p>
The ideal testing automation pyramid	<p>The ideal testing automation pyramid is a way of testing that can be characterised as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Most of the errors are found using unit tests as early as possible.</li> <li>• Run faster-running automated tests (e.g., unit tests) before slower-running automated tests (e.g., acceptance and integration tests), which are both run before any manual testing.</li> <li>• Any errors should be found with the fastest possible category of testing.</li> </ul>
The Lean movement	An operating philosophy that stresses listening to the customer, tight collaboration between management and production staff, eliminating waste and boosting production flow. Lean is often heralded as manufacturers' best hope for cutting costs and regaining their innovative edge.
The non-ideal testing automation inverted pyramid	<p>The non-ideal testing automation pyramid is a way of testing that can be characterised as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Most of the investment is in manual and integration testing.</li> <li>• Errors are found later in the testing.</li> <li>• Slower running automated tests are performed first.</li> </ul>
The Simian Army	<p>The Simian Army is a collection of open-source cloud testing tools created by the online video streaming company, Netflix.</p> <p>The tools allow engineers to test the reliability, security, resiliency and recoverability of the cloud services that Netflix runs on Amazon Web Services (AWS) infrastructure <a href="#">[Whatis]</a>.</p> <p>Within this Simian Army the following monkeys are recognised: Chaos Gorilla, Chaos Kong, Conformity Monkey, Doctor Monkey, Janitor Monkey, Latency Monkey and Security Monkey.</p>
The three ways	<p>The three ways are introduced in 'The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, And Helping Your Business Win' by Gene Kim, Kevin Behr and George Spafford.</p> <p>The Three Ways are an effective way to frame the processes, procedures and practices of DevOps, as well as the prescriptive steps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The first way – flow understand and increase the flow of work (left to right);</li> <li>• The second way – feedback create short feedback loops that enable continuous improvement (right to left);</li> <li>• The third way – Continuous Experimentation and Learning (continuous learning).</li> </ul>
Theory of constraints	This is a methodology for identifying the most important limiting factor that stands in the way of achieving a goal and then systematically improving that constraint until it is no longer the limiting factor.
Tool-assisted code review	This is a review technique where authors and reviewers use specialised tools designed for peer code review or facilities provided by the source code repositories <a href="#">[Kim 2016]</a> .

Begrip	Betekenis
Toyota Kata	Toyota Kata is a management book by Mike Rother. The book explains the Improvement Kata and Coaching Kata, which are a means for making the Continual improvement process as observed at the Toyota Production System teachable [Wiki].
Transformation team	Introducing DevOps requires a defined transformation strategy. Based on their research, Dr. Govindarajan and Dr. Trimble assert that organisations need to create a dedicated transformation team that is able to operate outside of the rest of the organisation that is responsible for daily operations (which they call respectively the “dedicated team” and “performance engine”). The lessons learned from this transformation team can be used to apply in the rest of the organisation.
Value stream	The process required to convert a business hypothesis into a technology-enabled service that delivers value to the customer [Kim 2016].
Value Stream Mapping (VSM)	Value stream mapping is a Lean tool that depicts the flow of information, materials, and work across functional silos with an emphasis on quantifying waste, including time and quality.
Vertical splitting of features	A feature can be splitted into stories. Vertical splitting refers to the result of a feature splitting in which more DevOps teams can work independently on their own stories. Together they realise the feature. See also Horizontal splitting of features.
Virtualised environment	An environment that is based on virtualisation of hardware platforms, storage devices and network resources. In order to create a virtualised environment usually VMware is used.
Visualisation	In computing, virtualisation refers to the act of creating a virtual (rather than actual) version of something, including virtual computer hardware platforms, storage devices, and computer network resources. Virtualisation began in the 1960s, as a method of logically dividing the system resources provided by mainframe computers between different applications. Since then, the meaning of the term has broadened [Wiki].
Walking skeleton	Walking skeleton means doing the smallest possible amount of work to get all the key elements in place.
Waste	Waste comprises the activities that are performed in the manufacturing process that are not adding value to the customer. Examples in the context of DevOps are: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unnecessary software features.</li> <li>• Communication delays.</li> <li>• Slow application response times.</li> <li>• Overbearing bureaucratic processes.</li> </ul>
Waste reduction	Minimisation of waste at its source is to minimise the quantity required to be treated and disposed of, achieved usually through better product design and/or process management. Also called waste minimisation [Businessdictionary].
WIP limit	This is a Key Performance Indicator (KPI) that is used in the Kanban process to maximise the number of items that has been started but that is not completed. Limiting the amount of WIP is an excellent way to increase throughput in your software development pipeline.
Work In Progress (WIP)	Material that has entered the production process but is not yet a finished product.

Begrip	Betekenis
	Work in progress (WIP) therefore refers to all materials and partly finished products that are at various stages of the production process.

Tabel B-1, Begrippenlijst.

## Bijlage C, Afkortingen

Afkorting	Betekenis
%C/A	Percent Complete / Accurate
AFM	Autoriteit Financiële Markten
ASL	Application Services Library
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWS	Amazon Web Services
BDD	Behavior Driven Development
BI	Business Intelligence
BiSL	Business Information Services Library
BOK	Body of Knowledge
BSC	Balanced Score Card
BVS	Business Value System
CA	Competitive Advantage
CA	Continuous Auditing
CAB	Change Advisory Board
CAMS	Culture, Automation, Measurement and Sharing
CD	Continuous Deployment
CE	Continuous Everything
CEM	Central Event Monitor
CEMLI	Configuration, Extension, Modification, Localisation, Integration
CEO	Chief Executive Officer
CFO	Chief Finance Officer
CI	Configuration Item
CI	Continuous Integration
CIA	Confidentiality, Integrity & Availability
CIO	Chief Information Officer
CL	Continuous Learning
CM	Continuous Monitoring
CMDB	Configuration Management DataBase
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CMS	Configuration Management System
CN	Continuous design
CO	Continuous Outcome
CoC	Code of Conduct
CoP	Communities of Practice (CoP)
CP	Continuous Planning
CQ	Continuous SLA
CPU	Central Processing Unit
CR	Competitive Response
CRAMM	CCTA Risk Assessment Method Methodology
CRC	Cyclic Redundancy Check
CS	Continuous assessment
CT	Continuous Testing

AfkoRting	Betekenis
CTO	Chief Technical Officer
CY	Continuous securityY
DevOps	Development & Operations
DML	Definitive Media Library
DNS	Domain Name System
DoD	Definition of Done
DoR	Definition of Ready
DTAP	Development, Test, Acceptance and Production
DU	Definitional Uncertainty
DVS	Development Value System
E2E	End-to-End
ERD	Entity Relation Diagram
ERP	Enterprise Resource Planning
ESA	Epic Solution Approach
ESB	Enterprise Service Buss
ETL	Extract Transform & Load
EUX	End User eXperience Monitoring
FAT	Functionele AcceptatieTest
FSA	Feature Solution Approach
GAT	Gebruiker AcceptatieTest
GCC	General Computer Controls
GDPR	General Data Protection Regulation
GIT	Global Information Tracker
GSA	Generieke & Specifieke Acceptatiecriteria
GUI	Graphical User Interface
GWT	Given-When-Then
HRM	Human Resource Management
HRR	Hand-off Readiness Review
IaC	Infrastructure as Code
ICT	Information Communication Technology
ID	Identifier
INVEST	Independent, Negotiable, Valuable, Estimatable, Small and Testable
IPOPS	Information assets, People, Organisation, Products and services, Systems and processes
IR	Infrastructure Risk
ISAE	International Standard On Assurance Engagements
ISMS	Information Security Management System
ISO	Information Standardisation Organisation
ISVS	Information Security Value System
IT	Information Technology
ITIL 4	Information Technology Infrastructure Library 4
ITSM	Information Technology Service Management
JIT	Just In Case
JIT	Just In Time

Afkorting	Betekenis
JKK	Ji-Kotei-Kanketsu
JVM	Java Virtual Machine
KPI	Key Performance Indicator
KSF	Kritieke Succes Factor
LAN	Local Area Network
LCM	LifeCycle Management
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LRR	Launch Readiness Review
LT	Lead Time
MASR	Modify, Avoid, Share, Retain
MFA	Multi Factor Authentication
MI	Management Information
MOF	Microsoft Operations Framework
MRI	Minimum Required Information
MT	Module Test
MTBF	Mean Time Between Failure
MTBSI	Mean Time Between System Incidents
MTTR	Mean Time To Repair
MVP	Minimal Viable Product
NC	Non Conformity
NFR	Non-Functional Requirement
OAWOW	One Agile Way of Working
OLA	Operational Level Agreement
OTAP	Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productieomgeving
PAAS	Platform As A Service
PAT	Productie AcceptatieTest
PBI	Productie Backlog Item
PDCA	Plan Do Check Act
PESTLE	Political, Economic, Sociological, Technological, Legislative, Environmental
POR	Project or Organisational Risk
PPT	People, Process & Technology
PST	Performance StressTest
PT	Processing Time
QA	Quality Assurance
QC	Quality Control
RACI	Responsibility, Accountable, Consulted and Informed
RASCI	Responsibility, Accountable, Supporting, Consulted and Informed
RBAC	Role-Based Access Control
REST API	REpresentational State Transfer Application Programming Interface
RPA	Robotic Process Automation
ROI	Return On Investment
RUM	Real User Monitoring

Afkorting	Betekenis
S-CI	Software Configuration Item
SA	Strategic IS Architecture
SAFe	Scaled Agile Framework
SAT	Security AcceptatieTest
SBAR	Situation, Background, Assessment, Recommendation
SBB	System Building Block
SBB-A	System Building Block Application
SBB-I	System Building Block Information
SBB-T	System Building Block Technology
SIT	Systeemintegratietest
SLA	Service Level Agreement
SM	Strategic Match
SMART	Specific, Measurable, Accountable, Realistic, Timely
SME	Subject Matter Expert
SNMP	Simple Network Management Protocol
SoA	Statement of Applicability
SoE	System of Engagement
SoI	Systems of Information
SoR	System of Records
SoX	Sarbanes Oxley
SQL	Structured Query Language
SRC	Security, Risk and Compliancy
SRG	Standards Rules & Guidelines
SSL	Secure Sockets Layer
ST	Systeemtest
SVS	Service Value System
SWOT	Strength, Weakness, Opportunities, Threats
TCO	Total Cost of Ownership
TCP	Transmission Control Protocol
TDD	Test Driven Development
TFS	Team Foundation Server
TISO	Technical Information Security Officer
TOM	Target Operating Model
TPS	Toyota Production System
TTM	Time To Market
TU	Technical Uncertainty
TVB	Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden
UAT	User Acceptance Test
UML	Unified Modeling Language
UT	Unit Testing
UX design	User eXperience design
VCR	Verwachte Contante ROI
VOIP	Voice over Internet Protocol
VSM	Value Stream Mapping

Afkorting	Betekenis
WAN	Wide Area Network
WIP	Work In Progress
WMI	Windows Management Instrumentation
WoW	Way of Working
XML	eXtensible Markup Language
XP	eXtreme Programming

Tabel C-1, Afkortingen.

## Bijlage D, Websites

bigpanda	[Bigpanda]	<a href="https://www.bigpanda.io/blog/event-correlation/">https://www.bigpanda.io/blog/event-correlation/</a>
dbmetrics	[dbmetrics]	<a href="http://www.dbmetrics.nl">http://www.dbmetrics.nl</a>
dbmetrics	[dbmetrics publicaties]	<a href="https://www.dbmetrics.nl/wp-content/uploads/2021/07/dbmetrics_best-practice-publications_2021-07-22_900.pdf">https://www.dbmetrics.nl/wp-content/uploads/2021/07/dbmetrics_best-practice-publications_2021-07-22_900.pdf</a>
De Caluwé	[De Caluwé]	<a href="https://www.agile4all.nl/het-kleurenmodel-van-de-caluwe-en-vermaak/">https://www.agile4all.nl/het-kleurenmodel-van-de-caluwe-en-vermaak/</a>
DevOps	[DevOps]	<a href="http://DevOps.com">http://DevOps.com</a>
DDD	[DDD]	<a href="https://www.slideshare.net/skillsmatter/ddd-in-agile">https://www.slideshare.net/skillsmatter/ddd-in-agile</a>
doxygen	[doxygen]	<a href="http://www.doxygen.nl/manual/docblocks.html">http://www.doxygen.nl/manual/docblocks.html</a>
doxygen voorbeeld	[doxygen voorbeeld]	<a href="http://www.doxygen.nl/manual/examples/qtstyle/html/class_q_tstyle__test.html#a0525f798cda415a94fedecb806d2c49">http://www.doxygen.nl/manual/examples/qtstyle/html/class_q_tstyle__test.html#a0525f798cda415a94fedecb806d2c49</a>
EXIN	[Exin]	<a href="http://www.exin.nl">http://www.exin.nl</a>
ITMG	[ITMG]	<a href="http://www.ITMG.nl">http://www.ITMG.nl</a>
ITPedia	[ITPEDIA]	<a href="http://www.itpedia.nl">http://www.itpedia.nl</a>
Tiobe	[Tiobe]	<a href="http://www.tiobe.com/content/paperinfo/DefinitionOfConfidenceFactor.html">www.tiobe.com/content/paperinfo/DefinitionOfConfidenceFactor.html</a>
Wiki	[Wiki]	<a href="http://nl.wikipedia.org / wiki / Cloud_computing">http://nl.wikipedia.org / wiki / Cloud_computing</a>
Wiki docgen	[Wiki docgen]	<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_documentation_generators">https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_documentation_generators</a>

Tabel D-1, Websites.

# Bijlage E, Index

---

## %

%C/A · 58, 139, 219

---

## A

A/B testing · 161, 190, 203

acceptatie

- criterium · 204, 208
- omgeving · 132
- test · 85, 86, 203
- testen · 132

acceptatieomgeving · 100

acceptatietest · 100

account data · 53, 93

acquaatheid · 56, 88

actor · 32, 34, 37, 39

adhoc · 20

affinity · 203

AFM · 219

Agile · 19, 191, 203, 215, 216

- coach · 1
- design · 189
- infrastructure · 203
- principe · 12
- proces · 162, 191
- project · 2, 8, 15, 27, 65, 73
- release train · 19

Agile Scrum · 2, 18, 152, 207

Agile Scrum framework · 18, 19

Agile Scrum proces · 18

AI

- oplossing · 120
- pattern · 118
- pattern framework · 123
- pattern library · 123
- portfolio · 121, 122
- SAAS toepassing · 122

alert · 137, 142

Algemene Verordening

Gegevensbescherming · Zie AVG

algoritme · 118

alternate path · 203

Amazon Web Services · Zie AWS

Andon cord · 203

anker · 15

anomaly detection technique · 203

antifragility · 204

anti-pattern · 16, 17, 20, 21, 22, 204

apenrots · 15

applicatie · 103, 104, 190

- architectuur · 8
- beheer · 210
- component · 136, 211
- service · 89, 91, 92

application service monitoring · 141

Application Services Library · Zie ASL

architect · 1, 19

architectuur · 2, 7, 8, 12, 15, 21, 25, 26, 27, 29, 33, 64, 65, 67, 73, 74, 128, 189

- framework · 7

- model · 7, 46, 121, 136, 148

- principe · 2, 7, 23, 24, 25, 26, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 77, 83, 84, 117, 118, 121, 133, 134, 135, 137, 145, 146, 147, 148, 176

- view · 8

artefact · 31, 35, 38, 204, 206

artefact repository · 204

ASL · 219

assessment · 22, 157, 158, 214

Atomic operation · 114

auditing · 127, 162, 190

auditor · 1

automated test · 204

Autoriteit Financiële Markten · Zie AFM

availability · 205

AVG · 87, 219

AVS · 167, 168, 169, 171, 173

awareness · 183

AWS · 53, 93, 219

Azure · 53, 93

---

## B

backlog item · 100, 101, 213

bad apple theory · 204

bad path · 204

Balanced Score Card · Zie BSC

base use case · 33

baseline · 161, 190

BDD · 81, 101, 161, 190, 204, 219

BDD-aanpak · 81

bedrijfsdoel · 33

bedrijfsstrategie · 44

beeldvorming · 2, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Behavior Driven Development · Zie BDD

beheervoortziening · 119

benchmark · 155

beschikbaarheid · 136, 169, 179

best practice · 15, 192, 205

besturingsmodel · 23, 41, 61, 69, 77, 83, 84, 87, 118, 126, 133, 138, 141, 146

beveiliging · 162, 191

bevoegdheid · 2, 15, 108, 118, 128, 147

BI · 219

binary · 204

BiSL · 219

blameless post mortem · 161, 190, 204

blamelessness · 204

Bloom · 149, 150

blue/green deployment · 204

blue/green environment · 161, 190

blue/green pattern · 132

Body of Knowledge · Zie BOK

BOK · 150, 219

bottleneck · 19, 83, 84, 88, 152  
 bottom-up · 15  
 boundary · 24, 56, 63, 67, 76, 135  
 bouwsteen · 28, 29, 48, 49, 51, 52, 83, 87,  
   88, 89, 90, 92  
 bouwstenenmodel · 2  
 branch · 99  
 branching · 161, 190, 205  
 broken build · 161, 190, 204  
 brown field · 204  
 BSC · 74, 75, 219  
 build · 161, 190, 204, 205, 206, 215  
 build-in failure mode · 161, 190  
 built-in monitoring · 141  
 business  
   - architectuur · 8  
   - case · 5, 6, 11, 15, 20, 27, 65, 73, 88  
   - DevOps · 162, 190  
   - model canvas · 43, 44  
   - perspectief · 99  
   - requirement · 99  
   - service monitoring · 139  
   - transactie · 53, 93  
   - value · 205, 207  
   - value chain · 183, 185  
   - value stream · 190  
 Business Information Services Library · See  
   BiSL  
 Business Intelligence · Zie BI  
 Business Value System · Zie BVS  
 BVS · 70, 71, 75, 178, 183, 219

**C**

C/A · 88  
 CA · 219  
 CAB · 219  
 CAMS · 206, 219  
 canary releasing · 131, 161, 190, 205  
 capability · 206  
 Capability Maturity Model Integration · Zie  
   CMMI  
 capaciteit · 205  
 CCTA Risk Assessment Method  
   Methodology · Zie CRAMM  
 CD · 161, 163, 190, 192, 205, 209, 219  
 CE · 192, 219  
 CE model · 160  
 CE value stream · 83, 190, 193, 194  
 CEM · 219  
 CEMLI · 219  
 CE-model · 189  
 Central Event Monitor · Zie CEM  
 Central Processing Unit · Zie CPU  
 CEO · 219  
 certificaat · 53, 93  
 CFO · 219  
 Change Advisory Board · Zie CAB  
 change category · 205  
 change management · 138  
 change schedule · 205  
 check-in · 161, 190  
 checkpoint · 163, 195  
 Chief Executive Officer · Zie CEO  
 Chief Finance Officer · Zie CFO  
 Chief Information Officer · Zie CIO  
 Chief Technology Officer · Zie CTO  
 CI · 161, 163, 189, 190, 192, 205, 209,  
   219  
 CI/CD pipeline · 85, 86, 194  
 CI/CD secure pipeline · 11, 18, 75, 99,  
   100, 126, 128, 152  
 CIA · 219  
 CIO · 219  
 CL · 161, 190, 195, 219  
 classificatie · 112, 119, 120, 121  
 cloud · 205  
 cloud configuration file · 205  
 cloud service · 205  
 cluster immune system release pattern ·  
   205  
 CM · 161, 190, 219  
 CMDB · 219  
 CMMI · 160, 163, 189, 191, 192, 193, 219  
 CMS · 219  
 CN · 219  
 CO · 219  
 CoC · 219  
 code branch · 205  
 Code of Conduct · Zie CoC  
 code review form · 205  
 codestandaard · 111  
 codeverlies · 115  
 codified NFR · 205  
 collaboration · 205  
 commit code · 205  
 commit stage · 205  
 Communities of Practice · Zie CoP  
 competence · 147, 157, 158, 203, 208  
 competence matrix · 157  
 competentie gaten · 148  
 Competitive Advantage · Zie CA  
 Competitive Response · Zie CR  
 compleetheid · 88  
 Completeness / Accurateness · Zie %C/A  
 Completeness & Accuracy · 76  
 compliance · 162, 190, 206  
 compliance checking · 206  
 compliancy · 162, 167, 168, 173, 177, 178,  
   183, 191, 206  
 compliancy officer · 206  
 component · 209, 212, 215  
 component service monitoring · 136, 141  
 concurrent gebruikers · 100  
 concurrentievoordeel · 9, 44  
 confidentiality · 219  
 Confidentiality, Integrity & Availability · Zie  
   CIA  
 configuratie · 115  
 configuratiebeheer · 161, 190  
 configuratiefout · 115  
 Configuration Item · Zie CI  
 configuration management · 206  
 Configuration Management DataBase · Zie  
   CMDB

Configuration Management System · Zie CMS  
 Configuration, Extention, Modification, Localisation, Integration · Zie CEMLI  
 constructiefout · 7  
 container · 206  
 context · 44  
 continuity · 205, 211  
 Continuous
 

- AI · 121
- Architecture · 2
- Assessment · 2, 3, 11, 13, 16, 17, 18, 25, 32, 36, 38, 41, 44, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 77, 78, 80, 83, 84, 95, 105, 117, 118, 125, 133, 134, 135, 137, 145, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 158, 165, 166, 169, 175
- Auditing · 2, 166
- Auditing pyramid · 165, 169, 170, 171
- control model · 175, 181, 182
- Delivery · 130, 161, 164, 192
- Deployment · 2, 130, 161
- Design · 2, 121, 148
- Design pyramid · 15, 77
- Everything · 1, 11, 155, 162, 163, 164, 189, 190, 191, 192
- Improvement · 216
- Integration · 2, 121, 164
- Learning · 2, 155, 159, 216
- Learning model · 145
- Monitoring · 2
- Monitoring Layer model · 23, 41, 61, 69, 77
- Planning · 2, 33, 36, 38, 148, 150
- Security · 175, 176, 179
- Security pyramid · 175, 179, 180, 181
- Testing · 2, 72, 121
- Testing roadmap · 13

 Continuous assessment · Zie CS  
 Continuous Auditing · Zie CA  
 Continuous Deployment · Zie CD  
 Continuous design · Zie CN  
 Continuous Design pyramid · 80, 81  
 Continuous documentation · Zie CO  
 Continuous Everything · Zie CE  
 Continuous Integration · Zie CI  
 Continuous Learning · Zie CL  
 Continuous Monitoring · Zie CM  
 Continuous Monitoring Layer model · 133, 138, 140, 141  
 Continuous Planning · Zie CP  
 Continuous security · Zie CY  
 Continuous SLA · Zie CQ  
 Continuous Testing · Zie CT  
 control · 20, 127, 128, 130, 164, 192, 206, 214  
 control model · 171, 181  
 Conway's law · 206  
 CoP · 19, 219  
 core value stream · 11, 137  
 counter measure · 210  
 CP · 219  
 CPU · 219

CPU-consumptie · 108  
 CQ · 219  
 CR · 219  
 CRAMM · 219  
 CRC · 219  
 CS · 219  
 CT · 161, 190, 219  
 CTO · 220  
 cultural debt · 206  
 Culture, Automation, Measurement and Sharing · Zie CAMS  
 cultuur · 153  
 current state · 56, 88  
 CY · 220  
 cycle time · 63, 162, 190, 206  
 Cyclic Redundancy Check · Zie CRC

---

## D

data · 164, 192  
 data hiding · 120  
 data masking · 120  
 datakwaliteit · 87, 120, 122  
 debt · 206  
 decision support tool · 46  
 declarative programming · 206  
 deelproduct · 20  
 defect · 99, 100, 162, 191, 211  
 defect reductie · 100  
 defect tracking · 207  
 definitie · 2  
 Definition of Done · Zie DoD  
 Definition of Ready · Zie DoR  
 Definitional Uncertainty · Zie DU  
 Definitive Media Library · Zie DML  
 dekkingsgraad · 21, 85, 103  
 deliverable · 81, 171, 181  
 Demming wheel · 210  
 deployment · 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 203  
 deployment pipeline · 54, 94, 205  
 design · 33, 67, 189, 206, 217  
 Dev engineer · 1  
 developer · 103  
 development · 11, 18, 23, 62, 146, 189, 190, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 217
 

- model · 216
- ritual · 207
- team · 18, 19

 Development & Operations · Zie DevOps  
 Development Value System · Zie DVS  
 Development, Test, Acceptance and Production · Zie DTAP  
 DevOps · 15, 18, 102, 170, 180, 189, 191, 192, 203, 205, 207, 213, 217, 220
 

- assessment · 158
- capabilities · 155, 163, 164
- capability · 13
- cube · 159
- Cube model · 155

- engineer · 12, 22, 24, 26, 63, 64, 67, 118, 135, 147, 203, 205, 206, 207, 214, 215, 216
- Lemniscaat · 1, 2, 155, 180
- team · 1, 18, 19, 102, 155, 164, 192, 203, 204, 205, 206, 208, 212, 217
- werkwijze · 1

DevOps team · 84, 86, 189  
 DML · 220  
 DMZ service · 54, 94  
 DNS · 220  
 DNS service · 54, 94  
 documentatie management · 53, 93  
 DoD · 33, 34, 36, 37, 39, 71, 73, 75, 162, 191, 209, 220  
 doelstelling · 1, 141  
 Domain Name System · Zie DNS  
 doorlooptijd · 108, 139, 141, 142  
 DoR · 162, 191, 220  
 downward spiral · 207  
 drempelwaarde · 131  
 DTAP · 214, 220  
 DTAP environment · 214  
 DU · 220  
 DVS · 46, 72, 75, 168, 171, 173, 178, 181, 183, 220

**E**

E2E · 159, 162, 191, 220
 

- deployment pipeline · 159
- infrastructure monitoring · 140
- meting · 136
- monitoring · 136
- ping · 140

 eenduidige taal · 25, 64, 136  
 eigenaarschap · 15, 18, 20  
 e-mail pass around · 161, 190, 207  
 enable value stream · 6, 23, 62, 75, 137  
 enabling value stream · 11, 133, 136, 146  
 End User eXperience Monitoring · Zie EUX  
 End-to-End · Zie E2E  
 energie gerichtheid · 152  
 Enterprise Architectuur model · 8  
 enterprise architectuurmodel · 7, 8  
 Enterprise Resource Planning · Zie ERP  
 Enterprise Service Buss · Zie ESB  
 Entity Relation Diagram · Zie ERD  
 epic · 8, 25, 27, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 67, 73, 75, 81, 88, 163, 189, 191, 220  
 epic eigenaar · 58  
 Epic Solution Approach · Zie ESA  
 ERD · 89, 220  
 ERP · 90, 220  
 error guessing · 101  
 error path · 207  
 ESA · 220  
 ESB · 220  
 E-shaped · 147, 151, 152, 161, 190, 208  
 E-shaped people · 106, 107, 126, 127  
 ETL · 92, 220  
 EUX · 140, 220

- event · 137, 138, 141, 161, 190, 212  
 event monitoring · 141  
 evidence · 149, 151, 168, 169, 173, 178, 179, 181, 183, 187  
 eXtensible Markup Language · Zie XML  
 extern geheugen verbruik · 141  
 Extract Transform & Load · Zie ETL  
 eXtreme Programming · Zie XP

**F**

faalfactor · 153  
 failure · 204  
 fast feedback · 15, 24, 63, 99, 116, 130, 135  
 FAT · 100, 101, 102, 103, 104, 203, 220  
 feature · 8, 56, 65, 67, 81, 88, 163, 190, 191, 207, 208, 217  
 Feature · 65  
 Feature Solution Approach · Zie FSA  
 feature toggle · 161, 190, 207  
 feedback · 100, 107, 108, 127, 128, 159, 161, 162, 190, 191, 206, 207, 210, 213, 216  
 feedforward · 207  
 first time right · 88  
 five times why methode · 13  
 flexibiliteit · 152  
 flow · 129, 141, 155, 159, 162, 163, 190, 191, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217  
 focus · 85, 215  
 fout · 99  
 framework · 92, 212  
 frequentie · 129, 130  
 front-end applicatie · 18  
 FSA · 220  
 FTPS · 91  
 functie · 1, 19  
 functionele acceptatiecriteria · 58  
 Functionele AcceptatieTest · Zie FAT

**G**

GAT · 220  
 Gaussian distribution · 203, 207  
 GCC · 220  
 GDPR · 220  
 gebruiker · 140  
 Gebruiker AcceptatieTest · Zie GAT  
 gebruikersorganisatie · 1, 8  
 gebruikerstransactie · 140  
 gedrag · 150, 152  
 Gene Kim · 207, 212, 216  
 General Computer Controls · Zie GCC  
 General Data Protection Regulation · Zie GDPR  
 Generieke & Specifieke Acceptatiecriteria · Zie GSA  
 generieke acceptatiecriteria · 85  
 gereedschap · 190

gewenste situatie · 7  
 Gherkin language · 64, 80, 136, 168, 178  
 GIT · 115, 220  
 Given When Then · 208, Zie GWT  
 Global Information Tracker · Zie GIT  
 goal · 32, 33, 36, 38, 43  
 governance · 19, 159, 178, 185  
 Graphical User Interface · Zie GUI  
 green  
   - build · 161, 190  
   - code · 108  
   - field · 208  
 GSA · 220  
 GUI · 103, 220  
 GWT · 81, 99, 100, 208, 220

---

## H

handmatige testcase · 100  
 hand-off · 107, 127  
 Hand-off Readiness Review · Zie HRR  
 happy flow · 31  
 happy path · 101, 203, 204, 208  
 hardware · 206, 209, 217  
 high performance model · 83, 87, 117,  
   122, 125, 133, 145, 149, 152, 155, 165,  
   175  
 holistisch · 145  
 Holocracy · 208  
 homoniem · 157  
 horizontal splitting of feature · 208, 217  
 HRM · 22, 23, 62, 70, 78, 134, 147, 150,  
   157, 166, 176, 220  
 HRM beleid · 22  
 HRR · 161, 190, 220  
 huidige situatie · 5, 7, 12  
 Human Resource Management · Zie HRM  
 hypothesis driven development · 161, 190

---

## I

IaC · 203, 209, 220  
 ICT · 209, 220  
 ID · 220  
 ideal test pyramid · 99, 100, 161, 190, 216  
 idempotent · 208  
 IDentifier · Zie ID  
 impact · 128  
 imparative programming · 208  
 in-checken · 108  
 incident · 142  
 in-courcing · 150  
 increment · 127, 128, 130  
 incremental release · 132  
 incrementeel · 107, 116, 168, 178  
 Independent, Negotiable, Valuable,  
   Estimatable, Small and Testable · Zie  
   INVEST  
 informatie  
   - beveiliging · 167, 168, 173  
   - keten · 140

---

- service · 89, 92  
 - systeem · 1, 11, 18, 19, 139, 140, 141  
 Information assets, People, Organisation,  
   Products and services, Systems and  
   processes · Zie IPOS  
 Information Communication Technology ·  
   Zie ICT  
 information radiator · 209  
 Information Security Management System ·  
   Zie ISMS  
 information security value chain · 184, 185  
 Information Security Value System · Zie  
   ISVS  
 Information Standardisation Organisation ·  
   Zie ISO  
 Information Technology · Zie IT  
 Information Technology Infrastructure  
   Library · Zie ITIL 4  
 Information Technology Service  
   Management · Zie ITSM  
 Infosec · 209  
 Infrastructure as Code · Zie IaC  
 Infrastructure Risk · Zie IR  
 infrastructuur · 128, 130, 131, 132  
   - architectuur · 8  
   - component · 209  
   - management · 209  
   - monitortool · 54, 94  
   - service monitoring · 141  
 input · 107, 127  
 integratie monitorkennis · 22  
 integriteitsregel · 120  
 integrity · 219  
 interested party · 185  
 intern geheugen · 141  
 International Standard On Assurance  
   Engagements · Zie ISAE  
 interne service monitoring · 141  
 INVEST · 208, 220  
 IP address · 209  
 IPOS · 220  
 IR · 220  
 I-shaped · 151, 161, 190, 208  
 ISMS · 220  
 ISO · 220  
 ISO 27001 · 86, 87, 183, 184, 187  
 IST · 210  
 IST situatie · 7, 12, 189  
 ISVS · 46, 70, 71, 74, 75, 177, 178, 179,  
   180, 181, 220  
 IT · 29, 81, 207, 211, 216, 220  
 iteratief · 107, 116, 127, 168, 178  
 ITIL · 45, 46  
 ITIL 4 · 220  
 ITSM · 211, 220

---

## J

Java Virtual Machine · Zie JVM  
 JIC · 220  
 Ji-Kotei-Kanketsu · Zie, Zie JKK  
 JIT · 209, 210, 220

JKK · 209, 221  
 Just In Case · Zie JIC  
 Just In Time · Zie JIT  
 JVM · 221

**K**

Kaizen · 209, 211  
 Kaizen Blitz (or Improvement Blitz) · 210  
 Kaizen in advance · 210  
 Kanban · 210, 211, 217  
 Ken Schwaber · 18  
 kennis · 70  
 kennisoverdracht · 13  
 keten · 19, 190  
 Key Performance Indicator · Zie KPI  
 kibana dashboard · 210  
 klanttevredenheid · 42, 43  
 KPI · 58, 137, 139, 210, 211, 217, 221  
 Kritieke Succes Factor · Zie KSF  
 KSF · 71, 139, 221  
 kwaliteits
 

- aspect · 167, 177
- borging · 168, 178
- criterium · 162, 191
- medewerker · 1

**L**

label · 119  
 lagenstructuur · 81, 171, 181  
 LAN · 140, 221  
 late feedback · 116, 130  
 latent defect · 210  
 Launch Readiness Review · Zie LRR  
 launching guidance · 210  
 LCM · 221  
 LDAP · 221  
 LDAP service · 53, 93  
 lead meting · 141  
 lead prestatie-indicator · 138  
 Lead Time · 47, 76, 210, Zie LT  
 Lean · 105, 125, 216, 217
 

- indicator · 10, 47
- Six Sigma · 88
- testaanpak · 95
- tool · 210

 learning culture · 211  
 leerdoel · 149  
 leesbaarheid · 17  
 Lemniscaat · 170  
 levenscyclus · 24, 63, 79, 118, 120, 135, 137, 147, 166, 167, 169, 177, 179  
 leverancier · 138, 141  
 lifecycle · 207, 209  
 LifeCycle Management · Zie LCM  
 Lightweight Directory Access Protocol · Zie LDAP  
 lijnmanager · 1  
 limitation · 20, 24, 56, 63, 67, 84, 135  
 Linux · 141

Local Area Network · Zie LAN  
 log · 161, 190, 212  
 Logbestand · 191  
 logging level · 211  
 long lived branch · 114  
 loosely coupled architecture · 211  
 loosely coupled services · 211  
 LRR · 161, 190, 210, 221  
 LT · 58, 88, 139, 210, 221

**M**

machtsverhouding · 2, 15, 16, 18, 20, 22  
 management · 164, 192  
 Management Information · Zie MI  
 manual architecture · 190  
 manufacturing process · 217  
 marker · 36, 39  
 MASR · 221  
 matruska · 46  
 Mean Time Between Failure · Zie MTBF  
 Mean Time Between System Incidents · Zie MTBSI  
 Mean Time To Repair · Zie MTTR  
 medior programmeur · 118  
 merge hell · 99, 115  
 mergen · 116  
 merging · 161, 190  
 metadata · 85, 107, 127, 204  
 methodology · 164, 192  
 meting · 140, 141, 142  
 metric · 190  
 metrics · 161  
 MFA · 221  
 MI · 221  
 microservice · 211  
 microservice architecture · 211  
 Microsoft Operations Framework · Zie MOF  
 migratiepad · 74  
 milestone · 107, 127  
 mini pipeline · 211  
 Minimal Viable Product · Zie MVP  
 Minimum Required Information · Zie MRI  
 Modify, Avoid, Share, Retain · Zie MASR  
 module · 102, 103  
 Module Test · Zie MT  
 MOF · 221  
 monitor
 

- archetype · 139
- architecture · 161
- tool · 133, 137
- voorziening · 13, 20, 72, 85, 133, 136, 137, 138, 169, 179

 monitoring · 212  
 monolithic · 212  
 MRI · 211, 221  
 MT · 221  
 MTBF · 221  
 MTBSI · 221  
 MTTR · 212, 221  
 muda · 212  
 Multi Factor Authentication · Zie MFA

MVP · 8, 57, 58, 64, 221

## N

NC · 221  
 Necker cube · 159  
 netwerk · 140, 141  
   - bandbreedte · 141  
   - communicatie · 54, 93  
   - verbinding · 112, 114  
 NFR · 205, 212, 221  
 Non Conformity · Zie NC  
 Non Functional Requirement · Zie NFR  
 non-ideal test pyramid · 100, 105, 125  
 non-SQL database · 53, 93  
 normafwijking · 142  
 normenkader · 183

## O

OAWOW · 221  
 obeya · 212  
 object code · 204  
 objectcode · 127, 128  
 OLA · 221, 242  
 onafhankelijkheid · 21  
 One Agile Way of Working · Zie OAWOW  
 one piece flow · 212  
 ontwerp · 7  
 Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en  
   Productieomgeving · Zie OTAP  
 ontwikkelomgeving · 99, 100, 135  
 ontwikkelproces · 18  
 oorzaak · 13, 20  
 open source · 114  
 operating system · 114  
 Operational Level Agreement · Zie OLA  
 operations · 11, 23, 62, 146, 203, 207,  
   212, 214, 217  
 operations story · 212  
 opleidingsplan · 157, 166, 176  
 Ops engineer · 1  
 Ops liaison · 212  
 organisatievormgeving · 2  
 organisation archetype · 212  
 organisational typology model · 212  
 OTAP · 221  
 OTAP-staat · 23, 62, 132, 134, 146  
 outcome · 5, 11, 19, 24, 43, 44, 58, 61,  
   63, 147, 167, 168, 171, 173, 177, 178,  
   181, 183  
 outsourcing · 150  
 over-the-shoulder · 161, 190, 213

## P

PAAS · 221  
 package · 213  
 pair programming · 161

pair-programming · 190, 205, 213  
 PAT · 75, 100, 101, 102, 103, 104, 203,  
   221  
 pattern · 101, 105, 106, 109, 112, 115,  
   125, 126, 130, 131, 132, 204, 213  
   - bibliotheek · 72  
   - Canary release · 131  
   - Cluster immune system · 131  
   - Container pattern · 131  
   - dark launching · 132  
   - feature flag · 132  
   - forward release · 132  
   - full release · 132  
   - incremental · 132  
   Blue / Green deployment · 131  
 Patterns of Work · 162  
 PBI · 100, 101, 102, 103, 104, 221  
 PDCA · 210, 211, 221  
 peer review · 213  
 peer to peer programming · 205  
 People, Process & Technology · Zie PPT  
 performance · 32, 34, 37, 39, 100, 145,  
   149, 152, 205, 211, 217, 221  
 Performance StressTest · Zie PST  
 performancecriterium · 32  
 personalisatie · 53, 93  
 PESTLE · 221  
 pipeline · 128, 129, 161, 162, 190, 191,  
   203, 209, 211, 214, 215, 217  
 Plan Do Check Act · Zie PDCA  
 planningsobject · 8, 23, 25, 61, 62, 63, 64,  
   65, 67, 100, 101, 121, 148  
 Platform As A Service · Zie PAAS  
 Plug-in IDE · 114  
 Political, Economic, Sociological,  
   Technological, Legislative, Environmental  
   · Zie PESTLE  
 POP · 22, 23, 62, 70, 134, 147  
 POR · 221  
 Porter · 44, 45, 46  
 post mortem · 213  
 PPT · 11, 23, 29, 62, 70, 71, 78, 134, 146,  
   147, 155, 156, 166, 176, 221  
 PPT-aspect · 190  
 principe · 16  
 probleem · 11, 13  
 proces  
   - eigenaar · 1  
   - manager · 1  
   - plan · 189  
 Processing Time · 76, Zie PT  
 product  
   - backlog · 23, 56, 62, 71, 73, 75, 81,  
     88, 100, 101, 189, 208, 209, 213  
   - backlog item · 19, 209  
   - owner · 1, 12, 18, 58, 63, 147, 213  
   - roadmap · 6, 27, 33, 36, 39, 65, 73  
   - vision · 26, 27, 33, 36, 57, 65, 67, 73,  
     189  
 Product Backlog Item · Zie PBI  
 Productie AcceptatieTest · Zie PAT  
 productieomgeving · 100, 129  
 productieproces · 42

production environment · 211  
 programmeertaal · 108, 116  
 programming paradigm · 213  
 Project or Organisational Risk · Zie POR  
 promoten · 132  
 PostgreSQL · 206  
 PST · 100, 101, 102, 103, 104, 221  
 PT · 58, 88, 139, 221  
 pull request process · 161, 190, 213

---

## Q

QA · 159, 162, 191, 213, 221  
 QC · 221  
 quality · 164, 192  
 Quality Assurance · Zie QA  
 Quality Control · Zie QC

---

## R

RACI · 19, 221  
 RASCI · 19, 71, 72, 127, 147, 221  
 RASCI belegging · 166, 176  
 RBAC · 221  
 RBAC service · 53, 93  
 real time meting · 141  
 Real User Monitoring · Zie RUM  
 recursie · 45, 46  
 recursiebeginsel · 45  
 reduce batch size · 213  
 reduce number of handoffs · 213  
 redundantie · 17  
 refactored · 122  
 regelgeving · 47  
 regressietest · 99  
 release · 2, 130, 213  
 release manager · 213  
 release pattern · 213  
 repository · 111, 112, 113, 114, 161, 163, 190, 191, 204, 205, 213, 214  
 REpresentational State Transfer Application Programming Interface · Zie REST API  
 requirement · 7, 12, 64, 67, 81, 100, 127, 129, 135, 136, 137, 189, 190, 204, 210, 212, 215, 221  
 research · 1  
 resource · 2, 16  
 resource monitoring · 141  
 Responsibility, Accountable, Consulted and Informed · Zie RACI  
 Responsibility, Accountable, Supporting, Consulted and Informed · Zie RASCI  
 REST API · 141, 221  
 REST-API · 103  
 resultaatgerichtheid · 145, 152  
 retrospective · 207  
 Return On Investment · Zie ROI  
 review · 207  
 risico · 100, 101, 103, 104, 115, 137, 162, 191, 204, 210  
 risico management · 185

---

risico-analyse · 27, 64, 65, 73  
 risk  
 - assessment · 185  
 - based planning · 21, 64  
 - treatment · 185  
 roadmap · 107, 118, 127, 130, 131, 147, 148, 150, 167, 168, 177, 178, 189  
 roadmap to value · 27, 65, 66, 73  
 robot · 140  
 Robotic Process Automation · Zie RPA  
 ROI · 221  
 rol · 19, 31, 35, 38, 158  
 Role-Based Access Control · Zie RBAC  
 rollback technique · 161, 190  
 rootcause · 11, 142  
 rootcause analyse · 211  
 RPA · 221  
 RUM · 140, 221

---

## S

SA · 222  
 SAAS monitorvoorziening · 138  
 sad path · 213  
 SAFe · 222  
 SAFe framework · 19, 20  
 safety check · 213  
 Sarbanes Oxley · Zie SoX  
 SAT · 100, 101, 102, 103, 104, 222  
 SBAR · 214, 222  
 SBB · 27, 33, 88, 189, 222  
 SBB-A · 222  
 SBB-A plaat · 91, 92  
 SBB-I · 28, 29, 48, 49, 51, 52, 53, 88, 89, 91, 92, 222  
 SBB-I diagram · 28, 48, 49, 51, 52, 89, 91, 92  
 SBB-T · 27, 28, 32, 33, 53, 88, 92, 222  
 Scaled Agile Framework · Zie SAFe  
 scheduling · 141  
 S-CI · 222  
 scorekaart · 42, 43  
 Scrum master · 1, 18, 19  
 Secure Sockets Layer · Zie SSL  
 security · 205, 206, 212, 213, 214, 216  
 - control · 179  
 - manager · 183  
 - officer · 183, 206  
 - policy · 185  
 Security Acceptatie Test · Zie SAT  
 Security, Risk of Compliancy · Zie SRC  
 self service capability · 214  
 service · 221  
 - architectuur · 136  
 - norm · 136, 137  
 - verlening · 137  
 Service Level Agreement · Zie SLA  
 Service Value System · Zie SVS  
 shared goals · 214  
 shift left · 15, 107, 127  
 shift left organisatie · 99  
 short lived branch · 114

silo · 217  
 Simian army · 161, 190, 214, 216  
 Simple Network Management Protocol · Zie SNMP  
 SIP · 71, 72, 75  
 SIT · 100, 101, 102, 103, 104, 222  
 Situation, Background, Assessment, Recommendation · Zie SBAR  
 skill · 22, 23, 62, 134, 166  
 skills · 78, 176, 208  
 SLA · 136, 137, 141, 142, 162, 191, 222  
 SLA-afspraak · 136  
 SLA-norm · 136, 137, 141, 142  
 SM · 222  
 SMART · 211, 222  
 SMART goal · 26, 67  
 SME · 19, 222  
 smoke testing · 214  
 SNMP · 222  
 SNMP GET protocol · 141  
 SoA · 222  
 SoE · 18, 130, 215, 222  
 software · 102, 192, 204, 215, 217  
 Software Configuration Item · Zie S-CI  
 software ontwikkelproces · 95, 164, 192  
 SoI · 215, 222  
 SOLL · 210  
 SOLL situatie · 7, 12, 189  
 SoR · 5, 18, 130, 215, 222  
 SOS · 5  
 sourcecode · 86, 102, 129, 161, 190, 204, 205, 207, 214, 215, 216  
 SoX · 222  
 Specific, Measurable, Accountable, Realistic, Timely · Zie SMART  
 Spotify · 19  
 Spotify model · 19  
 sprint · 7, 8, 12, 27, 63, 65, 66, 73, 74, 189, 207  
 sprint backlog · 100, 101, 103, 104  
 sprintexecution · 207  
 sprintplanning · 73, 74, 207  
 SQL · 222  
 SRC · 222  
 SRG · 161, 162, 190, 191, 222  
 SSL · 222  
 ST · 222  
 stakeholder · 8, 9, 27, 34, 44, 57, 58, 65, 73, 77, 81, 133, 165, 175, 208  
 stakeholderanalyse · 73  
 standard deviation · 214  
 standard operations · 214  
 Standard Rules & Guidelines · Zie SRG  
 stand-up · 207  
 Statement of Applicability · Zie SoA  
 static analysis · 215  
 statusbewaking · 8  
 story · 8, 56, 65, 88  
 Strategic IS Architecture · Zie SA  
 Strategic Match · Zie SM  
 strategie · 2, 5, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 26, 33, 34, 42, 61, 63, 64, 67, 74, 121, 145, 148, 189

strategiemonitor · 12, 42  
 strategy · 164, 192  
 Strength, Weakness, Opportunities, Threats · See SWOT  
 Structured Query Language · Zie SQL  
 Subject Matter Expert · Zie SME  
 super use case · 33  
 SVS · 45, 46, 70, 71, 74, 75, 168, 171, 173, 178, 181, 183, 222  
 SWOT · 222  
 synoniem · 157  
 systeemprogrammatuur · 129  
 System Building Block · Zie SBB  
 System Building Block Application · Zie SBB-A  
 System Building Block Infrastructure · Zie SBB-I  
 System Building Block Technology · Zie SBB-T  
 System Integration Test · Zie SIT  
 System of Engagement · Zie SoE  
 System of Records · Zie SoR  
 System Test · Zie ST  
 Systems of Information · Zie SoI

---

## T

taak · 118, 122, 147, 149, 203  
 taalconstructie · 108  
 taalelement · 108  
 taken · 128, 129, 130  
 Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden · Zie TVB  
 target · 165, 168, 169, 175, 178, 179  
 Target Operating Model · Zie TOM  
 task · 9, 65, 209  
 TCO · 222  
 TCP · 222  
 TDD · 99, 101, 116, 161, 190, 215, 222  
 Team Foundation Server · Zie TFS  
 technical debt · 164, 192, 206, 207  
 technical debt backlog · 164, 192  
 Technical Information Security Officer · Zie TISO  
 Technical Uncertainty · Zie TU  
 technology adaption curve · 215  
 technology executive · 215  
 tegenmaatregel · 27, 58, 64, 65, 71, 73, 84, 85, 175, 185, 187, 190  
 tegenmaatregelen · 21  
 telemetry · 161, 190  
 template · 32, 33, 101, 102, 103, 104, 189  
 test
 

- case · 99, 100, 102, 129, 203, 204, 205
- harness · 215
- management · 161, 190
- object · 103, 104
- object-matrix · 103, 104
- soort · 100, 101, 102, 103, 104
- soort-matrix · 100, 101
- strategie · 101, 103

- techniek · 101, 102, 103, 104
- techniek-matrix · 101, 102, 103, 104
- tool · 104
- Test Driven Development · Zie TDD
- testen · 99, 100, 101, 102, 103, 104
- tester · 207
- TFS · 222
- The Agile Manifesto · 215
- the ideal testing automation pyramid · 216
- The Lean movement · 216
- the non-ideal testing automation inverted pyramid · 216
- The Three Ways · 159, 212, 216
- theme · 8, 25, 56, 63, 64, 65, 67, 75, 81, 88, 163, 191
- theory of constraints · 216
- threshold · 142
- tijdlijn · 6
- Time To Market · Zie TTM
- TISO · 222
- TOGAF model · 136
- TOM · 44, 168, 169, 178, 179, 187, 222
- tool portfolio · 138
- tool-assisted code review · 161, 190, 216
- Total Cost of Ownership · Zie TCO
- Toyota Kata · 217
- Toyota Production System · Zie TPS
- TPS · 9, 46, 222
- traceability · 161, 190
- traceerbaarheid · 107, 127, 129, 161, 162, 190, 191
- transactie · 18, 140
- transactieverwerking · 18
- Transfer Learning · 119
- transformation team · 217
- Transmission Control Protocol · Zie TCP
- trunk · 214
- T-shaped · 147, 151, 152, 161, 190, 208
- TSQL · 206
- TTM · 222
- TU · 222
- TVB · 222

---

**U**

- UAT · 222
- UML · 222
- Unified Modeling Language · Zie UML
- Unit Test · Zie UT
- unittest · 99
- up-front · 11
- use case · 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 56, 61, 69, 77, 83, 88, 95, 105, 117, 125, 145, 155, 165, 175
- diagram · 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 150, 189
- scenario · 189
- template · 33, 36, 38
- User Acceptance Test · Zie UAT
- User eXperience design · Zie UX design
- User Story · 81
- userinterface · 48, 89

- userstory · 65, 67
- UT · 222
- UX design · 161, 190, 222

---

**V**

- value chain · 9, 10, 44, 45, 46, 47, 145, 147, 149, 165, 166, 171, 175, 176, 177, 181, 189
- value stream · 1, 2, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 23, 24, 26, 31, 35, 37, 41, 44, 46, 47, 55, 58, 61, 62, 63, 67, 69, 79, 83, 87, 88, 107, 117, 126, 127, 128, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 145, 146, 150, 162, 167, 172, 173, 177, 182, 183, 189, 190, 191, 207, 211, 214, 215, 217
- value stream canvas · 55, 56, 67, 189
- Value Stream Mapping · Zie VSM
- value stream monitoring · 57, 139
- VCR · 222
- velocity · 146, 204
- veranderalternatief · 6
- veranderparadigma · 2, 15, 16, 18, 20, 22
- verantwoordelijkheid · 2, 15, 108, 118, 128, 147
- versiebeheer · 109, 110, 161, 190
- versiebeheersysteem · 109, 111, 112, 113, 114, 115
- versieverlies · 115
- verstoring · 136, 137
- vertical splitting of feature · 217
- Verwachte Contante ROI · Zie VCR
- virtual machine · 53, 93
- virtualised environment · 217
- visibility · 162, 190
- visie · 2, 6, 15, 16, 17, 26, 27, 33, 42, 65, 67, 73, 74, 189
- visualisatie · 9, 46, 217
- Voice over Internet Protocol · Zie VOIP
- VOIP · 222
- vollwassenheid · 155, 157, 163, 195
- vollwassenheids
  - matrix · 155, 161
  - model · 160
  - niveau · 138, 163, 192
- voortbrengingsproces · 107, 135
- VSM · 75, 76, 162, 189, 191, 217, 222
- vulnerability scan · 75

---

**W**

- waardecreatie · 146
- walking skeleton · 217
- WAN · 140, 223
- war room · 212
- waste · 56, 95, 100, 105, 107, 108, 122, 125, 127, 129, 130, 139, 149, 152, 204, 206, 209, 210, 212, 216, 217
- waste reductie · 217
- Way of Working · Zie WoW
- webcontent management · 53, 93

werkvoorraad · 61  
Westrum · 152, 212, 213  
Wide Area Network · Zie WAN  
Windows · 141  
Windows Management Instrumentation ·  
    Zie WMI  
WIP · 223  
WMI · 223  
Work In Progress · Zie WIP  
work item · 8, 9  
workflow · 140, 206  
WoW · 16, 18, 20, 223

---

**X**

XML · 223  
XP · 223

---

**Z**

Zachman · 7, 8  
zoekfaciliteit · 53, 93

## Nwoord

Mijn ervaring is dat de denkbeelden die ik vastleg in een artikel of een boek zich blijven evolueren. In geval u met een bepaald onderwerp uit dit boek aan de slag gaat in uw eigen DevOps organisatie, dan raad ik u aan om even met mij contact op te nemen. Wellicht zijn er aanvullende artikelen of ervaringen op dit gebied die ik met u kan delen. Dit geldt ook omgekeerd evenredig. Als u bepaalde ervaringen hebt die een aanvulling zijn op hetgeen in dit boek is beschreven, dan nodig ik u uit om dit met mij te delen. U kunt mij bereiken via mijn e-mail adres bartb@dbmetrics.nl.

## Over de auteur



**Drs. Ing. B. de Best RI** is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Hierbij heeft hij gedurende 12 jaar functies vervuld in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. Daarna heeft hij zich toegelegd op het service management vakgebied. Momenteel vervult hij als consultant alle aspecten van de kennislevenscyclus van service management, zoals het schrijven en geven van trainingen aan ICT-managers en service managers, het adviseren van beheerorganisaties bij het richting geven aan de beheerorganisatie, de beheerinrichting, het verbeteren van beheerprocessen, het uitbesteden van (delen van) de beheerorganisatie en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HTS-niveau als Universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied.

## Andere boeken van deze auteur



### **Basiskennis IT**


*De eerste stap van een leven lang leren.*

Het boek Basiskennis IT geeft een goede impressie wat dit vakgebied omvat. Zonder dat vele details worden besproken krijgt de lezer een uitleg van de meest essentiële begrippen en concepten van de IT. De doelgroep van dit boek zijn studenten, schoolverlaters en mensen die zich willen laten omscholen tot een beroep in de IT. Daartoe is het een heel nuttig middel als voorbereiding op IT trainingen.

De content bestaat uit het behandelen van IT begrippen uit vier perspectieven te weten het IT landschap, het ontwikkelen van software, het beheren van software en trends in de IT.

Hierbij worden tal van begrippen en concepten behandeld op het gebied van informatie, maatwerkprogrammatuur, systeemprogrammatuur, softwarepakketten, middleware, hardware, netwerk, processen, methoden en technieken. Op deze wijze kunt u snel uw weg vinden in de wereld van IT, het begin van een leven lang leren.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2021
ISBN (NL)	: 978 94 92618 573



### **SLA Best Practices**


*Het volledige ABC van service level agreements.*

Het belangrijkste bij het leveren van een service is dat de klant tevreden is over de geleverde prestaties. Door deze tevredenheid verkrijgt de leverancier heraankopen, wordt hij gepromoot in de markt en is de continuïteit van het bedrijf geborgd.

Wellicht nog het belangrijkste aspect van deze klanttevredenheid voor een leverancier is dat de betrokken medewerkers een drive krijgen om hun eigen kennis en kunde verder te ontwikkelen om nog meer klanten tevreden te stellen. Dit boek beschrijft de best practices om erachter te komen wat de Prestatie-Indicatoren (PI's) zijn die gemeten moeten worden om de tevredenheid van de klant te borgen.

Het tweede deel beschrijft de documenten die van toepassing zijn om de afspraken in vast te leggen. Het opstellen, afspreken, bewaken en evalueren van serviceafspraken is een vak op zich. Het derde deel geeft de gereedschappen om hier adequaat invulling aan te geven. De werkzaamheden rond serviceafspraken herhalen zich in de tijd. Deel vier van dit boek beschrijft hoe deze werkzaamheden in een proces gevatt kunnen worden en hoe dit proces het beste in een organisatie kan worden vormgegeven. Tot slot geeft bespreekt dit boek een aantal raakvlakken van serviceafspraken en een tweetal artikelen met SLA best practices.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2011
ISBN (NL)	: 978 90 71501 456



## Cloud SLA


*De best practices van cloud service level agreements*

Steeds meer organisaties kiezen voor het vervangen van de traditionele ICT-services door cloud services. Het opstellen van doelmatige SLA's voor traditionele ICT-services is voor veel organisaties een ware uitdaging. Met de komst van cloud services lijkt dit in eerste instantie veel eenvoudiger, maar al snel komen de moeilijke vragen aan bod zoals data eigenaarschap, informatie-koppelingen en beveiliging.

Dit boek beschrijft wat cloud services zijn. Daarbij wordt ingegaan op de risico's die organisaties lopen bij het aangaan van contracten en SLA's.

Op basis van een lange lijst van risico's en tegenmaatregelen geeft dit boek tevens aanbevelingen voor de opzet en inhoud van de diverse service level management documenten voor cloud services. Dit boek definieert eerst het begrip 'cloud' en beschrijft daarna diverse aspecten zoals cloud patronen en de rol van een cloud broker. De kern van het boek betreft het bespreken van de contractaspecten, service documenten, service designs, risico's, SLA's en cloud governance. Om de lezer gelijk aan de slag te kunnen laten gaan met cloud SLA's zijn in het boek tevens checklists opgenomen van de volgende documenten: Underpinning Contract (UC), Service Level Agreement (SLA), Dossier Financiële Afspraken (DFA), Dossier Afspraken en Procedures (DAP), External SpecSheets (ESS) en Internal Specsheets (ISS).

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2014
ISBN (NL)	: 978 90 7150 1739
ISBN (UK)	: 978 94 92618 009



## SLA Templates

*A complete set of SLA templates*

The most important thing in providing a service is that the customer is satisfied with the delivered performance. With this satisfaction, the supplier gets re-purchasing's, promotions in the market and is the continuity of the company ensured. Perhaps the most important aspect of this customer satisfaction for a supplier is that the employees in question get a drive to further develop their own knowledge and skills to satisfy even more customers. This book describes the templates for Service Level Agreements in order to agree with the customer on the required service levels. This book gives both a template and an explanation for this template for all common service level management documents.

The following templates are included in this book:

- Service Level Agreement (SLA)
- Underpinning Contract (UC)
- Operational Level Agreement (OLA)
- Document Agreement and Procedures (DAP)
- Document Financial Agreements (DFA)
- Service Catalogue
- External Spec Sheet (ESS)
- Internal Spec Sheet (ISS)
- Service Quality Plan (SQP)
- Service Improvement Program (SIP)

Author	: Bart de Best
Publisher	: Leonon Media, 2017
ISBN (UK)	: 978 94 92618 030
ISBN (Pocket Guide)	: 978 94 92618 320



### **ICT Prestatie-indicatoren**

*De beheerorganisatie meetbaar gemaakt.*

De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder meer de stringentere wet- en regelgeving, de hogere eisen die gesteld worden vanuit regievoering over uitbestede services en de toegenomen complexiteit van informatiesystemen. Om op de gewenste servicenormen te kunnen sturen, is het belangrijk om een Performance Measurement System (PMS) te ontwikkelen. Daarmee kunnen niet alleen de te leveren ICT-services worden gemeten, maar tevens de benodigde ICT-organisatie om de ICT-services te verlenen.

Het meten van prestaties is alleen zinvol als bekend is wat de doelen zijn van de opdrachtgever. Daarom start dit boek met het beschrijven van de bestuurlijke behoefte van een organisatie en de wijze waarop deze vertaald kunnen worden naar een doeltreffend PMS. Het PMS is hierbij samengesteld uit een meetinstrument voor de vakgebieden service management, project management en human resource management. Voor elk van deze gebieden zijn tevens tal van prestatie-indicatoren benoemd. Hiermee vormt dit boek een onmisbaar instrument voor zowel ICT-managers, kwaliteitsmanagers, auditors, service managers, project managers, programma managers, proces managers, als human resource managers.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2011
ISBN (NL)	: 978 90 71501 470



### **Quality Control & Assurance**


*Kwaliteit op maat.*

De business stelt steeds hogere eisen aan de ICT-services die ICT-organisaties leveren. Niet alleen nemen de eisen van de overheid toe in de vorm van wet- en regelgeving, ook de dynamiek van de markt wordt hoger en de levenscyclus van business producten korter. De reactie van veel ICT-organisaties hierop is het hanteren van kwaliteitsmodellen zoals COBIT, ITIL, TOGAF en dergelijke.

Helaas verzandt het toepassen van de best practices van deze modellen vaak omdat het model als doel wordt verklaard, hierdoor ontstaat veel overhead. Nut en noodzaak worden niet onderscheiden.

In het beste geval is de borging van kwaliteit een golfbeweging met pieken en dalen waarop maar weinig grip op te krijgen is. Dit boek bespreekt op welke wijze de keuze voor kwaliteit concreet en kwantitatief gemaakt kan worden alsmede hoe de kwaliteit in de ICT-organisatie verankerd kan worden. De voorgestelde aanpak omvat zowel Quality Control (opzet en bestaan) als Quality Assurance (werking) voor ICT-processen. Hierbij worden de eisen die aan de ICT-organisatie worden gesteld vertaald naar procesrequirements (opzet) en worden deze binnen ICT-processen geborgd (bestaan). Periodiek worden deze gemeten (werking). Door requirements te classificeren naar tijd, geld, risicobeheersing en volwassenheid kan het management een bewuste keuze maken voor de toepassing van requirements. Hierdoor wordt kwaliteit meetbaar en blijft de overhead beperkt. Dit boek is een onmisbaar instrument voor kwaliteitsmanagers, auditors, lijnmanagers en proces managers.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2012
ISBN (NL)	: 978 90 71501 531



### Acceptatiecriteria

*Naar een effectieve en efficiënte acceptatie van producten en services in de informatietechnologie.*

Acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel gebruikers als beheerders om te bepalen of nieuwe of gewijzigde informatie-systemen voldoen aan de afgesproken requirements ten aanzien van functionaliteit, kwaliteit en beheerbaarheid. Er komt heel wat bij kijken om acceptatiecriteria te verankeren in beheerprocessen en systeemontwikkelingsprojecten. Het opstellen en het hanteren van acceptatiecriteria voor ICT-producten en ICT-services geschieft bij veel organisaties met wisselend succes. Vaak worden acceptatiecriteria wel opgesteld, maar niet effectief gebruikt en verworden ze tot een noodzakelijk kwaad zonder kwaliteitsborgen de werking.

Dit boek geeft een analyse van de oorzaken van dit falen van de kwaliteitsbewaking. Als remedie worden drie stappenplannen geboden voor het afleiden, toepassen en invoeren van acceptatiecriteria. De doelgroep van dit boek omvat alle partijen die betrokken zijn bij de acceptatie van ICT-producten en ICT-services: de klanten, de leveranciers en de beheerders. Ook is er nog een doelgroep die niet accepteert, maar vaststelt of correct is geaccepteerd; hiertoe behoren kwaliteitsmanagers en auditors die het boek als normenkader kunnen gebruiken. In dit boek is een aantal casussen opgenomen die diverse manieren laten zien voor het effectief en efficiënt omgaan met acceptatiecriteria.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2014
ISBN (NL)	: 978 90 71501 784



### Beheren onder Architectuur

*Het richting geven aan de inrichting van beheerorganisaties.*

Veel organisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheerorganisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basis daarvan verbetervoorstellingen te formuleren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van beheermodellen, zoals ITIL, ASL en BiSL, omdat deze veel best practices bevatten. Deze bottom-up benadering werkt een lange tijd goed. De afstemming van de beheerorganisatie-inrichting op de behoefte van de business is daarmee echter nog geen feit. Het wezenlijke verschil met een top-down benadering is dat er eerst een kader gesteld wordt dat richting geeft aan de inrichting van de beheerorganisatie.

Dit kader bestaat uit beleidsuitgangspunten, architectuurprincipes en -modellen. Deze richtinggevendheid is ook van toepassing op de projectorganisatie waarin de producten en services worden vormgegeven die beheerd moeten gaan worden. Het eerste deel van dit boek positioneert dit gedachtegoed binnen de wereld van de informatievoorzieningsarchitectuur. Het tweede deel beschrijft een stappenplan om invulling te geven aan dit gedachtegoed aan de hand van vele best practices en checklists. Het derde deel beschrijft hoe beheren onder architectuur in de organisatie kan worden ingebed. Tot slot geeft het vierde deel een negental casussen van organisaties die het aangerekte stappenplan al hebben toegepast.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2017
ISBN (NL)	: 978 90 71501 913




### Agile Service Management met Scrum

*Op weg naar een gezonde balans tussen de dynamiek van het ontwikkelen en de stabiliteit van het beheren van de informatievoorziening.*

Het toepassen van Agile software development neemt een grote vlucht. De termen Scrum en Kanban zijn al ingeburgerd bij menig organisatie. Agile software development stelt andere eisen aan de invulling van beheer van programmatuur. Veel organisaties zijn dan ook bezig om zich over deze nieuwe uitdaging te buigen. Vooral de interactie tussen het Scrum-ontwikkelproces en het beheren van de programmatuur die het Scrum-ontwikkelproces heeft opgeleverd is hierbij een belangrijk aspectgebied. Dit boek bespreekt juist deze interactie.

Voorbeelden van onderwerpen die hierbij ter sprake komen zijn het service portfolio, SLA's en de afhandeling van incidenten en wijzigingsverzoeken. Dit boek definieert eerst de risicogebeuren bij het invoeren van Scrum en Kanban. Daarna worden de diverse Agile begrippen en concepten besproken. De invulling van Agile service management is zowel op organisatienniveau als op procesniveau beschreven. Hierbij zijn per beheerproces de relevante risico's benoemd. Tevens is aangegeven hoe hier binnen de context van Scrum invulling aan gegeven kan worden.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2014 (NL), 2018 (UK)
ISBN (NL)	: 978 90 7150 1807
ISBN (UK)	: 978 94 92618 085



### Agile Service Management met Scrum in de Praktijk

*Op weg naar een gezonde balans tussen de dynamiek van het ontwikkelen en de stabiliteit van het beheren van de informatievoorziening.*

Veel bedrijven zijn bezig om Agile softwareontwikkeling toe te gaan passen in de vorm van Scrum of Kanban of hebben het nieuwe ontwikkelproces al in gebruik genomen. Vroeg of laat komt dan de vraag hoe dit ontwikkelproces zich verhoudt tot de beheerprocessen. In het boek 'Agile Service Management met Scrum' is al naar deze interface gekeken en zijn een aantal risico's per beheerproces onderkend. Tevens zijn tegenmaatregelen gedefinieerd die genomen kunnen worden.

In een onderzoek bij tien organisaties zijn deze risico's voorgelegd en is gevraagd hoe zij met deze risico's zijn omgegaan. Tevens is onderzocht welke Agile aspecten worden toegepast en in het bijzonder die van Scrum of Kanban. Tot slot is door elke organisatie een volwassenheidsassessment uitgevoerd voor zowel het Agile ontwikkelproces als het change management proces. Dit boek is het rapport over het onderzoek naar de samenwerking van Agile software ontwikkeling en beheerprocessen in de praktijk. De doelgroep van dit boek omvat alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van Agile software ontwikkeling en die graag eens willen weten hoe collega's deze cruciale interface voor een succesvolle serviceverlening hebben vormgegeven. In dit boek is tevens van elke organisatie een korte beschrijving gegeven over de wijze waarop het Agile ontwikkelproces is vormgegeven.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2015 (NL), 2018 (UK)
ISBN (NL)	: 978 90 7150 1845
ISBN (UK)	: 978 94 92618 177



### **DevOps Best Practices**

*Best Practices for DevOps*

In recent years, many organisations have experienced the benefits of using Agile approaches such as Scrum and Kanban. The software is delivered faster whilst quality increases and costs decrease. The fact that many organisations that applied the Agile approach did not take into account the traditional service management techniques, in terms of information management, application management and infrastructure management, is a major disadvantage. The solution to this problem has been found in the Dev (Development) Ops (Operations) approach. Both worlds are merged into one team, thus sharing the knowledge and skills. This book is about sharing knowledge on how DevOps teams work together.

For each aspect of the DevOps process best practices are given in 30 separate articles. The covered aspects are Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate and Monitor. Each article starts with the definition of the specifically used terms and one or more concepts. The body of each article is kept simple, short, and easy to read.

Author	: Bart de Best
Publisher	: Leonon Media, 2017 (UK), 2018 (UK)
ISBN (UK)	: 978 94 92618 078
ISBN (Pocket Guide)	: 978 94 92618 306



### **DevOps Architectuur**

*DevOps Architectuur Best Practices*

De wereld van systeemontwikkeling is in een snel tempo aan het veranderen. Daarbij worden Development (Dev) en Operations (Ops) steeds meer geïntegreerd zodat oplossingen sneller en kwalitatief beter aan de klant kunnen worden aangeboden. De vraag is hoe binnen deze nieuwe zienswijze van DevOps plaats is voor Agile architectuur. Dit boek geeft een antwoord op deze vraag door het geven van vele voorbeelden van architectuurprincipes- en modellen die richting geven aan de inrichting en de verrichting van een DevOps organisatie. In het hele boek wordt zo veel als mogelijk per paragraaf een toelichting gegeven op basis van een denkbeeldig bedrijf Assuritas.

Dit boek bestaat uit verschillende onderdelen hetgeen het boek modulair maakt. Het hoeft dus niet van A to Z gelezen te worden. Na de korte schets van het casusbedrijf volgt de bespreking van de DevOps organisatie vanuit een architectuurperspectief. Daarna wordt de DevOps beheervoorziening besproken. Beide verhandelingen worden aan de hand van het casusbedrijf inzichtelijk gemaakt. Na de behandeling van de integratie van de Dev- en Ops-rollen volgen twee handige analysetools om de volwassenheid van DevOps te bepalen. Het boek sluit af met een casus waarin op basis van architectuurprincipes en -modellen de keuze voor een Agile documentatie wordt gemaakt. Dit werk over DevOps architectuur is een onmisbaar hulpmiddel bij de vormgeving en uitvoering van een DevOps serviceorganisatie.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2019
ISBN (NL)	: 978 94 92618 061
ISBN (UK)	: 978 90 71501 579

## Continuous Everything boeken



### Continuous Architecture


Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Architecture richt zich op het borgen dat de organisatiestrategie wordt gerealiseerd door richting te geven aan de innovatie en beheer van de informatievoorziening die daartoe nodig is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen System of Records (ketenapplicaties), System of Engagement (enkelvoudige applicaties) en System of Services (servicearchitectuur voor ontwikkeling en beheer)

Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de value streams voor de realisatie van de SOR, SOE en SOS systems.

Tevens bevat het voorbeeld architecture principles en modellen per Continuous Everything value stream. Met deze holistische benadering van Continuous Architecture is een optimale en integrale invulling mogelijk voor zowel de ontwikkeling als beheer van de informatievoorziening van de gehele organisatie die nodig is voor de realisatie van de organisatiestrategie.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2024
ISBN (NL)	: 978 94 91480 348
ISBN (UK)	: 978 94 91480 355




### Continuous Planning

Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Planning is een aanpak om grip te krijgen op veranderingen die aangebracht worden in de informatievoorziening teneinde de outcome verbetering van de bedrijfsprocessen te realiseren en daarmee de bedrijfsdoelen te behalen. De aanpak is gericht op meer niveaus waarbij voor elke niveau een Agile planningstechniek wordt aangereikt die de hoger liggende planning verfijnt. Op deze manier kan er zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau een planning worden gemaakt en wel op een Agile wijze die zo min mogelijk overhead en zoveel mogelijk waarde creëren. Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de planningstechnieken zoals de balanced scorecard, enterprise architectuur,

product vision, roadmap, epic one pager, product backlog management, release planning en sprint planning. Tevens wordt aangegeven hoe deze technieken aan elkaar zijn gerelateerd. Daarnaast geeft dit boek aan hoe continuous planning in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Met deze integrale Agile benadering van planning heeft u een krachtig gereedschap in handen om de strategie van uw organisatie planmatig op te pakken en daarmee uw bedrijfsdoelen te realiseren.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 504
ISBN (UK)	: 978 94 92618 726



### Continuous SLA


Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous SLA richt zich op het onderkennen van risico's die de outcome van bedrijfsprocessen (core value streams) kunnen schaden. Deze risico's ontstaan als gevolg van nieuwbouw en onderhoud van informatiesystemen middels Agile teams. Binnen het concept van Continuous SLA worden deze risico's vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd en door het DevOps team voorzien van tegenmaatregelen ook wel SLA controls genoemd. Door deze SLA controls meetbaar te maken worden het geschikte planningsobjecten die op de productbacklog kunnen worden gezet.

Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van technieken om risico's te

onderkennen en beheersen zoals het gebruik van Lean indicatoren, value stream mappingen informatie-, applicatie- en technische architecturbouwstenen. Naast de core value streams worden hiertoe ook de enable value streams zoals beheer, informatiebeveiliging en ontwikkel value streams onderzocht op risico's die direct of indirect de outcome schaden. De onderkende SLA controls worden verankerd in de Agile way of working door de samenwerking tussen onder andere de product owner en service level manager uit te diepen. Met deze integrale aanpak van SLA controls wordt het mogelijk om grip te krijgen op kwaliteit in Agile projecten.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2023
ISBN (NL)	: 978 94 91480 263
ISBN (UK)	: 978 94 91480 256



### Continuous Design

Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Design is een aanpak die beoogt om DevOps teams vooraf kort na te laten denken over de contouren van het te realiseren informatiesysteem en tijdens het Agile project het design te laten groeien (emerging design). Hierdoor worden interface risico's voorkomen en wordt essentiële kennisoverdracht geborgd ter ondersteuning van beheer en het nakomen van wet- en regelgeving. Elementen die de continuïteit van een organisatie waarborgen. Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit het continuous design pyramid model waarin de volgende design views zijn gedefinieerd: business, solution, design, requirements, test en code view.

Het continuous design omvat de gehele lifecycle van het informatiesysteem. De eerste drie views worden ingevuld op basis van moderne ontwerptechnieken zoals de value stream mapping en use cases. De nadruk van het effectief toepassen van een continuous design ligt echter in de realisatie van het informatiesysteem en wel door het design te integreren in de Behaviour Driven Development en Test Driven Development alsmede in continuous documentation. Met deze Agile benadering van een design heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op een Agile ontwikkelproject.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 481
ISBN (UK)	: 978 94 92618 702



### Continuous Acceptance

Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Acceptance richt zich op het accepteren van nieuwe en aangepaste producten en services die in een Agile omgeving zijn voortgebracht.

In deze CE value stream worden de specifieke acceptatiecriteria ontleend aan de business value streams door op zoek te gaan naar de risico's dat de doelen van de business niet gehaald worden. De tegenmaatregelen van deze risico's worden met acceptatietesten getoetst op effectiviteit. In analogie hierop worden de generieke acceptatiecriteria afgeleid uit de CE value streams die invulling geven aan het DevOps Lemniscaat.

Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de besprekking van de afleiding van acceptatiecriteria. Tevens wordt een voorbeeld uitwerking gegeven voor specifieke acceptatiecriteria en wordt er een aantal generieke acceptatiecriteria gegeven voor de volgende value streams: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous AI, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning, Continuous Security, Continuous Auditing, Continuous SLA en Continuous Assessment. Hiermee heeft u een gereedschap in handen om grip te krijgen op de acceptatie van applicaties en services.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2023
ISBN (NL)	: 978 94 91480 317
ISBN (UK)	: 978 94 91480 324

### Continuous Testing

Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Testing is een aanpak die beoogt om een fast feedback te geven in het software ontwikkelproces door de 'wat'- en 'hoe'-vragen te definiëren als testcases voordat gestart wordt met de bouw van de oplossing. Hierdoor worden de concepten requirements, testcases en acceptatiecriteria geïntegreerd in één aanpak. Het begrip 'continuous' verwijst naar het toepassen van test management in alle fasen van de deployment pipeline, dus van requirements tot en met het in productie nemen. Tevens omvat het begrip 'continuous' de aspecten People, Process en Technology. Daarmee wordt test management dus holistisch. Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks.

De content bestaat uit het behandelen van continuous testing aan de hand van een definitie, business case, architectuur, ontwerp en best practices. Begrippen die hierbij worden besproken zijn: het veranderparadigma, de ideal test pyramid, test meta data, Behaviour Driven Development, Test Driven Development, test policies, test technieken, test tools en de rol van unit testcases in continuous testing. Op deze wijze bent u snel weer up-to-date op het gebied van de DevOps ontwikkelingen en op het gebied van continuous testing.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 450
ISBN (UK)	: 978 94 92618 672



### Continuous Integration

Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Integration is een holistische Lean software ontwikkel-aanpak die beoogt om op een incrementele en iteratieve wijze continu software te produceren en in productie te nemen waarbij waste reductie hoog in het vaandel staat.

Het woord 'holistisch' verwijst naar de PPT-begrippen: People (multiple expert), Process (kennis van bedrijfs- en beheerprocessen) en Technology (applicatie en infrastructuur programmeren). Door de incrementele en iteratieve werkwijze wordt fast feedback mogelijk doordat functionaliteiten eerder in productie kunnen worden genomen. Hierdoor wordt waste gereduceerd omdat gebreken eerder worden gevonden en sneller kunnen

worden hersteld. Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit het behandelen van continuous integration aan de hand van een definitie, business case, architectuur, ontwerp en best practices. Begrippen die hierbij worden besproken zijn het veranderparadigma, het toepassen van continuous integration, gebruik repositories, code kwaliteit, green code, green build, refactoring, security based development en built-in failure mode. Op deze wijze bent u snel weer up-to-date op het gebied van de DevOps ontwikkelingen met betrekking tot continuous integration.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 467
ISBN (UK)	: 978 94 92618 689



### Continuous AI

Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous AI richt zich op het verhogen van de outcome van CE-aspectgebieden zoals de value streams Continuous Testing en Continuous Integration.

Van deze value streams worden de bottlenecks gelokaliseerd in de vorm van limitations (performance) en boundaries (functionaliteit). Deze bottlenecks kunnen middels AI-toepassingsgebieden verkleind of verwijderd worden zoals door de inzet van Machine Learning (ML) en Natural Language Processing (NLP). Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van AI-toepassingsgebieden voor alle gepubliceerde CE-aspectgebieden.

Per stap uit elke value stream wordt aangegeven wat nu of in de toekomst de mogelijkheden zijn van AI. De betrokken value streams zijn: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning, Continuous Security, Continuous Auditing, Continuous SLA en Continuous Assessment. Hiermee heeft u een gereedschap in handen om AI op een gestructureerde en effectieve manier in uw organisatie toe te passen.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2023
ISBN (NL)	: 978 94 91480 294
ISBN (UK)	: 978 94 91480 300



## Continuous Deployment


Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Deployment is een holistische Lean production aanpak die beoogt om op een incrementele en iteratieve wijze continu software te deployen en te releasen waarbij time to market en hoogwaardige kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Het woord 'holistisch' verwijst naar de PPT-begrippen: People (multiple expert), Process (kennis van bedrijfs- en beheerprocessen) en Technology (applicatie en infrastructuur programmeren). Door de incrementele en iteratieve deployments wordt fast feedback mogelijk omdat fouten eerder in productie van de CI/CD secure pipeline worden waargenomen. Hierdoor zijn herstelacties sneller en goedkoper hetgeen leidt tot een waste reductie.

Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit het behandelen van continuous deployment aan de hand van een definitie, business case, architectuur, ontwerp en best practices. Begrippen die hierbij worden besproken zijn het veranderparadigma, het toepassen van continuous deployment, een stappenplan voor het planmatig inregelen van continuous deployment en vele patterns om deployments te laten plaatsvinden. Op deze wijze bent u snel weer up-to-date op het gebied van de DevOps ontwikkelingen op het gebied van continuous deployment.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 511
ISBN (UK)	: 978 94 92618 733



## Continuous Monitoring

Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Monitoring is een aanpak om grip te krijgen op zowel core value streams (business processen) als enable value streams die deze core value streams ondersteunen. Continuous Monitoring onderscheidt zich van de klassieke monitoring door de focus op de outcome verbetering en de holistisch scope waarmee value streams worden gemeten te weten de gehele CI/CD secure pipeline voor alle drie de perspectieven van PPT: People, Process en Technology.

De aanpak omvat People, Process en Technology, hetgeen het mogelijk maakt om de bottlenecks in uw value streams in kaart te brengen en te elimineren of te mitigeren.

Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de monitorfuncties die zijn gedefinieerd in het continuous monitoring lagenmodel. Dit lagenmodel classificeert de op de markt beschikbare monitortools. Elk monitor archetype wordt in dit boek gedefinieerd qua definitie, doelstelling, meetattributen, requirements, voorbeelden en best practices. Tevens geeft dit boek aan hoe continuous monitoring in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Met deze integrale Agile benadering van monitoring heeft u een krachtig gereedschap in handen om de controls in te regelen voor de besturing van uw value streams.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 498
ISBN (UK)	: 978 94 92618 719



### Continuous Learning


Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Learning is een aanpak om grip te krijgen op de competenties die nodig zijn om de strategie van uw organisatie te realiseren.

Continuous Learning biedt Human Resource Management hier toe een aanpak die stap voor stap de organisatiebehoeften competenties verkent en deze behoeften omzet in competentieprofielen. Een competentieprofiel is hierbij gedefinieerd als de set van kennis, kunde en gedrag op een bepaald Bloom level die een bepaald resultaat oplevert. Competentieprofielen worden vervolgens samengevoegd in rollen die op hun beurt functies vormen.

Op deze wijze wordt een Agile functiehuis verkregen. Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de besprekking van het continuous learning model dat u helpt om stap voor stap een value chain strategie naar een persoonlijke roadmaps voor medewerkers te vertalen. Tevens geeft dit boek aan hoe continuous learning in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Met deze Agile benadering van HRM heeft u een krachtig gereedschap in handen om de competenties op het gewenste niveau van uw organisatie te krijgen.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 528
ISBN (UK)	: 978 94 92618 740



### Continuous Assessment


Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Assessment is een aanpak die beoogt om DevOps teams zich op een continue wijze zich te laten ontwikkelen qua kennis en kunde op het gebied van business, development, operations en security.

Dit boek geeft een hulpmiddel om de DevOps teams bewust te maken waar zij staan qua ontwikkeling en welke eerstvolgende stappen zij kunnen zetten om zich te ontwikkelen. Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de business case voor continuous assessment, de architectuur van de twee assessment modellen en de assessment vragenlijsten.

Het DevOps Cube model is gebaseerd op het idee dat DevOps vanuit zes verschillende perspectieven van een kubus kunnen worden bekeken te weten: 'Flow', 'Feedback', 'continuous learning', 'Governance', 'Pipeline' en 'QA'. Het DevOps CE model is gebaseerd op de continuous everything perspectieven te weten: 'continuous integration', 'continuous deployment', 'continuous testing', 'continuous monitoring', 'continuous documentation' en 'continuous learning'. Dit boek is een uitstekende spiegel voor ieder DevOps team dat snel een compleet beeld wil vormen van op te pakken DevOps best practices.

Auteur	: Bart de Best
Uitgever	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 474
ISBN (UK)	: 978 94 92618 696



## Continuous Auditing


Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Auditing is een aanpak die beoogt om DevOps teams in staat te stellen kort cyclisch aan te tonen in control te zijn bij het in hoog tempo realiseren, in productie nemen en beheren van de nieuwe of aangepaste producten en services.

Hierdoor worden compliancy risico's voorkomen door al vanuit de requirements en het daarop gebaseerde design na te denken over welke risico's te mitigeren of te elimineren. Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks.

De content bestaat uit de bespreking van de continuous auditing pyramid model die de zes stappen beschrijft om continuous auditing invulling te geven te weten: scope bepalen, doelen bepalen, risico's identificeren, controls realiseren, monitorvoorziening inrichten en effectiviteit controls aantonen. Het continuous auditing concept omvat hiermee de gehele lifecycle van de risicobeheersing. Hierdoor zijn de risico's continu in control. Met deze Agile benadering van auditing heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling -en beheer.

Author	: Bart de Best
Publisher	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 542
ISBN (UK)	: 978 94 92618 818



## Continuous Security

Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Security is een aanpak die beoogt om organisatie continue in control te laten zijn vanuit drie perspectieven:

- Het business perspectief: Business value streams zijn in control voor de onderkende risico's door de effectiviteit van de ingezette controls continue te toetsen en evidence vast te leggen.
- Het development perspectief: Development value streams zijn in control door de non functionele requirements voor information security integraal mee te nemen in de ontwikkeling.
- Het operations perspectief: Operations value streams zijn in control voor de voortbrenging van de nieuwe en aangepaste ICT services door een adequate inrichting van de CI/CD secure pipeline waarin controls automatisch de non functionele requirements toetsen. Dit boek is een publicatie in de Continuous Everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de toepassing van ISO 27001 aan de hand van drie sets van security practices te weten Governance, Risk en Quality. De practices zijn voorzien van een definitie en doelstelling. Daarnaast worden voorbeelden en best practices gegeven.

Het continuous security concept is ontworpen om gebruikt te worden in Agile Scrum (development) en DevOps (development & operations) omgevingen. Daartoe sluit het naadloos aan op gangbare Agile beheermodellen. Met deze Agile benadering van information security heeft u een krachtig gereedschap in handen om grip te krijgen op de compliancy van uw Agile systeemontwikkeling -en beheer.

Author	: Bart de Best
Publisher	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 91480 171
ISBN (UK)	: 978 94 91480 188



## Continuous Development

Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip 'Continuous' omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht te geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Dit boek is een bundeling van vier Continuous Everything boeken te weten: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing en Continuous Integration. Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met dit boek in de hand heeft u een krachtig gereedschap om u verder te bekwaam op het gebied van DevOps.

Author	: Bart de Best
Publisher	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 641
ISBN (UK)	: 978 94 92618 764



## Continuous Operations


Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip 'Continuous' omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht te geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Dit boek is een bundeling van vier Continuous Everything boeken te weten: Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning en Continuous Assessment. Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met dit boek in de hand heeft u een krachtig gereedschap om u verder te bekwaam op het gebied van DevOps.

Author	: Bart de Best
Publisher	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 658
ISBN (UK)	: 978 94 92618 771



### Continuous Control


Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip 'Continuous' omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Dit boek is een bundeling van drie Continuous Everything boeken te weten: Continuous Assessment, Continuous Security en Continuous Audit. Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met dit boek in de hand heeft u een krachtig gereedschap om u verder te bekwaam op het gebied van DevOps.

Author	: Bart de Best
Publisher	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 91480 195
ISBN (UK)	: 978 94 91480 201



### Continuous Everything


Een uitgave in de Continuous Everything reeks.

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip 'Continuous' omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht te geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Dit boek is een bundeling van acht Continuous Everything boeken te weten: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning en Continuous Assessment. Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met dit boek in de hand heeft u een krachtig gereedschap om u verder te bekwaam op het gebied van DevOps.

Author	: Bart de Best
Publisher	: Leonon Media, 2022
ISBN (NL)	: 978 94 92618 597
ISBN (UK)	: 978 94 92618 665




Author : Bart de Best  
Publisher : Leonon Media, 2018  
Ordering : [info@leonon.nl](mailto:info@leonon.nl)

### DevOps Poster

#### *DevOps Professional Exam Poster*

This poster lists all the DevOps terms that a student must learn in order to pass the exam of DevOps Professional of Exin. This poster can be ordered at [info@leonon.nl](mailto:info@leonon.nl).

The subjects on the poster are based on the basic training material of Exin. Since there are many terms to be learned, this poster will help to learn them by reviewing them all at once daily.



# CONTINUOUS ARCHITECTURE

Een publicatie in de  
**Continuous Everything**  
reeks

Bart de Best

**Continuous Architecture richt zich op het borgen dat de organisatiestrategie wordt gerealiseerd door richting te geven aan de innovatie en beheer van de informatievoorziening die daartoe nodig is.**

**Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen System of Records (ketenapplicaties), System of Engagement (enkelvoudige applicaties) en System of Services (servicearchitectuur voor ontwikkeling en beheer).**

Dit boek is een publicatie in de continuous everything reeks. De content bestaat uit de bespreking van de value streams voor de realisatie van de SOR, SOE en SOS systems. Tevens bevat het voorbeeld architecture principes en modellen per Continuous Everything value stream. Met deze holistische benadering van Continuous Architecture is een optimale en integrale invulling mogelijk voor zowel de ontwikkeling als beheer van de informatievoorziening van de gehele organisatie die nodig is voor de realisatie van de organisatiestrategie.

